

gt line

TECHNICAL CASES

AN ITALIAN COMPANY

IT







INDICE

GT Line

All in One	pag.10
AtomikNeo M **New**	pag.27
AtomikNeo Wh **New**	pag.30
V-Rock Turtle	pag.34
Rock Turtle	pag.37
New Mega Wheels	pag.40
Bomber170 PEL	pag.43
Atomik215	pag.44
Atomik Wh	pag.47
GT 44-19 PTS	pag.50
GT 48-25HL	pag.52
GT 52-21	pag.55
GT 53-26 PEL	pag.58
Boxer	pag.60
Boxer Wh	pag.63
Revo21	pag.66
Revo21 Wh	pag.69
R7 Top - Alc/170	pag.72
Flash	pag.74
Flash Wh 2 PEL	pag.76
Mub	pag.77

Work Line by GT

Monolith Cross LT40 **New**	pag.86
Monolith LT20 **New**	pag.88
Monolith LT35	pag.90
Top 07 R - Top 10 R	pag.92
Bag 07 R	pag.94
Tool Trolley 01 R	pag.95
Soft Trolley 01 R	pag.97
Soft Pilot R	pag.99
Bag & Case PTS R	pag.101
PSS Compact Bag R	pag.102
Top 04 R - Top 06 R - Top 08 L R	pag.103
Bag R	pag.105
Top Belt R - Top Electra R	pag.108
Top Tool Belt R - Top Drill R	pag.109
Top Nail R - Top Tape Plus R	pag.110
Top Bumbag R	pag.111
Tool Rool	pag.112

Explorer Cases

pag.118



Dal 1970 **GT Line è sinonimo di eccellenza nella progettazione e realizzazione di valigie tecniche e contenitori professionali su misura.**
Ogni prodotto nasce dalla passione per l'innovazione e dalla dedizione nel soddisfare le esigenze specifiche di ogni settore, assicurando prestazioni senza compromessi in ogni situazione.

Con oltre 55 anni di esperienza e la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, **l'azienda realizza un'ampia gamma di valigie professionali,** borse portautensili, contenitori stagni e contenitori di grandi dimensioni, **interamente prodotti nei propri stabilimenti in Italia, Romania e Vietnam.** Grazie all'impiego di tecnologie robotiche avanzate e a processi produttivi orientati all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale, GT Line offre **prodotti di alta qualità** che coniugano **innovazione, resistenza, leggerezza, funzionalità ed estetica,** utilizzando materiali ad alte prestazioni accuratamente selezionati.





www.gtline.com

I PUNTI DI FORZA

SPECIALIZZAZIONE
(oltre 55 anni di esperienza)

GAMMA
elevata ampiezza e profondità di gamma

INNOVAZIONE
continua

PRODUZIONE
100% in house

TECNOLOGIE
diverse ed innovative

PASSIONE
nel nostro lavoro

QUALITÀ
elevata ed efficiente

RICAMBI
disponibilità per tutti i prodotti

PERSONALIZZAZIONE
capacità di personalizzare ampiamente il prodotto

PARTNERSHIP
co-progettazione



I BRAND

Valigie tecniche portautensili, resistenti e pratiche, adatte a diversi professionisti.



Borse porta-attrezzi e zaini leggeri, realizzati con tessuti resistenti, progettati per l'uso quotidiano, il comfort e uno stile professionale.



Contenitori professionali a tenuta stagna per la protezione di equipaggiamenti e strumenti delicati e di grandi dimensioni.





I NOSTRI SERVIZI

Il team di GT Line Group offre servizi avanzati di personalizzazione per valigie tecniche, adattando ogni soluzione a strumenti specifici e ad applicazioni professionali. Oltre a garantire una protezione e un'organizzazione superiori, l'azienda propone l'integrazione di grafiche personalizzate, aumentando la visibilità del brand e conferendo a ogni valigia una forte identità visiva.

Personalizza

Gli interni personalizzati di GT Line, con inserti in schiuma pre-tagliati a cubetti o su misura, sono progettati per proteggere e valorizzare ogni strumento. Grazie all'utilizzo di tecnologie avanzate come il taglio laser, la pressatura, il taglio ad acqua e la fresatura, l'azienda offre soluzioni ideali per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun cliente.





Proteggi e Organizza

GT Line offre un'ampia gamma di accessori complementari, tra cui pannelli a tasca ed elastici, separatori, lucchetti, borse imbottite, zaini e supporti interni, selezionati con cura per adattarsi all'uso previsto di ogni valigia. Questi accessori completano la personalizzazione dei nostri case per strumenti e contenitori ad alte prestazioni, garantendo massima protezione, organizzazione e cura dei dettagli in ogni applicazione professionale.

GT Line offre inoltre avanzate soluzioni di personalizzazione estetica tramite stampa UV, permettendo ai clienti di riprodurre la propria comunicazione di brand direttamente sulle superfici esterne dei case professionali scelti.



brand of GT Line group





ANTI CORROSIONE

RESISTENTE ALL'ACQUA

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE
ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE
TELESCOPICO - TROLLEY

IDEALE PER IL
TRASPORTO AEREO

IMPILABILE

ALL IN ONE MODULAR SYSTEM

L'eccellenza modulare per i professionisti più esigenti

All in One Modular System è un sistema di trasporto utensili innovativo, completamente modulare e personalizzabile, progettato per rispondere alle necessità dei settori più esigenti, come la **manutenzione aerospaziale, l'industria e la meccanica di precisione**.

Grazie alla sua robustezza, flessibilità e all'organizzazione interna intelligente, questo sistema garantisce una gestione impeccabile degli strumenti di lavoro, migliorando efficienza, sicurezza e rapidità operativa. All in One Modular System è la soluzione ideale per chi pretende il massimo dall'ordine e dal trasporto dei propri utensili professionali.

All in One Modular System

Questo sistema modulare di trasporto di varie dimensioni e caratteristiche si compone di una serie di modelli di contenitori tra loro impilabili e personalizzabili con una vasta gamma di accessori.

MODELLI

AI1
Drawer

Trolley portautensili predisposti per contenere cassetti AIDRAW in varie combinazioni.



AI1X
Organizer

Trolley portautensili predisposti per contenere organizer AIBOX in varie combinazioni.



AI1MOD

Contenitore portautensili di varie misure impilabili sui trolley AI1 e AI1X.



IMPILABILI

AI1MOD16

AI1MOD31
AI1MOD31X

AI1/AI1X



=



ALL IN ONE
MODULAR
SYSTEM

PERSONALIZZABILI



&

ACCESSORI



BOX WL

AIDRAW

AIBOX

AIPANEL

All in One Modular System: soluzioni

1. ALL IN ONE – **Trolley portautensili robusto a iniezione,** realizzato in materiali ad elevatissima resistenza agli urti. Progettato per un utilizzo intensivo in ambienti di lavoro gravosi, è disponibile in diverse configurazioni, descritte nel dettaglio di seguito. Dotato di maniglia telescopica rinforzata, ruote ad alta resistenza e coperchio frontale con apertura a 180°, questo trolley coniuga efficienza, solidità e funzionalità, rispondendo alle esigenze delle applicazioni professionali.







ADESIVI AD ALTA VISIBILITÀ INCLUSI



MANIGLIE LATERALI PIEGHEVOLI



VASSOIO RIMOVIBILE



LEVA DI SGANCIO DEL SISTEMA MODULARE



COPERCHI SGANCIABILI



ESTRAZIONE CASSETTI



CHIUSURA ANTI-INCEPPAMENTO



TARGHETTA PORTANOME IN PVC



COPERCHIO FRONTALE APRIBILE A 180°



2. AI1MOD – **Contenitori** portattrezzi modulari agganciabili, compatibili con il trolley AI1 per creare un sistema di trasporto su ruote spazioso e configurabile.
Realizzati a iniezione, sono disponibili in varie misure, vuoti o con vassoio removibile e pannelli interni a scelta:
- PEL (con elastici)
- PTS (con tasche FLEXI POUCHES™)
- PSS (con sistema PSS™)

3. AIDRAW – **Cassetti** robusti in polipropilene disponibili in tre altezze (30, 60, 95 mm) per minuteria e accessori.

Configurabili:
- Vuoti (.E)
- Con spugna precubettata bicolore (.F)
- Con vaschette e divisori removibili (.B1)

10 CONFIGURAZIONI POSSIBILI










ART	CONFIG. INT.	DIM INT. (mm)
AIDRAW3.E	VUOTO	467 X 255 X H30
AIDRAW3.F	CON SPUGNA	467 X 255 X H30
AIDRAW6.E	VUOTO	467 X 255 X H60
AIDRAW6.F	CON SPUGNA	467 X 255 X H60
AIDRAW6.B1	BIN BOXES	467 X 255 X H60
AIDRAW9.E	VUOTO	467 X 255 X H95
AIDRAW9.F	CON SPUGNA	467 X 255 X H95
AIDRAW9.B1	BIN BOXES	467 X 255 X H95

8 CONFIGURAZIONI POSSIBILI



4. AIBOX – **Organizer** realizzati con cassetti AIDRAW con coperchio trasparente removibile. Pratici organizer in polipropilene disponibili in 3 altezze (30, 60, 95 mm).
Configurabili:
- Vuoti (.E)
- Con spugna precubettata bicolore (.F)
- Con vaschette e divisori removibili (.B1)







ART Organizer	CONFIG. INT.	DIM INT. (mm)
AIBOX3.E	VUOTO	467 X 255 X H30
AIBOX3.F	CON SPUGNA	467 X 255 X H30
AIBOX6.E	VUOTO	467 X 255 X H60
AIBOX6.F	CON SPUGNA	467 X 255 X H60
AIBOX6.B1	BIN BOXES	467 X 255 X H60
AIBOX9.E	VUOTO	467 X 255 X H95
AIBOX9.F	CON SPUGNA	467 X 255 X H95
AIBOX9.B1	BIN BOXES	467 X 255 X H95

5. CASSETTINI WL – **Cassettini** porta minuteria inclusi in alcuni modelli AI1 o acquistabili separatamente, disponibili in due larghezze (163 mm e 245 mm) e con diverse configurazioni interne (vuoti o con 6, 10, 11 scomparti).











6. AIPANEL – **Pannelli** porta attezzi di vario tipo per ottimizzare l'organizzazione interna:
- AIPANEL PSS: pannelli per cassetti (basso, medio, alto)
- AIPANEL PEL / PTS / PFR: pannelli per coperchio con elastici, tasche o bande regolabili
- AIPANEL IPAD: pannello per coperchio con tasca dedicata ai tablet e sistema PSS
- AIPANEL PLEXI: cover trasparente incernierato per racchiudere inserti in spugna o documentazione tecnica.

7. AIWHEELS – **Kit ruote** opzionale con 4 ruote pivottanti, di cui due con freno, per spostamenti ancora più agevoli.





8. AI1LID – **Coperchio** per AI1, progettato per aggiornare i modelli precedenti, rendendoli compatibili e impilabili con i nuovi moduli AIMOD.










AI1

Trolley portautensili in polipropilene, progettati per alloggiare organizer o cassetti estraibili, disponibili sia nella versione vuota sia allestita.



AI1					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	516	296	402	50	352
ESTERNE	585	389	466		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



VASSOIO REMOVIBILE



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	Ruote autolubrificanti.
Maniglie	Maniglia telescopica. 2 Maniglie laterali.
Vassoio	Vassoio removibile nella parte superiore.
Targhetta	Targhetta porta nome.
Serrature	1 Serratura con chiave. Chiudibile con lucchetti in vari punti.
Coperchi	Coperchio superiore removibile con blocco di sicurezza. Coperchio frontale removibile.
Impilabile	Sì. Il sistema LOCK/UNLOCK (brevettato) permette di sbloccare ogni box con una sola mano.
Intellirespond	Si

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



AI1 - senza cassetti

- EAN: 8024482178745
- Predisposto per contenere cassetti
- 2 Box porta minuteria h 30 mm a 6 scomparti (mod. WL01)
- 2 Box porta minuteria h 30 mm a 13 scomparti (mod. WL02)
- 1 Box porta minuteria h 30 mm a 10 scomparti (mod. WL04)
- Peso kg 10,85
- Capacità di carico kg 40,00



AI1.KT02 - con cassetti vuoti

- EAN: 8024482178936
- 1 Cassetto h 30 mm vuoto
- 2 Cassetti h 60 mm vuoti
- 1 Cassetto h 95 mm vuoto contenente:
  - 2 Box porta minuteria h 30 mm a 6 scomparti (mod. WL01)
  - 2 Box porta minuteria h 30 mm a 13 scomparti (mod. WL02)
  - 1 Box porta minuteria h 30 mm a 10 scomparti (mod. WL04)
- Peso kg 14,17
- Capacità di carico kg 40,00



AI1.KT01 - con cassetti allestiti

- EAN: 8024482178752
- 1 Cassetto h 30 mm con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 Cassetto h 60 mm con 23 vaschette porta minuteria removibili (4 vaschette 12,5x 21 cm con divisori + 3 vaschette 4x8 cm)
- 1 Cassetto h 60 mm con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 Cassetto h 95 mm contenente:
  - 2 Box porta minuteria h 30 mm a 6 scomparti (mod. WL01)
  - 2 Box porta minuteria h 30 mm a 13 scomparti (mod. WL02)
  - 1 Box porta minuteria h 30 mm a 10 scomparti (mod. WL04)
- Peso kg 14,67
- Capacità di carico kg 40,00



AI1X.B - senza organizer

- EAN: 8024482183596
- Predisposto per contenere organizer
- 2 Box porta minuteria h 30 mm a 6 scomparti (mod. WL01)
- 2 Box porta minuteria h 30 mm a 13 scomparti (mod. WL02)
- 1 Box porta minuteria h 30 mm a 10 scomparti (mod. WL04)
- Peso kg 10,85
- Capacità di carico kg 40,00



AI1X.B.2LR - con organizer vuoti

- EAN: 8024482183602
- 2 Organizer h 60 mm vuoti
- 1 Organizer h 95 mm vuoto
- 2 Box porta minuteria h 30 mm a 6 scomparti (mod. WL01)
- 2 Box porta minuteria h 30 mm a 13 scomparti (mod. WL02)
- 1 Box porta minuteria h 30 mm a 10 scomparti (mod. WL04)
- Peso kg 14,05
- Capacità di carico kg 40,00




AI1X.B.LMT - con organizer allestiti

- EAN: 8024482183619
- 1 Organizer h 60 mm vuoto contenente:
  - 2 Box porta minuteria h 30 mm a 6 scomparti (mod. WL01)
  - 2 Box porta minuteria h 30 mm a 13 scomparti (mod. WL02)
  - 1 Box porta minuteria h 30 mm a 10 scomparti (mod. WL04)
- 1 Organizer h 60 mm con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 Organizer h 95 mm con 23 vaschette porta minuteria removibili:
  - 4 Vaschette 12,5x21 cm con divisori
  - 3 Vaschette 4x8 cm
- Peso kg 14,05
- Capacità di carico kg 40,00



Il contenitore portautensili AI1MOD è il modulo compatto e robusto pensato per espandere la capacità del sistema ALL IN ONE di GT Line. Perfetto come valigia porta attrezzi indipendente o come contenitore professionale integrabile.



AI1MOD16					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	516	296	160	50	110
ESTERNE	585	368	198		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				
AI1MOD31					
INTERNE	516	296	310	60	250
ESTERNE	585	368	348		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				
AI1MOD31X					
INTERNE	483	296	310	60	250
ESTERNE	585	368	348		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Maniglie	Maniglie ergonomiche rivestite in gomma.
Serrature	Chiusure metalliche rinforzate e fori per lucchetti.
Targhetta	Targhetta portanome.
Impilabile	Sì. Il sistema LOCK/UNLOCK (brevettato) permette di sbloccare ogni box con una sola mano.
Intellirespond	Sì
Materiale	Polipropilene.
Coperchio	Coperchio removibile con sistema di impilaggio brevettato per aggancio moduli AI1MOD.





AI1MOD16

- EAN: 8024482191461
- Contenitore completamente vuoto
- Espansione intelligente del sistema AI1
- Utilizzabile anche in modo indipendente
- Struttura leggera ma resistente
- Peso kg 3,21
- Capacità di carico kg 25,00



AI1MOD16 PEL

- EAN: 8024482191478
- Contenitore attrezzato con pannelli con elastici
- Espansione intelligente del sistema AI1
- Utilizzabile anche in modo indipendente
- 2 Pannelli porta utensili con elastici
- Peso kg 4,11
- Capacità di carico kg 25,00



AI1MOD16 PTS

- EAN: 8024482191485
- Contenitore attrezzato con tasche
- Espansione intelligente del sistema AI1
- Utilizzabile anche in modo indipendente
- 2 Pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- Peso kg 4,11
- Capacità di carico kg 25,00



AI1MOD16 PSS

- EAN: 8024482191492
- Contenitore attrezzato con tasche
- Espansione intelligente del sistema AI1
- Utilizzabile anche in modo indipendente
- 2 Pannelli con sistema a tasche PSS™
- Peso kg 4,51
- Capacità di carico kg 25,00



AI1MOD31

- EAN: 8024482191508
- Contenitore vuoto con vassoio estraibile
- Espansione intelligente del sistema AI1
- Utilizzabile anche in modo indipendente
- Peso kg 4,79
- Capacità di carico kg 30,00



AI1MOD31X

- EAN: 8024482191690
- Contenitore vuoto predisposto per contenere AIBOX
- Espansione intelligente del sistema AI1
- Utilizzabile anche in modo indipendente
- Peso kg 5,31
- Capacità di carico kg 30,00

ALLESTITO CON ACCESSORI AIBOX



AI1LID

- EAN: 8024482191515
- Coperchio per AI1, progettato per aggiornare i modelli di precedente generazione (sino 2024), rendendoli compatibili e impilabili con i nuovi moduli AIMOD
- Peso kg 1,51




www.gtline.com

ACCESSORI DISPONIBILI **All in One Modular System**	WL					AIDRAW								AIBOX		
	01	02	03	04	05	3.E	3.F	6.E	6.F	6.B1	9.E	9.F	9.B1	3.E	3.F	6.E
																
AI1 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
AI1.KT02 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
AI1.KT01 	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
AI1X.B 	■	■	■	■	■									■	■	■
AI1X.B.2LR 	■	■	■	■	■									■	■	■
AI1X.B.LMT 	■	■	■	■	■									■	■	■
AI1MOD16 	■	■	■	■	■											
AI1MOD16 PEL 	■	■	■	■	■											
AI1MOD16 PTS 	■	■	■	■	■											
AI1MOD16 PSS 	■	■	■	■	■											
AI1MOD31 	■	■	■	■	■											
AI1MOD31X 														■	■	■

AIBOX					AIPANEL								AIWHEELS	EXPL		
6.F	6.B1	9.E	9.F	9.B1	PEL	PTS	PFR	IPAD	PLEXI	PSS.B	PSS.M	PSS.A		PADLOCK	COMBILOCK	TSA. DIGILOCK
																
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
					■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
					■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
					■	■	■	■		■	■	■		■	■	■
									■	■	■	■		■	■	■
■	■	■	■	■						■	■	■		■	■	■

www.gtline.com

TABELLA TECNICA All in One Modular System	DIMENSIONI INTERNE (mm)			COPERCHIO	FONDO	DIMENSIONI ESTERNE (mm)			PESO	CAPACITÀ DI CARICO	MATERIALE CALOTTA	VERSIONI			SERRATURE										PAG.
	Lunghezza	Profondità	Altezza	Altezza	Profondità	Lunghezza	Profondità	Altezza	KG	KG		PEL	PTS	PSS	con chiave	TSA	con lucchetto								N°
																										
AI1 	516	296	402	50	352	585	389	466	10.85	40	PP						■	■	■	■	■	■	■	■	15
AI1.KT02 	516	296	402	50	352	585	389	466	14.17	40	PP						■	■	■	■	■	■	■	■	16
AI1.KT01 	516	296	402	50	352	585	389	466	14.67	40	PP						■	■	■	■	■	■	■	■	16
AI1X.B 	516	296	402	50	352	585	389	466	10.85	40	PP						■	■	■	■	■	■	■	■	17
AI1X.B.2LR 	516	296	402	50	352	585	389	466	14.05	40	PP						■	■	■	■	■	■	■	■	17
AI1X.B.LMT 	516	296	402	50	352	585	389	466	14.05	40	PP						■	■	■	■	■	■	■	■	17
AI1MOD16 	516	296	160	50	110	585	368	198	3.21	25	PP						■	■	■	■		■	■	■	19
AI1MOD16 PEL 	516	296	160	50	110	585	368	198	4.11	25	PP	■					■	■	■	■		■	■	■	19
AI1MOD16 PTS 	516	296	160	50	110	585	368	198	4.11	25	PP		■				■	■	■	■		■	■	■	19
AI1MOD16 PSS 	516	296	160	50	110	585	368	198	4.51	25	PP			■			■	■	■	■		■	■	■	20
AI1MOD31 	516	296	310	60	250	585	368	348	4.79	30	PP						■	■	■	■		■	■	■	20
AI1MOD31X 	483	296	310	60	250	585	368	348	5.31	30	PP						■	■	■	■		■	■	■	20
AI1LID 	516	296	50			585	368	68	1.51		PP							■	■	■		■			21

NEW!
Atomik NEO/Atomik WH NEO



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

ATOMIK NEO M


Nuova energia alla protezione professionale

Atomik Neo M reinterpreta un'icona GT Line con un design moderno e soluzioni funzionali evolute. Il fondo più capiente, i nuovi bumpers e la maniglia ergonomica bicolore **migliorano comfort**, **capienza** e **resistenza**.

La chiusura con chiavi e la predisposizione **RFID** completano una valigia progettata per la sicurezza professionale di oggi.







ATOMIKNEO M PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	468	351	208	78	130
ESTERNE	485	419	222		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Maniglie	Maniglia ergonomica bicolore.
Serrature	2 Serrature con chiavi.
Base	Fondo molto capiente.
Bumpers	Nuovi bumpers.
RFID	Predisposizione.
Targhetta	Targhetta portanome.
Cerniere	Cerniere coperchio integrate con supporto apertura coperchio incorporato.
Porta Airtag	Porta Airtag (Apple).
Assemblaggio	Tutti gli elementi assemblati con fissaggi meccanici (facilmente smaltibili o sostituibili). Principali elementi soggetti ad usura assemblati con viti.

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05	 FOAM ATOMIK	 LOCK ATOMIK	 PAN ATOMIK	 KEYLOCKATOMIK
Atomik NEO M PEL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Atomik NEO M PTS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Atomik NEO M PSS	■	■	■	■	■	■	■	■	■



ATOMIKNEO M PEL

- EAN: 8024482193670
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature con chiave
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,00
- Capacità di carico kg 20,00



ATOMIKNEO M PTS

- EAN: 8024482193694
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature con chiave
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,10
- Capacità di carico kg 20,00



ATOMIKNEO M PSS

- EAN: 8024482193687
- 1 Pannello portautensili superiore con sistema PSS™ su un lato
- 1 Pannello portautensili centrale con sistema PSS™ su entrambi i lati
- 1 Pannello inferiore con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature con chiave
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,60
- Capacità di carico kg 20,00



ATOMIK NEO WH

Nuova energia alla mobilità professionale

Atomik Neo WH rinnova il trolley professionale GT Line con un design innovativo e soluzioni studiate per chi è sempre in movimento. Il fondo più capiente, i nuovi bumpers, la maniglia ergonomica bicolore e il maniglione telescopico **migliorano comfort**, **protezione** e **praticità**, mentre le ruote **maggiorate da 100 mm con cuscinetti** assicurano una scorrevolezza superiore.

La chiusura con chiavi nella versione M, la combinazione nella versione L e la predisposizione **RFID** completano un trolley progettato per la sicurezza e l'efficienza professionale.

ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY








Solo in Atomik WH Neo L

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Maniglie	Maniglia ergonomica bicolore. Maniglione telescopico.
Serrature	2 Serrature con chiavi. 2 Serrature con combinazione (solo nella L)
Fondo	Fondo molto capiente.
Bumpers	Nuovi bumpers.
RFID	Predisposizione per inserimento RFID.
Targhetta	Targhetta portanome.
Ruote	Ruote molto grandi con cuscinetti Ø 100.
Cerniere	Cerniere coperchio integrate con supporto apertura coperchio incorporato.
Porta Airtag	Porta Airtag (Apple).
Assemblaggio	Tutti i componenti sono assemblati con fissaggi meccanici e quelli più soggetti a usura sono fissati con viti.

ATOMIKNEOWH



ATOMIKNEOWH M PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	468	351	245	78	167
ESTERNE	485	419	265		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				
ATOMIKNEOWH L PEL/PTS/PSS					
INTERNE	468	351	267	100	167
ESTERNE	485	419	287		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05	 FOAM ATOMIK	 LOCK ATOMIK	 PAN ATOMIK	 KEYLOCKATOMIK
ATOMIKNEOWH PEL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ATOMIKNEOWH PTS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ATOMIKNEOWH PSS	■	■	■	■	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

ATOMIKNEOWH M



ATOMIKNEOWH M PEL

- EAN: 8024482193700
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature con chiave
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,30
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIKNEOWH M PTS

- EAN: 8024482193724
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature con chiave
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,40
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIKNEOWH M PSS

- EAN: 8024482193717
- 1 pannello portautensili superiore con sistema PSS™ su un lato
- 1 pannello portautensili centrale con sistema PSS™ su entrambi i lati
- 1 pannello inferiore con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature con chiave
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,90
- Capacità di carico kg 25,00

 O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.

ATOMIKNEOWH L



ATOMIKNEOWH L PEL

- EAN: 8024482193731
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature con combinazione
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,70
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIKNEOWH L PTS

- EAN: 8024482193755
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature con combinazione
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,80
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIKNEOWH L PSS

- EAN: 8024482193748
- 1 Pannello portautensili superiore con sistema PSS™ su un lato
- 1 Pannello portautensili centrale con sistema PSS™ su entrambi i lati
- 1 Pannello inferiore con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature con combinazione
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,40
- Capacità di carico kg 25,00

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

IMPILABILE

V-ROCK TURTLE

Resistente e sicura adatta per i trasferimenti in aereo

La valigia **V-Rock Turtle** è la soluzione perfetta per i professionisti in cerca di un prodotto che combini **resistenza straordinaria, protezione sicura,** facilità e **comodità di trasporto.**

Questa valigia è realizzata in polietilene ad alta resistenza, con profilo in alluminio e angoli rinforzati ed è dotata di ruote Ø 120 mm con cuscinetti a sfera con schermatura stagna e una maniglia telescopica.









TRAVEL SENTRY

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	Ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm.
Maniglie	Maniglia telescopica. 2 Maniglie ergonomiche rivestite in gomma.
Braccetti	2 Braccetti reggi coperchio a gas.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave omologate TSA.
Fondo	Capiente fondo porta utensili.
Cerniere	Cerniera in acciaio rivettata in più punti.
Box	3 Cassettini porta minuteria.
Targhetta	Targhetta portanome.
Impilabile	Si
Intellirespond	Si

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05
V-Rock Turtle PEL	■	■	■	■	■
V-Rock Turtle PTS	■	■	■	■	■
V-Rock Turtle PSS	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

V-ROCK TURTLE



V-ROCK TURTLE PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	470	385	330	137	193
ESTERNE	539	446	385		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				





V-ROCK TURTLE PEL

- EAN: 8024482185231
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature con chiave omologate TSA LOCK™
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,80
- Capacità di carico kg 40,00



V-ROCK TURTLE PTS

- EAN: 8024482185255
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature omologate con chiave TSA LOCK™
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,90
- Capacità di carico kg 40,00



V-ROCK TURTLE PSS

- EAN: 8024482185248
- 1 Pannello portautensili superiore con sistema PSS™ su un lato
- 1 Pannello portautensili centrale con sistema PSS™ su entrambi i lati
- 1 Pannello inferiore con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature con chiave omologate TSA LOCK™
- 3 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 9,20
- Capacità di carico kg 40,00

 O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

IMPILABILE

ROCK TURTLE

Robusta e perfetta da trasportare in aereo

La valigia **Rock Turtle** è la compagna ideale per i professionisti che cercano **robustezza, sicurezza e praticità** in un unico prodotto. Costruita in polietilene ad alta resistenza, con rinforzi in alluminio e angoli protetti, **assicura un'elevata protezione degli strumenti anche in ambienti difficili o durante il trasporto più impegnativo.**

Grazie alle ruote con cuscinetti a sfera e alla maniglia telescopica integrata, la Rock Turtle si muove con facilità anche su superfici irregolari.





ROCK TURTLE PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	470	390	300	106	194
ESTERNE	517	453	349		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				







Aggiornamento dei braccetti a gas in fase di implementazione / coming soon



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	2 Ruote con cuscinetti a sfera.
Maniglie	Maniglia telescopica. Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
Braccetti	2 Braccetti reggi coperchio a gas.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave omologate TSA.
Fondo	Capiente fondo porta utensili.
Cerniere	Cerniera in acciaio rivettata in più punti.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Targhetta	Targhetta portanome.
Impilabile	Si
Intellirespond	Si

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05
Rock Turtle PEL	■	■	■	■	■
Rock Turtle PTS	■	■	■	■	■
Rock Turtle PSS	■	■	■	■	■



ROCK TURTLE PEL

- EAN: 8024482178691
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature con chiave omologate TSA LOCK™
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,52
- Capacità di carico kg 40,00



ROCK TURTLE PTS

- EAN: 8024482178714
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature con chiave omologate TSA LOCK™
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,62
- Capacità di carico kg 40,00



ROCK TURTLE PSS

- EAN: 8024482178707
- 1 pannello portautensili superiore con sistema PSS™ su un lato
- 1 pannello portautensili centrale con sistema PSS™ su entrambi i lati
- 1 pannello inferiore con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature con chiave omologate TSA LOCK™
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,92
- Capacità di carico kg 40,00

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

IMPILABILE

NEW MEGA WHEELS

Organizzazione del lavoro e trasporto sicuro

Il trolley professionale **New Mega Wheels** è la soluzione adatta ai professionisti che necessitano di un **trasporto sicuro e organizzato** dei propri utensili.

Grazie alla sua costruzione **robusta a doppia parete** e alle tecnologie avanzate, questa valigia portautensili è progettata per **resistere a condizioni estreme e garantire un accesso facile e sicuro.**








TRAVEL SENTRY

NM WHEELS



NM WHEELS PEL/PTS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	473	369	170	68	102
ESTERNE	564	455	249		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	Grandi ruote con cuscinetti a sfera.
Maniglie	Maniglia telescopica. Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
Calotte	Calotte in polietilene con piedini incorporati.
Braccetti	2 Braccetti reggi coperchio in metallo.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave omologate TSA.
Fondo	Fondo con divisori removibili e regolabili.
Cerniere	Cerniera in acciaio rivettata in più punti.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Targhetta	Targhetta portanome.
Impilabile	Si
Intellirespond	Si

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL3	 WL04	 WL05
NM WHEELS PEL	■	■	■	■	■
NM WHEELS PTS	■	■	■	■	■



√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



NM WHEELS PEL

- EAN: 8024482009117
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,73
- Capacità di carico kg 35,00



NM WHEELS PTS

- EAN: 8024482009124
- 2 Pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- 2 Cassettini porta minuteria
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,13
- Capacità di carico kg 35,00



O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE


ANTI CORROSIONE



BOMBER170 PEL

Ultraresistente e pronta a tutto

Bomber170 è la valigia professionale ultraresistente, ideale per i tecnici e i manutentori che cercano una valigia porta attrezzi sicura, organizzata e pronta a tutto. **Realizzata a doppia parete** con calotte in polietilene antiurto.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482004198
Maniglie	Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
Braccetti	2 Braccetti reggi coperchio in metallo.
Panels	1 Pannello portautensili con elastici su due lati. 1 Pannello portautensili con elastici su un lato.
Portadocumenti	Vano portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave omologate TSA.
Cerniere	1 Cerniera in metallo rivettata in più punti.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Targhetta	Targhetta portanome.
Calotte	Calotte in polietilene con piedini incorporati.
Intellirespond	Sì

BOMBER170 PEL					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	429	326	174	74	100
ESTERNE	477	408	211		
PESO (kg)	5,37				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	30,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI	WL01	WL02	WL03	WL04	WL05
BOMBER170 PEL	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE
ALTE E BASSE TEMPERATURE

ATOMIK215


Leggera e sicura

La valigia **Atomik** è la soluzione perfetta per i professionisti che necessitano di **sicurezza, resistenza e ordine.** Realizzata in polipropilene ad alto spessore con tecnologia di stampaggio ad iniezione, garantisce protezione contro urti, sostanze corrosive e temperature estreme.





ATOMIK215



ATOMIK215 PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	465	354	208,5	90,5	118
ESTERNE	479	408	217		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Maniglie	Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
Braccetti	2 Braccetti reggi coperchio in metallo.
Portadocumenti	1 Area portadocumenti.
Serrature	2 Serrature in metallo con chiave.
Fondo	Fondo con divisori mobili.
Cerniere	3 Cerniere posteriori in metallo.
Targhetta	Targhetta portanome.



ACCESSORI	WL01	WL02	WL03	WL04	WL05	FOAM ATOMIK	LOCK ATOMIK	PAN ATOMIK
Atomik215 PEL	■	■	■	■	■	■	■	■
Atomik215 PTS	■	■	■	■	■	■	■	■
Atomik215 PSS	■	■	■	■	■	■	■	

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



ATOMIK215 PEL

- EAN: 8024482015668
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature in metallo con chiave
- Tasca porta documenti
- Peso kg 4,95
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIK215 PTS

- EAN: 8024482015651
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature in metallo con chiave
- Tasca porta documenti
- Peso kg 4,95
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIK215 PSS

- EAN: 8024482015675
- 1 Pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature in metallo con chiave
- Tasca porta documenti
- Peso kg 5,35
- Capacità di carico kg 25,00

 O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

ATOMIK WH


Affidabile, leggera e facile da trasportare

Il trolley professionale **Atomik WH** è scelto dai professionisti che necessitano di sicurezza, resistenza e ordine, ma anche di **comodità durante il loro lavoro.**

Realizzato in polipropilene ad alto spessore con tecnologia di stampaggio ad iniezione, garantisce protezione contro urti, sostanze corrosive e temperature estreme.







ATOMIK WH PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	465	354	244,5	90,5	154
ESTERNE	477	408	257,5		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Maniglie	1 Maniglia ergonomica rivestita in gomma. 1 Maniglia Telescopica.
Braccetti	2 Braccetti reggi coperchio in metallo.
Portadocumenti	Area portadocumenti.
Serrature	2 Serrature in metallo con chiave.
Fondo	Fondo con divisori removibili e regolabili.
Cerniere	3 Cerniere posteriori in metallo.
Targhetta	Targhetta portanome.
Ruote	Ruote con cuscinetti a sfera.

ACCESSORI								
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**	**FOAM ATOMIK**	**LOCK ATOMIK**	**PAN ATOMIK**
Atomik WH PEL	■	■	■	■	■	■	■	■
Atomik WH PTS	■	■	■	■	■	■	■	■
Atomik WH PSS	■	■	■	■	■	■	■	



ATOMIK WH PEL

- EAN: 8024482016436
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 Serrature in metallo con chiave
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,15
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIK WH PTS

- EAN: 8024482016429
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 Serrature in metallo con chiave
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,15
- Capacità di carico kg 25,00



ATOMIK WH PSS

- EAN: 8024482016443
- 1 Pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- 2 Serrature in metallo con chiave
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,55
- Capacità di carico kg 25,00



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE
ALTE E BASSE TEMPERATURE

RESISTENTE ALL'ACQUA

IDEALE PER IL
TRASPORTO AEREO

IMPILABILE


GT 44 -19 PTS

Valigia professionale resistente all'acqua

La valigia professionale **GT 44-19 PTS** è il contenitore ideale il professionista che ha bisogno di **proteggere strumenti e utensili in modo affidabile.**

Progettata in polipropilene ad alta resistenza, è una valigia porta attrezzi di medie dimensioni completamente ermetica, resistente all'acqua e agli urti, alla sabbia, alla polvere e agli agenti corrosivi.





GT 44 - 19 PTS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	445	345	190	47	143
ESTERNE	480	417	217		
PESO (kg)	6,8				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	30,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482015569
Splashproof	Resistente all'acqua.
Maniglie	Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio a gas.
Pannelli	1 Pannello portautensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati. 1 Pannello portautensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Serrature	Serrature con leva di sblocco. Predisposizione per lucchetto.
Fondo	Fondo con divisori removibili e regolabili.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Targhetta	Targhetta portanome.
Impilabile	Si



ACCESSORI									
	WL01	**WL02**	**WL3**	**WL04**	**WL05**	**TRACOLLA REGOLABILE**	**PADLOCK**	**COMBILOCK**	**TSA. DIGILOCK**
GT 44-19 PTS	■	■	■	■	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALL'ACQUA

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

IMPILABILE


GT 48 - 25HL

Trolley professionale ad alta resistenza

Il Trolley professionale di ultima generazione **GT 48-25HL** è scelta dai professionisti che operano in ambienti difficili e necessitano di un'**organizzazione interna efficiente.**

Questo trolley porta attrezzi garantisce **resistenza all'acqua**, offrendo protezione contro acqua, polvere, umidità e agenti corrosivi.





GT 48 - 25HL PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	480	370	255	50	205
ESTERNE	520	439	276		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Splashproof	Resistente all'acqua.
Maniglie	Maniglia ergonomica rivestita in gomma. 1 Maniglione telescopico.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio a gas.
Ruote	2 Ruote con cuscinetti.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Materiale	Polipropilene.
Fondo	Fondo stabile con divisori modulari.
Cerniere	Cerniere con perni anticorrosione.
Impilabile	Si



ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05	 PADLOCK	 COMBILOCK	 TSA. DIGILOCK
GT 48-25HL PEL	■	■	■	■	■	■	■	■
GT 48-25HL PTS	■	■	■	■	■	■	■	■
GT 48-25HL PSS	■	■	■	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



GT 48 - 25HL PEL

- EAN: 8024482191621
- 2 Pannelli porta utensili con elastici
- Tasca porta documenti
- Peso kg 8,99
- Capacità di carico kg 35,00



GT 48 - 25HL PTS

- EAN: 8024482191645
- 2 Pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- Tasca porta documenti
- Peso kg 9,09
- Capacità di carico kg 35,00



GT 48 - 25HL PSS

- EAN: 8024482191638
- 2 Pannelli porta utensili con sistema PSS™
- Tasca porta documenti
- Peso kg 9,39
- Capacità di carico kg 35,00

 O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALL'ACQUA

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

IMPILABILE

GT 52 - 21


Trolley professionale capiente resistente all'acqua

Il trolley professionale **GT 52-21** è un contenitore professionale progettato per offrire prestazioni elevate in condizioni critiche. **Ermetico e resistente all'acqua, protegge in modo assoluto attrezzi e utensili da umidità, sabbia e polvere.**

Grazie alla grande capienza, al maniglione telescopico e alle ruote integrate, questa valigia porta attrezzi **è perfetta anche per il trasporto aereo** e l'uso quotidiano in mobilità.







GT 52 - 21 PEL/PTS/PSS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	521,8	284,3	205	55	150
ESTERNE	550	351	225		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Splashproof	Resistente all'acqua.
Maniglie	1 Maniglia ergonomica rivestita in gomma. 1 Maniglione telescopico.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio a gas.
Ruote	Ruote autolubrificanti.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Fondo	Fondo con divisori removibili e regolabili.
Targhetta	Targhetta portanome.
Serrature	Serrature con leva di sblocco. Predisposizione per lucchetto.
Impilabile	Si

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05	 PADLOCK	 COMBILOCK	 TSA. DIGILOCK	 BACKPACK CABIN
GT 52-21 PEL	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GT 52-21 PTS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
GT 52-21 PSS	■	■	■	■	■				■



GT 52 - 21 PEL

- EAN: 8024482184302
- 1 Pannello portautensili con elastici su due lati
- 1 Pannello portautensili con elastici su un lato
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,84
- Capacità di carico kg 30,00



GT 52 - 21 PTS

- EAN: 8024482184326
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- Tasca porta documenti
- Peso kg 6,84
- Capacità di carico kg 30,00



GT 52 - 21 PSS

- EAN: 8024482184319
- 1 Pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- Tasca porta documenti
- Peso kg 7,24
- Capacità di carico kg 30,00

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALL'ACQUA

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO


IMPILABILE

GT 53 - 26 PEL


Trolley professionale: grande organizzazione e capienza in un contenitore molto robusto

Il trolley professionale **GT 53-26 PEL** è un **contenitore professionale resistente e molto capiente.**

Realizzato in robusto polipropilene, questo trolley offre una protezione completa anche nelle applicazioni più impegnative.



TRAVEL SENTRY



GT 53 - 26 PEL					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	538	405	250	60	190
ESTERNE	627	474,5	292		
PESO (kg)	13,2				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	35,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482180809
Splashproof	Resistente all'acqua.
Maniglie	1 Maniglia ergonomica rivestita in gomma. 1 Maniglione telescopico con sistema di blocco/sblocco rapido.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio pressurizzati a gas.
Pannelli	1 Pannello portautensili con elastici su due lati. 2 Pannelli portautensili con elastici su un lato.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Serrature	Serrature con leva di sblocco. Predisposizione per lucchetto e rinforzi in acciaio nei punti di fissaggio.
Fondo	Fondo con divisori removibili e regolabili.
Cerniere	Cerniere con perni anticorrosione.
Impilabile	Si
Targhetta	Targhetta portanome.
Ruote	2 Ruote autolubrificanti.



ACCESSORI								
	WL01	**WL02**	**WL3**	**WL04**	**WL05**	**PADLOCK**	**TSA. DIGILOCK**	**COMBILOCK**
GT 53-26 PEL	■	■	■	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE


BOXER

Leggere e facili da trasportare

Le valigie **Boxer** rappresentano l'equilibrio perfetto tra leggerezza e resistenza, ideali per i professionisti che cercano un contenitore affidabile e pratico. Alle **ridotte dimensioni, associano un'elevata capienza alle praticità d'impiego.**







BOXER PEL/PTS/CYBER					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	429	341	154	75,5	78,5
ESTERNE	451	399	164		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE PEL/PTS/CYBER	
Maniglie	Maniglia con grip in gomma.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio.
Portadocumenti	Vano portadocumenti.
Serrature	Serrature con chiave.
Fondo	Fondo termoformato porta oggetti.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Materiale	Polipropilene.



ACCESSORI	WL01	WL02	WL03	WL04	WL05
Boxer PEL	■	■	■	■	■
Boxer PTS	■	■	■	■	■
Cyber Boxer	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

BOXER



BOXER PEL

- EAN: 8024482004006
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 4,10
- Capacità di carico kg 20,00



BOXER PTS

- EAN: 8024482004013
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 4,20
- Capacità di carico kg 20,00



CYBER BOXER

- EAN: 8024482003009
- Piano rigido per notebook con cinghie regolabili per un sicuro fissaggio
- Tasca porta documenti
- Fondo con spugna precubettata
- Tracolla regolabile
- Peso kg 4,10
- Capacità di carico kg 20,00



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE


RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

BOXER WH

Comode e facili da trasportare

I trolley **Boxer WH** sono un alleato imprescindibile per chi lavora in mobilità.
Realizzati in polipropilene stampato a iniezione e con profilo in alluminio, sono pensati per i professionisti che necessitano di un trolley affidabile e funzionale.





BOXER WH PEL/PTS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	429	341	190	75,5	114,5
ESTERNE	451	398,8	200		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	Ruote con cuscinetti a sfera e paracolpi laterali.
Maniglie	1 Maniglia con grip in gomma. 1 Maniglia Telescopica.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio.
Portadocumenti	Area portadocumenti.
Serrature	Serrature con chiave.
Fondo	Fondo con divisori removibili.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Materiale	Polipropilene.



ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Boxer WH PEL	■	■	■	■	■
Boxer WH PTS	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



BOXER WH PEL

- EAN: 8024482175652
- 1 Pannello portautensili con elastici su due lati
- 1 Pannello portautensili con elastici su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 5,15
- Capacità di carico kg 20,00



BOXER WH PTS

- EAN: 8024482175669
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 5,17
- Capacità di carico kg 20,00



O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE
ALTE E BASSE TEMPERATURE

REVO21


Comode e leggere da trasportare

Le valigie professionali **REVO21** hanno un design innovativo studiato per garantire leggerezza, robustezza e flessibilità in ogni situazione di lavoro.





REVO21



REVO21 PEL/PTS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	451,5	321,5	198,5	85,5	113
ESTERNE	465,7	378	212,7		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Maniglie	Maniglia ergonomica con grip in gomma.
Portadocumenti	Vano portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave.
Fondo	Fondo con divisori regolabili.
Cerniere	3 Cerniere posteriori con reggicoperchio.
Profilo	Robusto profilo in alluminio.



ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Revo21 PEL	■	■	■	■	■
Revo21 PTS	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



REVO21 PEL

- EAN: 8024482187228
- 1 Pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 Pannello porta utensili con elastici su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 4,19
- Capacità di carico kg 20,00



REVO21 PTS

- EAN: 8024482187235
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 4,29
- Capacità di carico kg 20,00



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY


REVO21 WH

Facili e leggere da trasportare

I trolley professionali **REVO21 WH** uniscono le qualità di una valigia porta attrezzi con la praticità di un trolley, garantendo la massima efficienza anche durante gli spostamenti più frequenti.







REVO21 WH PEL/PTS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	451,5	321,5	223,5	85,5	138
ESTERNE	474,4	377,9	242,7		
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Ruote	2 Ruote con cuscinetti.
Maniglie	Maniglia ergonomica con grip in gomma. Maniglione telescopico.
Braccetti	Braccetto reggi coperchio.
Portadocumenti	Vano portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave.
Fondo	Fondo con divisori regolabili.
Cerniere	3 Cerniere posteriori con reggi coperchio.



ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Revo21 WH PEL	■	■	■	■	■
Revo21 WH PTS	■	■	■	■	■

 √ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.



REVO21 WH PEL

- EAN: 8024482187259
- 1 Pannello portautensili con elastici su due lati
- 1 Pannello portautensili con elastici su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 5,07
- Capacità di carico kg 20,00



REVO21 WH PTS

- EAN: 8024482187242
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 Pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- Vano porta documenti
- Peso kg 5,17
- Capacità di carico kg 20,00



O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



R7/TOP & ALC/170

Design, robustezza e praticità in alluminio

Le valigie professionali **R7/TOP** e **ALC/170** rappresentano l'eccellenza nel mondo dei contenitori professionali per attrezzi e utensili realizzati in alluminio ad alto spessore.
Uniscono design raffinato, massima robustezza e cura nei dettagli.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	R7/TOP	**ALC/170**
EAN	8024482004396	8024482004327
Maniglie	Maniglia cromata con grip in gomma.	Maniglia cromata con grip in gomma.
Braccetti	Braccetti reggi coperchio con molla di sicurezza.	2 Braccetti reggi coperchio con molla di sicurezza.
Pannelli	1 Pannello portautensili con elastici su due lati. 1 Pannello portautensili con elastici su un lato.	1 Pannello portautensili con elastici su due lati. 1 Pannello portautensili con elastici su un lato.
Portadocumenti	Doppia tasca portadocumenti.	Tasca portadocumenti.
Serrature	2 Serrature in acciaio cromato. 1 Serratura centrale con combinazione.	2 Serrature in acciaio cromato.
Fondo	Fondo termoformato con porta oggetti, con 3 vani fissi di cui uno porta trapano.	Fondo termoformato con porta oggetti, con 3 vani fissi di cui uno porta trapano. Fondo con divisori removibili e aggiustabili.
Cerniere	3 Cerniere in metallo.	3 Cerniere in acciaio cromato ad alto spessore.
Box	2 Cassettini porta minuteria.	2 Cassettini porta minuteria.
Materiale	Corpo valigia stampato a freddo da lastra di alluminio.	Corpo in alluminio antigraffio.
Profilo	Profilo in alluminio ad alto spessore.	Profilo in alluminio ad alto spessore.
Tracolla		1 Cinghia per il trasporto a spalla.

CORPO IN ALLUMINIO


RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

ANTI CORROSIONE




R7/TOP



R7/TOP					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	473	353	180,1	77,1	103
ESTERNE	482	396,5	187,7		
PESO (kg)	5,60				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	20,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



ALC/170



ALC/170					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	436	329	177	79	98
ESTERNE	454	377	186		
PESO (kg)	6,04				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	20,00				
Dimensional Tolerance	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI	 **WL01**	 **WL02**	 **WL03**	 **WL04**	 **WL05**
R7/TOP	■	■	■	■	■
ALC/170	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



FLASH

Semplice e robusta

La valigia professionale **Flash 2** è il contenitore ideale per chi cerca un perfetto equilibrio tra qualità, funzionalità e prezzo. Costruita con **pareti in ABS stampate ad iniezione e rinforzata con profili in alluminio**, questa valigia porta attrezzi è progettata per durare nel tempo.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	FLASH 2 PEL	**FLASH 2 PTS**
EAN	8024482182599	8024482182612
Maniglie	Maniglia con grip in gomma.	Maniglia con grip in gomma.
Pannelli	1 Pannello portautensili con elastici su due lati. 1 Pannello portautensili con elastici su un lato.	1 Pannello portautensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati. 1 Pannello portautensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.	Tasca portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave.	2 Serrature con chiave.
Fondo	Con divisori rimovibili.	Con divisori rimovibili.
Cerniere	2 Cerniere con reggicoperchio.	2 Cerniere con reggicoperchio.
Materiale	Abs.	Abs.
Profilo	Profilo in alluminio.	Profilo in alluminio.

ANTI CORROSIONE


RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE





FLASH 2 PEL



FLASH 2 PEL					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	452,6	317,6	158	62	96
ESTERNE	465,9	373,5	170		
PESO (kg)	4,11				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	20,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

FLASH 2 PTS

FLASH 2 PTS					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	452,6	317,6	158	62	96
ESTERNE	465,9	373,5	170		
PESO (kg)	4,15				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	20,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Flash 2 PEL	■	■	■	■	■
Flash 2 PTS	■	■	■	■	■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.





ANTI CORROSIONE

RESISTENTE AGLI URTI


RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

RUOTE E MANIGLIONE TELESCOPICO - TROLLEY

FLASH WH 2 PEL

Semplice, robusta e comoda da trasportare

Il **trolley professionale Flash WH 2** di GT Line è la scelta ideale per chi cerca una valigia porta utensili resistente, versatile e comoda da trasportare.



FLASH WH 2 PEL					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	452,6	317,6	192	62	130
ESTERNE	477,5	373,5	218,5		
PESO (kg)	5,12				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	20,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482185187
Maniglie	Maniglia con grip in gomma.
Pannelli	1 Pannello portautensili con elastici su due lati. 1 Pannello portautensili con elastici su un lato.
Portadocumenti	Tasca portadocumenti.
Serrature	2 Serrature con chiave.
Cerniere	2 Cerniere con reggi coperchio.
Ruote	2 Ruote in gomma.
Profilo	Profilo in alluminio.
Fondo	Fondo con divisori.

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05
Flash WH 2 PEL	■	■	■	■	■

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



ANTI CORROSIONE

RESISTENTE ALL'ACQUA

RESISTENTE AGLI URTI

RESISTENTE ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE

IDEALE PER IL TRASPORTO AEREO

IMPILABILE

MUB


Capienza massima e facilità di stoccaggio

I modelli professionali **MUB** sono dei contenitori tecnici multifunzione ideali per i professionisti che operano in ambienti esterni e in condizioni estreme.
Realizzati in polipropilene stampato ad iniezione, combinano leggerezza e resistenza con **un'eccezionale capacità di carico.** I contenitori MUB sono **impilabili, leggeri** e dotati di maniglie ergonomiche e ruote per il trasporto agevole anche in cantieri, ambienti nautici e settori outdoor.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	MUB78	**MUB65**
EAN	8024482016146	8024482181998
Ruote	Ruote robuste.	Senza ruote.
Splashproof	Resistente all'acqua.	Resistente all'acqua.
Maniglie	2 Maniglie laterali ergonomiche. 1 Maniglione telescopico. 1 Maniglia frontale.	2 Maniglie laterali ergonomiche. 1 Maniglione telescopico. 1 Maniglia frontale.
Serrature	Predisposizioni per lucchetti.	Predisposizioni per lucchetti.
Targhetta	Targhetta portanome.	Targhetta portanome.
Impilabile	Sì	Sì



MUB78



MUB78					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	780	410	330	50	280
ESTERNE	806	467	349		
PESO (kg)	6,52				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	50,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



ACCESSORIO KIT TRAY MUB



MUB65

MUB65					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
INTERNE	653	340	312	65	247
ESTERNE	677	404	331		
PESO (kg)	4,39				
CAPACITÀ DI CARICO (kg)	30,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI	WL01	WL02	WL03	WL04	WL05	PADLOCK	COMBILOCK	TSA. DIGILOCK	FOAM MUB78	KIT TRAY MUB
MUB78	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MUB65	■	■	■	■	■	■	■	■		■

√ Disponibilità di tutti i pezzi di ricambio.

O La capacità di carico è un valore stimato con il peso uniformemente distribuito.



www.gtline.com

TABELLA TECNICA		DIMENSIONI INTERNE (mm)			COPERCHIO	FONDO	DIMENSIONI ESTERNE (mm)			PESO
		Lunghezza	Profondità	Altezza	Altezza	Profondità	Lunghezza	Profondità	Altezza	KG
ATOMIK NEO M		468	351	208	78	130	485	419	222	PEL 6.00 PTS 6.10 PSS 6.60
ATOMIK NEO WH		M 468 L 468	M 351 L 351	M 245 L 267	M 78 L 100	M 167 L 167	M 485 L 485	M 419 L 419	M 265 L 287	PEL M 7.30 PTS M 7.40 PSS M 7.90 PEL L 7.70 PTS L 7.80 PSS L 8.40
V-ROCK TURTLE		470	385	330	137	193	539	446	385	PEL 8.80 PTS 8.90 PSS 9.20
ROCK TURTLE		470	390	300	106	194	517	453	349	PEL 8.52 PTS 8.62 PSS 8.92
NEW MEGA WHEELS		473	369	170	68	102	564	455	249	PEL 7.73 PTS 8.13
BOMBER 170 PEL		429	326	174	74	100	477	408	211	PEL 5.37
ATOMIK215		465	354	208.5	90.5	118	479	408	217	PEL 4.95 PTS 4.95 PSS 5.35
ATOMIK WH		465	354	244.5	90.5	154	477	408	257.5	PEL 6.15 PTS 6.15 PSS 6.55
GT 44-19 PTS		445	345	190	47	143	480	417	217	PTS 4.05
GT 48-25HL		480	370	255	50	205	520	439	276	PEL 8.99 PTS 9.09 PSS 9.39
GT 52-21		521.8	284.3	205	55	150	550	351	225	PEL 6.84 PTS 6.84 PSS 7.24
GT 53-26 PEL		538	405	250	60	190	627	474.5	292	PEL 9.12
BOXER		429	341	154	75.5	78.5	451	399	164	PEL 4.10 PTS 4.20 CYBER 4.10
BOXER WH		429	341	190	75.5	114.5	451	398.8	200	PEL 5.15 PTS 5.17
REVO21		451.5	321.5	198.5	85.5	113	465.7	378	212.7	PEL 4.19 PTS 4.29
REVO21 WH		451.5	321.5	223.5	85.5	138	474.4	377.9	242.7	PEL 5.07 PTS 5.17
R7/TOP		473	353	180.1	77.1	103	482	396.5	187.7	5.60
ALC/170		436	329	177	79	98	454	377	186	6.04
FLASH		452.6	317.6.	158	62	96	465.9	373.5	170	PEL 4.11 PTS 4.15
FLASH WH		452.6	317.6	192	62	130	477.5	373.5	218.5	PEL 5.12
MUB		MUB78 780 MUB65 653	MUB78 410 MUB65 340	MUB78 330 MUB65 312	MUB78 50 MUB65 65	MUB78 280 MUB65 247	MUB78 806 MUB65 677	MUB78 467 MUB65 404	MUB78 349 MUB65 331	MUB78 6.52 MUB65 4.39

CAPACITÀ DI CARICO	MATERIALE CALOTTA	VERSIONI			SERRATURE													PAG.
KG		PEL	PTS	PSS	con chiave	TSA	con lucchetto											N°
																		
20	PP	■	■	■	■			■	■	■								27
25	PP	■	■	■	M		L	■	■	■	■							30
40	HDPE	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■					34
40	HDPE	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■					37
35	HDPE	■	■			■		■	■	■	■	■	■					40
30	HDPE	■				■		■	■	■		■						43
25	PP	■	■	■				■	■	■								44
25	PP	■	■	■				■	■	■	■							47
30	PP		■					■	■	■	■		■	■	■			50
35	PP	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■			52
30	PP	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■			55
35	PP	■						■	■	■	■	■	■	■	■			58
20	PP	■	■		■			■	■	■								60
20	PP	■	■		■			■	■	■	■							63
20	PP	■	■		■			■	■	■								66
20	PP	■	■		■			■	■	■	■							69
20	ALU				CHIAVE + COMBI			■	■	■						■		72
20	ABS	■	■		■			■	■	■								74
											■							76
MUB78 50 MUB65 30	PP							■	■	■	■		■	■	■			77

WORK by GT line

brand of GT line group



NEW!
Monolith Line






MONOLITH CROSS LT40

Nuova energia alla versatilità professionale


Monolith Cross LT40 è il trolley Work Line by GT dal design innovativo, progettato per chi lavora sul campo e richiede **massima funzionalità** e **organizzazione**.
Le grandi ruote tassellate da 120 mm, il fondo rigido e la predisposizione per il trasporto a zaino garantiscono **libertà di movimento** e **robustezza** in ogni contesto operativo.

Con 46 tasche, 6 asole elastiche, doppio pannello porta utensili estraibile, offre una **capacità di carico e organizzazione superiore** fino a 66 utensili.



MONOLITH CROSS LT40

trolley



MONOLITH CROSS LT40					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	370	300	560		
PESO (kg)	6,22				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482193762
Volume	Litri 40.
Ruote	Ampie ruote tassellate Ø 120.
Trolley	Sistema trolley predisposto per trasporto a zaino.
Maniglie	Maniglia memory foam e maniglia telescopica.
Schienale	Schienale interno che può contenere 3 box WL porta minuteria. Schienale esterno con imbottitura ergonomia e agganci per spallacci per trasporto a zaino inclusi.
Pannelli	Ampio vano interno con sistema a doppio pannello porta utensili estraibile con maniglia.
Tasche	Tasca porta documenti e Laptop. 2 Tasche ausiliarie esterne laterali dotate di “molle system”. 46 tasche e 6 asole elastiche per un trasporto complessivo di 66 utensili.
Frontalino	Vano frontale semirigido in EVA dotato di vano porta accessori e accesso con ZIP a tasca interna.
Fondo	Rigido in materiale plastico.

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Monolith Cross	■	■	■	■	■





MONOLITH LT20


Nuova energia in uno zaino progettato per stare in piedi

Monolith LT20 è lo zaino Work Line by GT dal **design innovativo**, pensato per garantire **organizzazione**, **praticità** e **comfort nell'uso professionale quotidiano**.

La struttura self standing con skid plate protettiva, il doppio accesso anteriore e posteriore e il **pannello dedicato a laptop** e **documenti** assicurano ordine e rapidità operativa.

Con 26 tasche interne, 6 elastici e vani dedicati agli accessori, consente il trasporto organizzato fino a 44 utensili.





MONOLITH LT20					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	370	240	480		
PESO (kg)	2,34				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482193779
Volume	Litri 20.
Skid Plate	Piastra di protezione con piedini per la protezione da graffi e urti e contro lo sporco.
Self standing	Sistema che permette allo zaino di restare sempre in piedi.
Pannelli	Pannello dotato di tasche per Laptop e porta documenti e accessori per ufficio. Pannello frontale semirigido in EVA con tasca porta minuteria integrata.
Schienale	Schienale esterno con imbottitura ergonomica.
Tasche	1 Tasca laterale: 26 tasche porta utensili interne e 6 elastici per un trasporto complessivo sino a 44 utensili.
Maniglie	1 Maniglia ergonomica.
Accesso	Doppio, anteriore e posteriore.

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Monolith LT20	■	■	■	■	■






MONOLITH LT35

Design moderno per uno zaino dal fondo robusto

Monolith LT35 è uno zaino da lavoro dal **design innovativo** a elevata resistenza che unisce **grande capacità interna, funzionalità e comfort.**

Studiato per tecnici, manutentori e installatori, questo zaino porta attrezzi è **progettato per il trasporto sicuro e organizzato di utensili, accessori, documenti e notebook fino a 17".**





MONOLITH LT35					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	430	270	570		
PESO (kg)	3,80				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482191553
Maniglie	Ampia maniglia superiore.
Panels	Pannello interno removibile e reversibile. Alloggiamenti per utensili robusti di varia dimensione. Tasche esterne frontali e laterali sui due fianchi. Doppio accesso al vano principale (anteriore e posteriore).
Frontalino	Frontalino ribaltabile anteriore e posteriore, con apertura a 90° per un facile accesso.
Schienale	Schienale extra imbottito per un maggiore comfort.
Tasca	Tasca posteriore passante per aggancio a trolley.
Materiale	Tessuto Poliestere.
Porta PC	Tasca porta PC fino a 17".
Fondo	Ampio fondo rigido antiurto.

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Monolith LT35	■	■	■	■	■





TOP 07 R & TOP 10 R

Massima funzionalità e praticità

I modelli **TOP 07 R zaino professionale pratico** e **TOP 10 R** borsa, sono progettati per offrire massima funzionalità, sicurezza e organizzazione nel lavoro quotidiano di tecnici, installatori e manutentori in mobilità.

CARATTERISTICHE TECNICHE		
	TOP 07 R	**TOP 10 R**
EAN	8024482188775	8024482189192
Maniglie	Ampia maniglia superiore imbottita. Asola per aggancio al maniglione di un trolley.	Maniglia con grip in gomma.
Pannelli	Pannello porta utensili con tasche su due lati e zip lucchettabile. Pannello interno removibile e reversibile.	Area principale per laptop e astuccio porta cavi. Tasca interna per cellulare. Area posteriore con tasche ed elastici porta utensili.
Frontalino	Frontalino ribaltabile anteriore e posteriore, con apertura a 90° per un facile accesso.	Tasca esterna porta documenti.
Schienale	Imbottitura schienale per un massimo comfort.	
Feet	Four rubber feet on the base.	
Materiale	Tessuto Poliestere.	Tessuto Poliestere.
Tracolla	Spallacci regolabili e cintura addominale.	Tracolla regolabile in neoprene.
Interno	Tasche interne ed esterne per utensili, accessori e documenti.	Scomparto per laptop fino a 13”.








TOP 07 R
zaini

TOP 07 R




TOP 07 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	300	140	400		
PESO (kg)	2,30				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Top 07 R	■	■	■	■	■

TOP 10 R
borsa porta utensili/pc

TOP 10 R



TOP 10 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	400	130	310		
PESO (kg)	1,40				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Top 10 R	■	■	■	■	■




BAG 07 R

Leggerezza e versatilità perfetta per il professionista in movimento

Bag 07 R è uno **zainetto porta attrezzi** con tasche esterne multiple e un **ampio tascone interno avvolgibile** dotato di scomparti per utensili e accessori. Gli **spallacci regolabili** rendono questo zaino da lavoro confortevole anche durante lunghi spostamenti.





CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482188881
Maniglie	1 Maniglia centrale.
Pannelli	Tasche esterne di varie grandezze. Tascone interno avvolgibile con tasche porta utensili.
Serrature	Chiusura superiore con zip.
Materiale	Tessuto Poliestere.

BAG 07 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	310	120	390		
PESO (kg)	0,80				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Bag 07 R	■	■	■	■	■



TOOL TROLLEY 01 R

Professionale, pratico e facile da trasportare


Tool Trolley 01 R è la soluzione ideale per i professionisti che cercano un **trolley porta attrezzi da lavoro pratico, organizzato e facilmente trasportabile.**

Dotato di due pannelli reversibili, uno con tasche porta utensili e l'altro con **una tasca imbottita per notebook fino a 15",** permette di trasportare in sicurezza sia attrezzi che dispositivi elettronici. Le due tasche frontali aggiuntive completano il profilo di un trolley porta attrezzi perfetto per chi lavora sul campo.



TOOL TROLLEY 01 R

trolley



TOOL TROLLEY 01 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	360	200	480		
PESO (kg)	4,25				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482188744
Ruote	Due ruote con protezione in caso di utilizzo a zainetto.
Maniglie	Maniglia integrata. Maniglione estraibile.
Pannelli	Pannello interno porta utensili estraibile con tasche ed elastici sui due lati. Lato interno con tasche ed elastici fissi.
Portadocumenti	Tasca frontale porta documenti ed elastici porta penne.
Porta PC	Tasca porta PC fino a 15”.
Spallacci	2 Spallacci regolabili.
Materiale	Tessuto Poliestere.



ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Tool Trolley 01 R	■	■	■	■	■



SOFT TROLLEY 01 R


Multifunzionalità e praticità

Soft Trolley 01 R è un **trolley da lavoro compatto** e multifunzione.
Dotato di pannello estraibile porta attrezzi, spallacci regolabili e sistema di protezione per le ruote, garantisce flessibilità e comfort in ogni situazione lavorativa.
Combina la praticità di uno zaino professionale con la funzionalità di un trolley porta utensili.



SOFT TROLLEY 01 R

trolley



SOFT TROLLEY 01 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	310	190	480		
PESO (kg)	2,50				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482188867
Ruote	Due ruote con protezione in caso di utilizzo a zainetto.
Maniglie	Maniglia integrata. Maniglione estraibile.
Pannelli	Pannello interno porta utensili estraibile con tasche ed elastici sui due lati. Lato interno con tasche ed elastici fissi.
Portadocumenti	Tasca frontale porta documenti ed elastici porta penne.
Porta PC	Tasca porta PC.
Spallacci	2 Spallacci regolabili.
Materiale	Tessuto Poliestere.



ACCESSORI					
	WL01	**WL02**	**WL03**	**WL04**	**WL05**
Soft Trolley 01 R	■	■	■	■	■



SOFT PILOT R

Funzionale, per utensili e dispositivi elettronici


Soft Pilot R è una borsa attrezzi professionale dal **design intelligente, stile pilota, offre un pratico accesso verticale per il trasporto di utensili e dispositivi elettronici** fino a 15.6”, combinando funzionalità e protezione in un unico prodotto compatto.

Il compartimento frontale removibile si trasforma in una comoda borsa porta attrezzi autonoma, mentre la presenza di numerose tasche, elastici e scomparti garantisce un’organizzazione ottimale per ogni professionista in movimento.

SOFT PILOT R
borse porta utensili/pc







SOFT PILOT R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	420	205	360		
PESO (kg)	2,10				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482188874
Maniglie	Maniglia integrata.
Pannelli	Area frontale e posteriore con elastici e tasche porta utensili. Tasche laterali su entrambi i lati. Compartimento frontale removibile, convertibile in borsa porta utensili.
Porta PC	Accesso verticale porta pc fino a 15.6" e utensili.
Materiale	Tessuto Poliestere.
Tracolla	Tracolla regolabile in neoprene.

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05
Soft Pilot R	■	■	■	■	■


BAG & CASE PTS R
borse porta utensili





BAG & CASE PTS R
Confort e funzionalità

La borsa porta attrezzi **BAG & CASE PTS R** è la soluzione ideale per i professionisti che cercano un perfetto equilibrio tra funzionalità, robustezza e comfort.



CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189512
Pannelli	2 Pannelli porta utensili con sistema FLEXI POUCHES™.
Portadocumenti	1 Tasca porta documenti.
Serrature	Chiusura con zip lucchettabile.
Fondo	Fondo rigido con divisori removibili.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Materiale	Tessuto Poliestere.
Profilo	Angoli rinforzati in gomma.
Tracolla	Tracolla regolabile in neoprene.

BAG & CASE PTS R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	455	170	360		
PESO (kg)	4,00				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

ACCESSORI	 WL01	 WL02	 WL03	 WL04	 WL05
Bag & Case PTS R	■	■	■	■	■




PSS COMPACT BAG R

Compatta e funzionale

PSS Compact Bag è la borsa portautensili ideale per elettricisti, tecnici e manutentori che cercano una **soluzione compatta** ma altamente funzionale.





PSS COMPACT BAG R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	330	110	330		
PESO (kg)	1,50				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189529
Maniglie	Maniglia integrata.
Pannelli	2 Pannelli estraibili porta utensili con sistema PSS.
Box	2 Cassettini porta minuteria.
Materiale	Tessuto Poliestere.
Tracolla	Tracolla regolabile in neoprene.

ACCESSORI			
	WL01	**WL02**	**WL03**
PSS Compact Bag R	■	■	■

www.gtline.com



TOP 04 R | TOP 06 R | TOP 08 L R

Moderne per ogni tipo di professionista

Le borse porta utensili TOP 04 R, **TOP 06 R** e **TOP 08 L R** sono compatte e multifunzione pensate per professionisti esigenti, dal **design essenziale e curato,** con **tasche imbottite** per proteggere gli strumenti, una **tracolla regolabile** per un trasporto agevole e un fondo rinforzato antiurto nei modelli **TOP 04 R** e **TOP 06 R.**
Complete di vano porta documenti e di cartella portablocco removibile nella versione **TOP 08 L R,** sono ideali per chi ha bisogno di coniugare ordine, protezione e immagine professionale.

CARATTERISTICHE TECNICHE			
	TOP 04 R	**TOP 06 R**	**TOP 08 L R**
EAN	8024482188904	8024482188911	8024482189208
Maniglie	Maniglia integrata.	Maniglia integrata.	Maniglia integrata.
Pannelli	Con tasche imbottite.	Con tasche imbottite.	Cartella porta blocco removibile. Tasche interne porta utensili. Tasca esterna porta documenti.
Fondo	Resistente fondo antiurto.	Resistente fondo antiurto.	
Materiale	Tessuto Poliestere.	Tessuto Poliestere.	Tessuto Poliestere.
Tracolla	Tracolla regolabile in neoprene.	Tracolla regolabile in neoprene.	

TOP R
borse porta utensili



TOP 04 R



TOP 04 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	410	230	300		
PESO (kg)	1,30				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



TOP 06 R

TOP 06 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	515	210	300		
PESO (kg)	1,55				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



TOP 08 L R

TOP 08 L R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	420	60	300		
PESO (kg)	1,30				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



BAG R
Leggere, organizzate, compatte

Le borse porta utensili **BAG R** sono **compatte e resistenti,** ideali per elettricisti, installatori e tecnici manutentori, offrono **un'organizzazione intelligente degli attrezzi** grazie a tasche multiple, spaziosi vani interni e dettagli studiati per un accesso rapido e ordinato.


Dotate di maniglie ergonomiche, tracolle regolabile, chiusure sicure con zip e clip frontale, spallacci regolabili nella BAG 07 R, combinano leggerezza e robustezza in un **formato pratico da affiancare a zaini o valigie professionali.**

TECHNICAL FEATURES			
	BAG 04 R	**BAG 05 R**	**BAG 06 R**
EAN	8024482188942	8024482188966	8024482188959
Maniglie	Maniglia per pratico trasporto.	Maniglia per pratico trasporto.	Maniglia per pratico trasporto.
Pannelli	Con tasche di varie grandezze.	Con tasche di varie grandezze.	Con tasche di varie grandezze.
Serrature	Chiusura con zip superiore.	Chiusura frontale a clip.	Chiusura con zip superiore.
Aggancio		Aggancio per livella.	
Materiale	Tessuto Poliestere.	Tessuto Poliestere.	Tessuto Poliestere.
Tracolla		Tracolla regolabile in neoprene.	Tracolla regolabile in neoprene

BAG R
borse porta utensili



BAG 04 R



BAG 04 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	320	210	240		
PESO (kg)	0,50				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



BAG 05 R

BAG 05 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	400	55	310		
PESO (kg)	0,70				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				



BAG 06 R

BAG 06 R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	510	200	270		
PESO (kg)	1,20				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				





TOP BELT R/TOP ELECTRA R
indossabili

TOP BELT R

Comoda e versatile

TOP BELT R è la cintura portautensili semplice, resistente e versatile perfetta **da combinare insieme alle tasche portautensili e ai foderi** Top Electra R, Top Drill R, Top Nail R e Top Tape Plus R.



TOP BELT R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	920	1350			
PESO (kg)	0,13				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189475
Materiale	Tessuto Poliestere.

TOP ELECTRA R


Tutto a portata di mano

Top Electra R è una tasca porta utensili da cintura progettata per garantire rapidità, leggerezza e organizzazione durante le operazioni sul campo.



TOP ELECTRA R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	280	70	300		
PESO (kg)	0,25				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482188799
Aggancio	Adattabile alla cintura TOP BELT R tramite un pratico passante.
Materiale	Tessuto Poliestere.



TOP TOOL BELT R/TOP DRILL R
indossabili

TOP TOOL BELT R

Accesso immediato agli utensili

La **cintura porta attrezzi Top Tool Belt R** è progettata per il professionista che ha bisogno di avere tutto a portata di mano, mantenendo al tempo stesso agilità e comfort durante il lavoro.



TOP TOOL BELT R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	500	230			
PESO (kg)	0,30				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482188782
Materiale	Tessuto Poliestere.

TOP DRILL R

Praticità e rapidità sempre

Top Drill R è il fodero porta trapano/ avvitatore da cintura progettato per offrire ai professionisti la massima libertà di movimento e un accesso immediato all'utensile principale durante le fasi operative.



TOP DRILL R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	150	35	350		
PESO (kg)	0,10				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				


CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189468
Aggancio	Adattabile alla cintura TOP BELT R tramite un pratica asola.
Materiale	Tessuto Poliestere.



TOP NAIL R

Compatta, funzionale e capiente

Top Nail R è una tasca porta minuterie compatta e leggera progettata per essere fissata a una cintura da lavoro, come la Top Belt R, garantendo massima libertà di movimento e rapidità d'accesso ai materiali durante le operazioni quotidiane.






TOP NAIL R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	160	60	160		
PESO (kg)	0,10				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189451
Materiale	Tessuto Poliestere.

TOP TAPE PLUS R

Massima praticità e accessibilità



La Top Tape Plus R è una borsa porta flessometro compatta, leggera e sempre a portata di mano per gli attrezzi essenziali.

TOP TAPE PLUS R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	120	50	210		
PESO (kg)	0,15				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189444
Aggancio	Adattabile alla cintura TOP BELT R tramite un pratico passante.
Materiale	Tessuto Poliestere.



TOP BUMBAG R


Massima libertà di movimento

Il **Top Bumbag R** è un marsupio portautensili leggero e pratico con scomparto interno imbottito per la protezione degli attrezzi.



TOP BUMBAG R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	320	140	180		
PESO (kg)	0,60				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189239
Tasche	Area interna con tasche imbottite per utensili.
Materiale	Tessuto Poliestere.





TOOL ROLL

Massima organizzazione e praticità in ogni contesto di lavoro

I rotoli porta utensili Tool Roll R sono compatti, leggeri e multifunzionali pensati per i professionisti che desiderano ordine, rapidità d'accesso e massima efficienza in ogni intervento.



TOP TOOL ROLL R

TOP TOOL ROLL R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	605	540			
PESO (kg)	0,40				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189406
Maniglie	Maniglia centrale per un facile trasporto.
Pannelli	Tasche ed elastici di diverse grandezze.
Chiusura	Chiusura con velcro.
Materiale	Tessuto Poliestere.



TOOL ROLL.12T R

TOOL ROLL.12T R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	500	320			
PESO (kg)	0,35				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189437
Tasche	Rotolo porta utensili con 12 tasche.
Materiale	Tessuto Poliestere.



TOOL ROLL.15T R

TOOL ROLL.15T R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	680	320			
PESO (kg)	0,40				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189420
Tasche	Rotolo porta utensili con 15 tasche.
Materiale	Tessuto Poliestere.



TOOL ROLL.20T R

TOOL ROLL.20T R					
DIMENSIONI (mm)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
ESTERNE	790	320			
PESO (kg)	0,50				
Tolleranza Dimensionale	+/-1,5% dalle misure nominali				

CARATTERISTICHE TECNICHE	
EAN	8024482189413
Tasche	Rotolo porta utensili con 20 tasche.
Materiale	Tessuto Poliestere.

www.gtline.com

WORK by GTLINE TABELLA TECNICA		DIMENSIONI ESTERNE (mm) Lunghezza	Profondità	Altezza	PESO KG	MATERIALE	ZAINI	TROLLEY	BORSE porta utensili e pc	BORSE porta utensili	CESTINI porta utensili	INDOSSABILI	ROLL									PAG. N°
MONOLITH CROSS LT40		370	300	560	6.22	PL		■						■	■	■	■	■	■			86
MONOLITH LT20		370	240	480	2.34	PL	■							■	■	■		■	■			88
MONOLITH LT35		430	270	570	3.80	PL	■							■	■	■		■	■			90
TOP 07 R		300	140	400	2.30	PL	■							■	■	■		■	■			92
TOP 10 R		400	130	310	1.40				■													
BAG 07 R		310	120	390	0.80	PL	■							■	■	■			■			94
TOOL TROLLEY 01 R		360	200	480	4.25	PL		■						■	■	■	■	■	■			95
SOFT TROLLEY 01 R		310	190	480	2.50	PL		■						■	■	■	■	■	■			97
SOFT PILOT R		420	205	360	2.10	PL			■					■	■	■		■	■	■		99
BAG & CASE PTS R		455	170	360	4.00	PL				■				■	■	■			■			101
PSS COMPACT BAG R		330	110	330	1.50	PL				■				■		■						102
TOP 04 R TOP 06 R TOP 08 L R		410 515 420	230 210 60	300 300 300	1.30 1.55 1.30	PL				■				■	■	■			■			103
BAG 04 R BAG 05 R BAG 06 R		320 400 510	210 55 200	240 310 270	0.50 0.70 1.20	PL				■				■	■	■			■			105
TOP BELT R		920	1350		0.13	PL						■										108
TOP ELECTRA R		280	70	300	0.25	PL						■		■		■						108
TOP TOOL BELT R		500	230		0.30	PL						■		■		■						109
TOP DRILL R		150	35	350	0.10	PL						■		■								109
TOP NAIL R		160	60	160	0.10	PL						■		■								110
TOP TAPE PLUS R		120	50	210	0.15	PL						■		■		■						110
TOP BUMBAG R		320	140	180	0.60	PL						■		■		■						111
TOOL ROLL R TOOL ROLL.12T R TOOL ROLL.15T R TOOL ROLL.20T R		605 500 680 790	540 320 320 320		0.40 0.35 0.40 0.50	PL							■	■								112

ACCESSORI

BOXES WL



WL01
Dim (mm):
163x120x30

Peso: 0,08 kg



WL02
Dim (mm):
163x120x30

Peso: 0,08 kg



WL03
Dim (mm):
163x120x30

Peso: 0,08 kg



WL04
Dim (mm):
245x130x30

Peso: 0,25 kg



WL05
Dim (mm):
245x130x30

Peso: 0,25 kg

ATOMIK ATOMIKNEO ATOMIKNEOWH



FOAM ATOMIK
Strati di spugna precubettata da allestire nel fondo della valigia



LOCK ATOMIK
Set di serrature con combinazione



PAN ATOMIK
Pannello aggiuntivo con Sistema PSS™ ed elastici da un lato e solo con elestici dall'altro.



KEYLOCKATOMIK
Solo per Atomik WH Neo L

AI1 GT 44-19 | GT 48-25HL | GT 52-21 | GT 53 - 26 MUB



EXPL COMBILOCK
Lucchetto brevettato con combinazione



EXPL PADLOCK
Lucchetto brevettato con chiavi



TSA DIGILOCK
Lucchetto omologato TAS™ con combinazione

MUB



FOAM MUB78
Spugna pre cubettata nel fondo e a coni nel coperchio



KIT TRAY MUB

GT 44 - 19



SHOULDER KIT
Tracolla

GT 52 - 21



BACKPACK CABIN

ALL IN ONE MODULAR SYSTEM

AI1 — AIDRAW



AIDRAW3.E
Vuoto 467x255xh30 mm



AIDRAW6.E
Vuoto 467x255xh60 mm



AIDRAW9.E
Vuoto 467x255xh95 mm



AIDRAW3.F
Con Spugna 467x255xh30 mm



AIDRAW6.F
Con Spugna 467x255xh60 mm



AIDRAW9.F
Con Spugna 467x255xh95 mm



AIDRAW6.B1
Bin Boxes 467x255xh60 mm



AIDRAW9.B1
Bin Boxes 467x255xh95 mm

AI1X AI1MOD31X — AIBOX



AIBOX3.F
Con Spugna 467x255xh30 mm



AIBOX6.F
Con Spugna 467x255xh60 mm



AIBOX9.F
Con Spugna 467x255xh95 mm



AIBOX3.F
Con Spugna 467x255xh30 mm



AIBOX6.F
Con Spugna 467x255xh60 mm



AIBOX9.F
Con Spugna 467x255xh95 mm



AIBOX6.B1
Bin Boxes 467x255xh60 mm



AIBOX9.B1
Bin Boxes 467x255xh95 mm

AI1 AI1X AI1MOD — AIPANEL



AIPANEL PSS.A



AIPANEL PLEXI



AIPANEL PEL
No AIMOD31



AIPANEL PSS.B



AIPANEL PSS.M



AIPANEL PTS
No AIMOD31

AI1MOD16 — AIPANEL



AIPANEL PFR

AI1 AI1X — AI WHEELS



AI WHEELS

AIPANEL TABLET

AIPANEL IPAD

1908	1913	2209	2214	2437	2712
					 Cop. Rem.
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
190X125X85 mm	190x125x135 mm	220x160x95 mm	220x160x145 mm	249x240x370 mm	276x200x120 mm
7 1/2 x 4 15/16 x 3 3/8 in	7 1/2 x 4 15/16 x 5 5/16 in	8 11/16 x 6 5/16 x 3 3/4 in	8 11/16 x 6 5/16 x 5 11/16 in	9 51/64 x 9 29/64 x 14 9/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in
VOLUME L: 2	VOLUME L: 3,2	VOLUME L: 3,3	VOLUME L: 5,19	VOLUME L: 21,3	VOLUME L: 6,6
PESO KG: vuoto 0,7 | pieno 0,8	PESO KG: vuoto 0,85 | pieno 0,92	PESO KG: vuoto 0,88 | pieno 0,99	PESO KG: vuoto 1,16 | pieno 1,29	PESO KG: vuoto 2,45 | pieno 2,87	PESO KG: vuoto 1,62 | pieno 1,83
GALLEGG. KG MAX: 1,4	GALLEGG. KG MAX 2,4	GALLEGG. KG MAX 2,3	GALLEGG. KG MAX 3,9	GALLEGG. KG MAX 15,6	GALLEGG. KG MAX 4,2

2712HL	2717	2717HL	3005	3110HL	3317
 HL Cop. Rem.	 Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 Cop. Rem.
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
276x200x120 mm	276x200x170 mm	276x200x170 mm	300x210x58 mm	330x234x170 mm	330x234x170 mm
10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	11 13/16 x 8 1/4 x 2 5/16 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in
VOLUME L: 6,6	VOLUME L: 9,3	VOLUME L: 9,4	VOLUME L: 4	VOLUME L: 3,4	VOLUME L: 13,1
PESO KG: vuoto 1,32 | pieno 1,46	PESO KG: vuoto 1,93 | pieno 2,12	PESO KG: vuoto 1,54 | pieno 1,75	PESO KG: vuoto 1,1 | pieno 1,2	PESO KG: vuoto 0,95 | pieno 1,05	PESO KG: vuoto 2,29 | pieno 2,51
GALLEGG. KG MAX: 4,2	GALLEGG. KG MAX: 6,7	GALLEGG. KG MAX: 6,7	GALLEGG. KG MAX: 2,1	GALLEGG. KG MAX: 2,5	GALLEGG. KG MAX: 7,0

3317HL	3317W	3815HL	3818	3818HL	3823HL
 HL Cop. Rem.	 Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.		 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
330x234x170 mm	330x350x170 mm	380x270x155 mm	380x270x180 mm	380x270x180 mm	380x270x230 mm
13 x 9 3/16 x 6 11/16 in	13 x 13 3/4 x 6 11/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 6 1/8 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 9 1/16 in
VOLUME L: 13,1	VOLUME L: 19,6	VOLUME L: 15,9	VOLUME L: 18,4	VOLUME L: 18,5	VOLUME L: 23,6
PESO KG: vuoto 1,78 | pieno 2,02	PESO KG: vuoto 2,93 | pieno 3,3	PESO KG: vuoto 2,2 | pieno 2,53	PESO KG: vuoto 3,14 | pieno 3,58	PESO KG: vuoto 2,26 | pieno 2,66	PESO KG: vuoto 2,59 | pieno 3,09
GALLEGG. KG MAX: 7,1	GALLEGG. KG MAX: 10,6	GALLEGG. KG MAX: 10	GALLEGG. KG MAX: 12,4	GALLEGG. KG MAX: 12,3	GALLEGG. KG MAX: 16

4209HL	4216HL	4412	4412HL	4419	4419HL
 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
420x300x95 mm	420x300x160 mm	445x345x125 mm	445x345x125 mm	445x345x190 mm	445x345x190 mm
16 9/16 x 11 13/16 x 3 3/4 in	16 9/16 x 11 13/16 x 6 5/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in
VOLUME L: 12	VOLUME L: 20,6	VOLUME L: 19,2	VOLUME L: 19,2	VOLUME L: 29,2	VOLUME L: 29,2
PESO KG: vuoto 2,2 | pieno 2,6| bag 2,8	PESO KG: vuoto 2,6 | pieno 3,2	PESO KG: vuoto 3,4 | pieno 3,9	PESO KG: vuoto 2,5 | pieno 2,92| bag 3,22	PESO KG: vuoto 4 | pieno 4,7	PESO KG: vuoto 2,91 | pieno 3,58
GALLEGG. KG MAX: 6,8	GALLEGG. KG MAX: 14,2	GALLEGG. KG MAX: 10,7	GALLEGG. KG MAX: 10,8	GALLEGG. KG MAX: 19,7	GALLEGG. KG MAX: 19,8

4820	4820HL	4825HL	5116	5117	5122
	 HL	 HL	 Cop. Rem.	 Cop. Rem.	 Cop. Rem.
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
480x370x205 mm	480x370x205 mm	480x370x255 mm	516x296x160 mm	517x277x173 mm	517x277x217 mm
18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in	18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in	18 7/8 x 14 9/16 x 10 1/16 in	20 5/16 x 11 5/8 x 6 5/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 6 13/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 8 9/16 in
VOLUME L: 35,5	VOLUME L: 36,4	VOLUME L: 39	VOLUME L: 24,4	VOLUME L: 24,7	VOLUME L: 31
PESO KG: vuoto 4,64 | pieno 5,4	PESO KG: vuoto 3,41 | pieno 4,17	PESO KG: vuoto 4,5 | pieno 5,3	PESO KG: vuoto 3,5 | pieno 4	PESO KG: vuoto 3,8 | pieno 4,5	PESO KG: vuoto 6 | pieno 7
GALLEGG. KG MAX 24,7	GALLEGG. KG MAX 24,8	GALLEGG. KG MAX 28,2	GALLEGG. KG MAX 15,1	GALLEGG. KG MAX 15,8	GALLEGG. KG MAX 21,5

5131	5140	5212HL	5215HL	5218HL	5221HL
 Cop. Rem.	 Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.	 HL Cop. Rem.
	BKT01.AH con spugne nei cassetti **BKT02.AH** con cassetti vuoti **BKT03.AH** con cassetti vuoti **BKTE.AH** predisposta per cassetti **BE.AH** completamente vuota **X.B** predisposta per organizer				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
516x296x310 mm	581x381x455 mm	520x285x125 mm	520x285x150 mm	520x285x180 mm	520x285x205 mm
20 5/16 x 11 5/8 x 12 3/16 in	22 7/8 x 15 x 17 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 4 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 5 7/8 in	20 1/2 x 11 1/4 x 7 1/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 8 1/16 in
VOLUME L: 47,3	VOLUME L: 31	VOLUME L: 18,5	VOLUME L: 22,2	VOLUME L: 26	VOLUME L: 30,3
PESO KG: vuoto 5 | pieno 5,5	PESO KG: BKT01.AH 13 BKT02.AH | BKT03.AH 13,8 BKTE.AH | X.B 9,75 BE.AH 7,52	PESO KG: vuoto 2,35 | pieno 2,85	PESO KG: vuoto 2,55 | pieno 3,05	PESO KG: vuoto 3,75 | pieno 4,3	PESO KG: vuoto 3,9| pieno 4,5
GALLEGG. KG MAX 34,4		GALLEGG. KG MAX 12,7	GALLEGG. KG MAX 12,7	GALLEGG. KG MAX 20	GALLEGG. KG MAX 20



HL SERIES

Il nuovo standard per custodie leggere senza compromessi in termini di durata e affidabilità.

Caratterizzato da una resistenza migliorata e oltre il 30% di peso in meno..


5325	5326	5822	5823	5833	7626HL
Cop. Rem.	Cop. Rem.				
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
538x405x250 mm	538x405x250 mm	580x440x220 mm	580x440x220 mm	580x440x330 mm	763x399x260 mm
21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 13 in	30 1/16 x 15 11/16 x 10 1/4 in
VOLUME L: 53	VOLUME L: 53	VOLUME L: 56,1	VOLUME L: 56,1	VOLUME L: 84,2	VOLUME L: 79,2
PESO KG: vuoto 7 | pieno 8,25	PESO KG: vuoto 10 | pieno 11,25	PESO KG: vuoto 7,16 | pieno 8,39	PESO KG: vuoto 9,17 | pieno 10,4	PESO KG: vuoto 10,54 | pieno 12,65	PESO KG: vuoto 7,7 | pieno 9,5
GALLEGG. KG MAX 37,2	GALLEGG. KG MAX 37,2	GALLEGG. KG MAX 36,7	GALLEGG. KG MAX 36,7	GALLEGG. KG MAX 62	GALLEGG. KG MAX 57,5

7630	7635HL	7641	7726	7745	7814HL
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
765x485x305 mm	763x399x350 mm	765x485x415 mm	770x580x265 mm	770x580x450 mm	780x350x145 mm
30 1/8 x 19 1/8 x 12 in	30 1/16 x 15 11/16 x 13 3/4 in	30 1/8 x 19 1/8 x 16 5/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 10 7/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 17 11/16 in	30 11/16 x 13 3/4 x 5 11/16 in
VOLUME L: 113,1	VOLUME L: 106,6	VOLUME L: 153,9	VOLUME L: 118	VOLUME L: 200	VOLUME L: 39,6
PESO KG: vuoto 13,56 | pieno 16,39	PESO KG: vuoto 9,4 | pieno 11,8	PESO KG: vuoto 15,02 | pieno 18,87	PESO KG: vuoto 10,3 | pieno 12,6	PESO KG: vuoto 15,5 | pieno 19,8	PESO KG: vuoto 5,5 | pieno 6,4
GALLEGG. KG MAX 81,8	GALLEGG. KG MAX 82,2	GALLEGG. KG MAX 118,5	GALLEGG. KG MAX 70	GALLEGG. KG MAX 144	GALLEGG. KG MAX 25,3

8830HL	8831HL	9413	9433	10826	10840
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
880X300X305 mm	880X300X305 mm	936x350x135 mm	936x350x330 mm	1080x620x260 mm	1080x620x400 mm
34 41/64 x 11 13/16 x 12 1/64 in	34 41/64 x 11 13/16 x 12 1/64 in	36 7/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	36 7/8 x 13 3/4 x 13 in	42 1/2 x 24 7/16 x 10 1/4 in	42 1/2 x 24 7/16 x 15 3/4 in
VOLUME L: 80,5	VOLUME L: 80,5	VOLUME L: 45,3	VOLUME L: 108	VOLUME L: 174	VOLUME L: 260
PESO KG: vuoto 6,9 | pieno 8,8	PESO KG: vuoto 7,8 | pieno 9,7	PESO KG: vuoto 6,7 | pieno 7,7	PESO KG: vuoto 10,2 | pieno 12,7	PESO KG: vuoto 17 | pieno 20,4	PESO KG: vuoto 19,8 | pieno 26,3
GALLEGG. KG MAX 61,8	GALLEGG. KG MAX 61,8	GALLEGG. KG MAX 27,9	GALLEGG. KG MAX 84,9	GALLEGG. KG MAX 120,6	GALLEGG. KG MAX 120,6

11413	13513	13527	15416
			
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
1136x350x135 mm	1350x350x135 mm	1350x350x272 mm	1540x377x160 mm
44 3/4 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 10 11/16 in	60 5/8 x 14 13/16 x 6 5//16 in
VOLUME L: 53,7	VOLUME L: 63,7	VOLUME L: 128,5	VOLUME L: 92,9
PESO KG: vuoto 7,8 | pieno 8,8	PESO KG: vuoto 8,7 | pieno 9,95	PESO KG: vuoto 11,7 | pieno 14,9	PESO KG: vuoto 11,3 | pieno 13,4
GALLEGG. KG MAX 33,3	GALLEGG. KG MAX 39,5	GALLEGG. KG MAX 97,5	GALLEGG. KG MAX 61,6

SIGILLO STAGNO IP67 ERMETICO



COLORI



Non tutti i colori sono disponibili per ogni modello.
Fare riferimento alla tabella tecnica sopra riportata

* Garanzia valida purchè il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato. Explorer Cases è responsabile solo della valigia e non di eventuali danni a ciò che è contenuto al suo interno. Per maggiori dettagli, vi preghiamo di contattarci.

INTELLIRESPOND System

Smart Case System con tecnologia RFID NFC integrata





www.intellirespond.com

INTELLI RESPOND
RFID NFC TECHNOLOGY

Power up your case by connecting it to the web!

IntelliRespond è il modo più intelligente e innovativo per gestire le tue valigie. Il cuore del sistema è la "App IntelliRespond". Disponibile per dispositivi IOS e Android, questa App gestisce una grande varietà di utili funzioni:

MY PRODUCT
Accesso a tutte le informazioni relative alla tua valigia (modello, specifiche tecniche, manuali d'uso, garanzia...).

KIT MANAGER
Gestione del contenuto: consente di registrare, intercettare e visionare il contenuto della tua valigia senza aprirla.

MY SERVICE
Servizio di assistenza clienti online per qualsiasi tipo di intervento (sostituzioni, ricambi, supporto tecnico...).

NOTIFICATIONS
Ricevere gratuitamente aggiornamenti sui prodotti e informazioni utili per la tua attività professionale.

THIS PRODUCT CAN BE USED WITH OUR APPINTELLIRESPOND

GET IT ON Google Play
Download on the App Store



MP.0494

ESPOSITORE
IN MDF
BIFACCIALE -
LATO A
dim. 53 x 36 x 163 cm

MP.0494

ESPOSITORE
IN MDF
BIFACCIALE -
LATO B
dim. 53 x 36 x 163 cm

MP.0547

ESPOSITORE
IN CARTONE
dim. 61 x 61 x 154 cm



L-Banner
MP.0558

dim. 80 x 200 cm



L-Banner
MP.0561

dim. 80 x 200 cm



L-Banner
MP.0557

dim. 80 x 200 cm




L-Banner
MP.0529

dim. 90 x 200 cm



MP.0257



MP.0456

TAVOLA SINOTTICA
dim 60 x 40 cm



L-Banner
MP.0552

dim. 80 x 200 cm

brand of GT Line group

GT Line srl a socio unico

Via del Lavoro, 9 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) - Italy
Tel. +39 051 65041
vendite@gtline.com
www.gtline.com

seguici su

REG. N. 1594-A
UNI EN ISO 9001:2015

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo informativo: GT potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura tecnico commerciale.
E' consigliabile consultare sempregli aggiornamenti presente nel sito www.gtline.com. Le valigie sono fornite senza attrezzi. Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari.
MP.0571 Cat. Gen. GT '26 ITA ed. 2 - 800 06/2026