

gt
Line

TECHNICAL CASES



SINCE 1970

AN ITALIAN
COMPANY

IT 24-2



www.gtline.it



GT Line fondata a Bologna nel 1970 è azienda leader nella produzione di valigie tecniche, nonché il primo produttore europeo in grado di offrire un'ampia gamma di prodotti e tecnologie costruttive nel mercato della valigeria tecnica professionale.

Oltre 50 anni di esperienza, processi produttivi certificati UNI EN ISO 9001:2015, un nuovissimo sito produttivo alle porte di Bologna con tecnologie robotizzate all'avanguardia e concetti costruttivi volti a massimizzare il risparmio energetico, sono le migliori garanzie per la nostra gamma di valigie professionali porta utensili, un'ampia gamma di contenitori a tenuta stagna, e borse morbide per attrezzi e accessori, che vengono interamente progettati e realizzati nei nostri stabilimenti con l'impiego di materiali selezionati e con grande attenzione all'impatto ambientale dei processi produttivi.





Valigie tecniche portautensili, realizzate con diversi materiali.



Valigie protettive a tenuta stagna per applicazioni estreme.

GT Line propone la sua ampia gamma di valigie e borse per utensili in più di 100 paesi nel mondo, attraverso una rete consolidata di partner commerciali, distributori e rivenditori che operano nei settori della ferramenta e dell'utensileria, nell'elettrico e nel termosanitario.



Borse, zaini, accessori portautensili per professionisti e hobbisti.





GT Line deve il suo successo ai continui investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione che, secondo la visione del suo management, rappresentano la via maestra per mantenere con successo un ruolo di primo piano in un mercato globale sempre più complesso e articolato.

Un piano di sostenibilità ben concepito, una buona governance e un team di persone motivate e concentrate completano la ricetta per risultati in continua crescita.

Al fine di rispondere all'evolvere delle esigenze del mercato ed ai cambiamenti della domanda dei clienti, GT Line amplia continuamente la propria conoscenza dei materiali e delle tecnologie produttive, al fine di garantire sempre contenitori di grande qualità al giusto prezzo.





GT Line, con i suoi due stabilimenti in Europa e uno in Asia, intende espandere ulteriormente la copertura del mercato con la disponibilità locale di prodotti e di capacità produttiva per soddisfare sempre tutte le esigenze dei clienti.



Applicando le ultime scoperte e massimizzando i requisiti fondamentali delle sue valigie tecniche, come la resistenza, la leggerezza, la funzionalità, l'estetica e la cura dei dettagli, si realizzano così prodotti di altissima qualità caratterizzati dall'eleganza del design Made in Italy.

Grazie a questi sforzi, GT Line vanta oggi più di 20 brevetti internazionali e modelli di design per oltre 100 prodotti.

Oltre 25.000 metri quadrati di strutture produttive e magazzini logistici all'avanguardia garantiscono un servizio reattivo e accurato ai nostri clienti.





- Nuovo maniglione telescopico

Trolley portautensili in polipropilene con cassette estraibili. Ideale per trasportare una grande varietà di utensili, elettro utensili, componentistica e minuteria. Realizzato a iniezione, è leggero, resistente agli urti e ideale per l'utilizzo in condizioni di lavoro estreme. Una vasta scelta di accessori opzionali, come pannelli porta utensili, ruote pivotanti e contenitori aggiuntivi, è disponibile su richiesta.

Caratteristiche generali:

- maniglione telescopico e 4 ruote autolubrificanti
- sistema di bloccaggio a cassetto aperto
- vassoio removibile nella parte superiore
- due maniglie laterali e serratura centrale con chiave
- targhetta identificativa portanome
- chiudibile con lucchetto in vari punti
- 2 serrature nel coperchio frontale e 2 in quello superiore
- coperchio superiore removibile con blocco di sicurezza
- coperchio frontale removibile
- coperchio con sistema di impilaggio brevettato per moduli AI1MOD

AI1 - senza cassette

- vassoio superiore removibile
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomp.)
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
- 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)



- Ruote autolubrificanti



Box porta minuteria
WL inclusi

AIDRAW: resistenti cassette in polipropilene, disponibili in tre altezze diverse: 30, 60 e 95 mm. Progettati per contenere minuteria e accessori, possono facilmente essere inseriti nell'AI1. Disponibili in tre differenti configurazioni: completamente vuoti (.E), con spugna pre-cubettata bicolore (.F) o con vaschette e divisori removibili (.B1).



AIDRAW3.E



AIDRAW6.F



AIDRAW9.B1



AI1.KT02 - con cassetti vuoti

- vassoio superiore removibile
- 1 cassetto h 30 mm. vuoto
- 2 cassetti h 60 mm. vuoti
- 1 cassetto h 95 mm. contenente:
 - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomparti)
 - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomparti)
 - 1 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomparti)

Box porta minuteria
WL, inclusi anche nel
mod. AI1.KT01




AI1.KT01 - con cassetti allestiti

- vassoio superiore removibile
- 1 cassetto h 30 mm. con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 cassetto h 60 mm. con 23 vaschette porta minuteria removibili (4 vaschette 12,5x21 cm. con divisori + 3 vaschette 4x8 cm.)
- 1 cassetto h 60 mm. con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 cassetto h 95 mm. contenente:
 - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomparti)
 - 2 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomparti)
 - 1 box porta minuteria h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomparti)



Cassetto h 60 mm.
con 23 vaschette
porta minuteria
removibili

AIDRAW - 10 POSSIBILI CONFIGURAZIONI



8 x H30 mm



6 x H30 + 1 x H60 mm



4 x H30 + 2 x H60 mm



2 x H30 + 3 x H60 mm



4 x H60 mm



5 x H30 + 1 x H95 mm



2 x H30 + 2 x H95 mm



1 x H60 + 2 x H95 mm



1 x H30 + 2 x H60 + 1 x H95 mm



3 x H30 + 1 x H60 + 1 x H95 mm

AIDRAW				
DESCR.	ART.	CONFIG. INT.	DIM. INT. (mm)	Q.TA'
CASSETTI	AIDRAW3.E	VUOTO	467x255xH30	1 pz
CASSETTI	AIDRAW3.F	CON SPUGNA	467x255xH30	1 pz
CASSETTI	AIDRAW6.E	VUOTO	467x255xH60	1 pz
CASSETTI	AIDRAW6.F	CON SPUGNA	467x255xH60	1 pz
CASSETTI	AIDRAW6.B1	BIN BOXES	467x255xH60	1 pz
CASSETTI	AIDRAW9.E	VUOTO	467x255xH95	1 pz
CASSETTI	AIDRAW9.F	CON SPUGNA	467x255xH95	1 pz
CASSETTI	AIDRAW9.B1	BIN BOXES	467x255xH95	1 pz



AI1X.B - senza organizer

- vassoio superiore removibile
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomp.)
- 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
- 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)



Box porta minuteria
WL, inclusi anche nel
mod. AI1X.B.LMT
(pag. 9)



AI1X.B.2LR - con organizer vuoti

- vassoio superiore removibile
- due organizer h 60 mm. vuoti
- un organizer h 95 mm. vuoto, contenente:
 - 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomp.)
 - 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
 - 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)



Box porta
minuteria WL
inclusi

- Coperchio
frontale
apribile a 180°




AI1X.B.LMT - con organizer allestiti

- vassoio superiore removibile
- un organizer h 60 mm. vuoto, contenente:
 - 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL01 (a 6 scomp.)
 - 2 box porta min. h 30 mm. mod. WL02 (a 13 scomp.)
 - 1 box porta min. h 30 mm. mod. WL04 (a 10 scomp.)
- 1 organizer h 60 mm. con spugna precubettata bicolore h 30 mm
- 1 organizer h 95 mm. con 23 vaschette porta minuteria removibili: 4 vaschette 12,5x21 cm. con divisori + 3 vaschette 4x8 cm.



AIBOX: il coperchio removibile trasparente, trasforma gli AIDRAW in pratici e resistenti organizer in polipropilene (AIBOX). Disponibili in tre altezze e in diverse configurazioni interne.



AIBOX9.E



AIBOX6.B1




AIBOX6.E



AIBOX3.F



AIBOX - 8 POSSIBILI CONFIGURAZIONI




AIBOX				
DESCR.	ART.	CONFIG. INT.	DIM. INT. (mm)	Q.TA'
ORGANIZER	AIBOX3.E	VUOTO	467x255xH30	1 pz
ORGANIZER	AIBOX3.F	CON SPUGNA	467x255xH30	1 pz
ORGANIZER	AIBOX6.E	VUOTO	467x255xH60	1 pz
ORGANIZER	AIBOX6.F	CON SPUGNA	467x255xH60	1 pz
ORGANIZER	AIBOX6.B1	BIN BOXES	467x255xH60	1 pz
ORGANIZER	AIBOX9.E	VUOTO	467x255xH95	1 pz
ORGANIZER	AIBOX9.F	CON SPUGNA	467x255xH95	1 pz
ORGANIZER	AIBOX9.B1	BIN BOXES	467x255xH95	1 pz



ACCESSORI

AIPANEL PSS: Disponibili in tre diverse altezze (basso, medio e alto) per essere inseriti all'interno dei cassetti.



AIPANEL PEL, PTS e PFR: pannelli porta utensili per il coperchio superiore. Disponibili in tre versioni: PEL con elastici, PTS con tasche, PFR con bande regolabili. Tutti i pannelli sono removibili e facilmente fissabili al coperchio con apposite staffe metalliche.



AIPANEL PEL



AIPANEL PTS



AIPANEL PFR



- utensili posizionati nella parte posteriore del pannello



- utensili posizionati nella parte posteriore del pannello



- utensili posizionati nella parte anteriore del pannello

AIPANEL IPAD: Pannello coperchio con tasca per IPAD e sistema PSS.



IPAD e utensili sono posizionati nella parte posteriore del pannello

AIPANEL PLEXI: Cover trasparente. Utile per proteggere inserti di spugna e fogli di istruzioni nel coperchio.



AIWHEELS: Kit di 4 ruote pivotanti, di cui 2 con freno (opzionale).




QUESTO PRODOTTO PUO' ESSERE USATO CON LA NOSTRA APP

INTELLIRESPOND

RFID NFC TECHNOLOGY

www.intellirespond.com



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	
AI1	581	381	455	10,15
AI1.KT01	581	381	455	14,15
AI1.KT02	581	381	455	13,35
AI1X.B	581	381	455	10,15
AI1X.B.2LR	581	381	455	13,35
AI1X.B.LMT	581	381	455	13,35



Sistema modulare AI1MOD

Da oggi è possibile implementare il trolley con cassetti porta utensili ALL IN ONE con due nuovi moduli aggiuntivi: AI1MOD16 e AI1MOD31 che aggiungono una supplementare capacità di stivaggio degli utensili.

Derivati dalla stessa affidabilità e durata che ha reso l'ALL IN ONE famoso in tutto il mondo, questi nuovi moduli possono essere utilizzati anche indipendentemente come affidabili valigie porta attrezzi per il contenimento di utensili manuali extra, utensili elettrici o ricambi di grandi dimensioni.

I nuovi AI1MOD possono inoltre essere impilati insieme al tradizionale trolley porta utensili ALL IN ONE, creando così un sistema di trasporto su ruote professionale e spazioso.

Il facile sistema brevettato "Lock-Unlock" consente di impilare e sganciare rapidamente ogni modulo dall'altro, utilizzando il pratico pulsante di sblocco.

È disponibile inoltre un nuovo coperchio AI1LID che consente di aggiornare i modelli ALL IN ONE di precedente generazione rendendoli compatibili con i nuovi modelli AIMOD.



AI1MOD16
vuoto



AI1MOD31
vuoto
c/vassoio removibile



AI1MOD16 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



AI1MOD16 PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™



- nuovi braccetti a gas reggi coperchio



AI1MOD16 PSS

- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™



AI1LID

- Il nuovo coperchio AI1LID consente di aggiornare i modelli ALL IN ONE di precedente generazione rendendoli compatibili con il nuovo sistema AIMOD

DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
AI1MOD16	516	296	160	50	110	3,5
AI1MOD31	516	296	310	60	250	5,5
AI1MOD16 PEL	516	296	160	50	110	5
AI1MOD16 PTS	516	296	160	50	110	5
AI1MOD16 PSS	516	296	160	50	110	5
AI1LID	516	296	50			1,3



V-ROCK TURTLE

Nuova valigia trolley portautensili a trasporto verticale, realizzata in polietilene. Profilo di tenuta in alluminio ad alto spessore. Contenitore di grande capienza, con angoli rinforzati, ideale per il trasporto aereo. Indicata per utenti professionali con l'esigenza di trasportare utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio.

Caratteristiche generali:

- 2 maniglie ergonomiche rivestite in gomma
- maniglia telescopica e nuove ruote Ø 120 mm con cuscinetti a sfera
- capiente fondo per utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio
- nuovi braccetti reggi coperchio a gas



- serrature omologate TSA™ con bottone di sicurezza



- cerniera in acciaio rivettata in più punti



- nuovi braccetti reggi coperchio a gas



- capiente fondo per utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio



- impilabilità

V-ROCK TURTLE PEL

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 3 cassettoni porta minuteria



V-ROCK TURTLE PTS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 3 cassettini porta minuteria



- nuovi braccetti reggi coperchio a gas



V-ROCK TURTLE PSS


- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- 1 pannello porta utensili centrale con sistema PSS™ su due lati
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 3 cassettini porta minuteria



- INTELLIRESPOND system

**QUESTO PRODOTTO
PUO' ESSERE USATO
CON LA NOSTRA APP
INTELLIRESPOND**

www.intellirespond.com



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
V-ROCK TURTLE PEL	470	390	280/340	140	140/200	8,7
V-ROCK TURTLE PTS	470	390	280/340	140	140/200	9,0
V-ROCK TURTLE PSS	470	390	280/340	140	140/200	9,4



Valigia trolley portautensili realizzata in polietilene. Profilo di tenuta in alluminio ad alto spessore. Contenitore di grande capienza, con angoli rinforzati, ideale per il trasporto aereo. Indicata per utenti professionali con l'esigenza di trasportare utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio.

Caratteristiche generali:

- maniglia telescopica e ruote con cuscinetti a sfera
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo



- cerniera in acciaio rivettata in più punti



- capiente fondo per utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio



- serrature omologate TSA™ con bottone di sicurezza



- impilabilità



ROCK TURTLE PEL

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 2 cassettini porta minuteria



ROCK TURTLE PTS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 2 cassettini porta minuteria




ROCK TURTLE PSS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 2 pannelli porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- 2 serrature omologate TSA LOCK™ con chiave
- 2 cassettini porta minuteria

**QUESTO PRODOTTO
PUO' ESSERE USATO
CON LA NOSTRA APP
INTELLIRESPOND**

www.intellirespond.com



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
ROCK TURTLE PEL	470	390	290/320	110	180/210	8,7
ROCK TURTLE PTS	470	390	290/320	110	180/210	9,0
ROCK TURTLE PSS	470	390	290/320	110	180/210	9,4



Tecnica di realizzazione a doppia parete e corpo valigia in polietilene antiurto ad alta densità, conferiscono un'incredibile resistenza alle alte e basse temperature e agli agenti chimici. Ideale per il trasporto aereo. Le serrature omologate TSA™, consentono al personale aeroportuale autorizzato, una facile ispezione della valigia.

Caratteristiche generali:

- calotte in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto moulding
- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera
- fondo porta oggetti con divisori regolabili
- maniglia ergonomica rivestita in gomma



- Tecnica costruttiva a doppia parete con intercapedine



- Impilabile



NM WHEELS PEL

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- 2 cassettini porta minuteria



NM WHEELS PTS

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con sistema FLEXI POUCHES™
- 2 cassettoni porta minuteria



- Serratura omologata TSA™ con chiave



- Fondo con divisori removibili




**TRAVEL
SENTRY**

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

**QUESTO PRODOTTO
PUO' ESSERE USATO
CON LA NOSTRA APP
INTELLIRESPOND**

www.intellirespond.com



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
NEW MEGA WHEELS PEL	453	345	185	75	110	7,5
NEW MEGA WHEELS PTS	453	345	185	75	110	8



La tecnica di realizzazione a doppia parete e il corpo valigia in polietilene ad alta densità, caratterizzato da una incredibile resistenza alle alte e basse temperature ed agli agenti chimici, fanno di questo prodotto quanto di più affidabile sia attualmente disponibile sul mercato.

Caratteristiche generali:

- 2 braccetti reggicoperchio in metallo
- 2 serrature omologate TSA™ con chiave
- cerniera in metallo rivettata in più punti
- maniglia ergonomica rivestita in gomma



- Tecnica costruttiva a doppia parete con intercapedine



BOMBER 170 PEL

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con elastici
- 2 cassettoni porta minuteria

**QUESTO PRODOTTO
PUO' ESSERE USATO
CON LA NOSTRA APP
INTELLIRESPOND**

www.intellirespond.com



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
BOMBER 170 PEL	422	327	185	75	110	5,0



Valigia in polipropilene ad alto spessore, stampata ad iniezione. Materiale che conferisce grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

Caratteristiche generali:

- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- Serrature in metallo con chiave
- 3 cerniere posteriori in metallo
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- predisposizione per terzo pannello aggiuntivo

ATOMIK215 PEL

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- area porta documenti



- Targhetta porta nome



- Serrature in metallo con chiave



- Fondo con divisori removibili e regolabili



- Set di serrature con combinazione (opzionale Art. LOCKATOMIK)

FRONTE



RETRO



- Pannello aggiuntivo con Sistema PSS™ ed elastici da un lato ed elastici dall'altro. Opzionale - Art. PAN ATOMIK



- Rimuovendo i divisori, il fondo può essere allestito con strati di spugna pre cubettata, per alloggiare e proteggere strumenti delicati. Opzionale - Art. FOAM ATOMIK



ATOMIK215 PTS

- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- area porta documenti



ATOMIK215 PSS

- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- area porta documenti



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
ATOMIK215 PEL	465	352	215	95	120	5,2
ATOMIK215 PTS	465	352	215	95	120	5,2
ATOMIK215 PSS	465	352	215	95	120	5,8



- maniglione telescopico



Valigia trolley in polipropilene ad alto spessore, stampata ad iniezione. Grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

Caratteristiche generali:

- 2 braccetti reggi coperchio in metallo
- 2 serrature con chiave
- 3 cerniere posteriori in metallo
- maniglia ergonomica con grip in gomma
- predisposizione per terzo pannello aggiuntivo
- ruote con cuscinetti a sfera



ATOMIK WH PEL

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- area porta documenti



- Targhetta porta nome



- Serrature in metallo con chiave



- Fondo con divisori removibili e regolabili



- Set di serrature con combinazione (opzionale Art. LOCKATOMIK)



ATOMIK WH PTS

- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™ su un lato
- area porta documenti



ATOMIK WH PSS

- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su due lati
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™ su un lato
- area porta documenti

- Rimuovendo i divisori, il fondo può essere allestito con strati di spugna pre cubettata, per alloggiare strumenti delicati



Opzionale - Art. FOAM ATOMIK


FRONTE



RETRO



- Pannello aggiuntivo con Sistema PSS™ ed elastici da un lato ed elastici dall'altro. Opzionale - Art. PAN ATOMIK



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
ATOMIK WH PEL	465	352	215/255	95	120/160	6,4
ATOMIK WH PTS	465	352	215/255	95	120/160	6,4
ATOMIK WH PSS	465	352	215/255	95	120/160	7,0



Valigie a tenuta stagna in polipropilene stampato ad iniezione. Eccezionale resistenza agli urti e agli agenti corrosivi. Garantiscono protezione ottimale da acqua, umidità, polveri e sabbia agli oggetti contenuti.

Caratteristiche generali:

- ermetiche e a tenuta stagna
- resistenti agli agenti corrosivi
- a prova di sabbia e polvere
- Impilabili
- temperature d'uso: -33°C / +90°C
- maniglia ergonomica rivestita in gomma
- valvola di pressurizzazione
- targhetta portanome
- predisposizione per lucchetto
- nuove serrature con leva di sblocco



GT 44-19 PTS

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- fondo con divisori modulari ad alta stabilità
- 2 cassettoni porta minuteria



- Art. SHOULDERKIT.U Tracolla regolabile. Opzionale



- Braccetti reggi coperchio a gas



- Fondo con divisori regolabili



- Serrature con leva di sblocco

NEW



GT 48-25 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici
- area porta documenti



- Braccetti reggi coperchio a gas



- Fondo con divisori regolabili



- ruote con cuscinetti a sfera

GT 48-25 PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- area porta documenti

GT 48-25 PSS

- 2 pannelli porta utensili con sistema PSS™
- area porta documenti

DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
GT 48-25 PEL	480	370	255	50	205	8,5
GT 48-25 PTS	480	370	255	50	205	8,6
GT 48-25 PSS	480	370	255	50	205	8,9



• Dimensione utilizzabile come bagaglio a mano sulla maggior parte delle compagnie aeree (senza utensili)



LA PIÙ LEGGERA VALIGIA PORTA UTENSILI WATER RESISTANT SUL MERCATO

• Maniglione telescopico



GT 52-21 PEL

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con elastici
- fondo con divisori removibili
- serrature con leva di sblocco



• porta etichetta di spedizione opzionale (Art. KIN.1224)

GT 52-21 PTS

- tasca porta documenti
- 2 pannelli porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- fondo con divisori removibili
- serrature con leva di sblocco




• Braccetti reggi coperchio a gas

GT 52-21 PSS

- tasca porta documenti
- 1 pannello porta utensili con sistema PSS™
- 1 pannello porta utensili con tasche FLEXI POUCHES™
- fondo con divisori removibili
- serrature con leva di sblocco



• Serrature con leva di sblocco



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
GT 44-19 PTS	445	345	190	47	143	6,5
GT 52-21 PEL	520	285	205	55	150	6,8
GT 52-21 PTS	520	285	205	55	150	6,8
GT 52-21 PSS	520	285	205	55	150	7,0
GT 53-26 PEL	538	405	250	60	190	12,0



• Braccetti reggi coperchio a gas



• Maniglia telescopica con sistema di blocco/sblocco rapido



• ruote autolubrificanti



GT 53-26 PEL

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 2 pannelli porta utensili con elastici su un lato
- tasca porta documenti con tasche per accessori



• Fondo con divisori regolabili



Utilizzabili >>
su tutte le valigie
WATERPROOF



• Lucchetto omologato TSA™ con combi (Art. EXPL TSA.DIGILOCK)



• Lucchetto brevettato con chiavi. (Art. EXPL PADLOCK)



• Lucchetto brevettato con combinazione. (Art. EXPL COMBILOCK)



• Serratura opzionale con chiave per le valigie WATERPROOF. (Art. KIN.1490)



Valigia in polipropilene stampata ad iniezione, dal peso particolarmente contenuto e dall'insuperabile rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche generali:

- vano porta documenti
- maniglia con grip in gomma
- serrature laterali con chiave
- braccetti reggi coperchio
- 2 cassettini porta minuteria

BOXER PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



- serrature con chiave



- fondo termoformato porta oggetti

BOXER PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche

CYBER BOXER

Valigia porta computer per notebook e accessori.

Caratteristiche generali:

- tasca porta documenti
- piano rigido per il notebook
- area porta documenti e accessori
- fondo con spugna pre cubettata
- tracolla regolabile



Valigia trolley in polipropilene stampata ad iniezione. Progettata per tenere gli utensili in posizione orizzontale durante il trasporto su ruote. Interno capiente e grande maneggevolezza.

Caratteristiche generali:

- maniglione telescopico
- serrature laterali con chiave
- maniglia con grip in gomma
- ruote con cuscinetti a sfera e paracolpi laterali
- area porta documenti
- braccetti reggi coperchio
- 2 cassettini porta minuteria



BOXER WH PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



- Fondo con divisori regolabili



BOXER WH PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Model	A	B	C	D	E	
BOXER PEL	430	320	156	78	78	3,0
BOXER PTS	430	320	156	78	78	3,8
CYBER BOXER	430	320	156	78	78	3,0
BOXER WH PEL	430	320	156/190	80	76/110	4,8
BOXER WH PTS	430	320	156/190	80	76/110	4,8



Design completamente rinnovato per le nuove valigie della gamma REVO21. Le due versioni con e senza ruote, sono ora realizzate in Polipropilene stampato ad iniezione, materiale che garantisce un'ottima resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature.

Caratteristiche generali:

- 2 serrature con chiave
- robusto profilo in alluminio
- maniglia ergonomica con grip in gomma
- tre cerniere posteriori per una massima tenuta



- Fondo con divisori regolabili



REVO21 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



REVO21 PTS

- 2 pannelli porta utensili con FLEXI POUCHES™



- maniglione telescopico



REVO21 WH PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici
- ruote con cuscinetti a sfera




- Fondo con divisori regolabili



REVO21 WH PTS

- 2 pannelli porta utensili con FLEXI POUCHES™
- ruote con cuscinetti a sfera



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
REVO21 PEL	445	315	198	85	113	4,0
REVO21 PTS	445	315	198	85	113	4,1
REVO21 WH PEL	445	315	190/223	85	105/138	5,0
REVO21 WH PTS	445	315	190/223	85	105/138	5,1



Corpo valigia in solido alluminio anodizzato, serratura a combinazione.

Caratteristiche generali:

- corpo valigia stampato a freddo da lastra di alluminio
- profilo in alluminio ad alto spessore
- 2 serrature in acciaio cromato
- serratura centrale con combinazione a tre cifre
- 3 cerniere metalliche
- 4 piedini metallici
- maniglia cromata con grip in gomma
- termoformato porta oggetti con 3 vani fissi
- braccetti reggi coperchio con molla di sicurezza


R7/TOP

- 1 pannello porta utensili con elastici su due lati
- 1 pannello porta utensili con elastici su un lato
- doppia tasca porta documenti
- 2 cassettini porta minuteria



- Fondo termoformato porta oggetti con 3 vani fissi di cui uno porta trapano

- pannello con elastici su due lati



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	G
R7/TOP	474	355	178	74	104	6,0



Tradizionali valigie ultra resistenti, robuste ed affidabili grazie alla costruzione basata su un corpo unico realizzato interamente in alluminio piegato a freddo.

Angolari in acciaio cromato, profilati di rinforzo in alluminio anticorrosione e rivetti posizionati nei punti di maggiore sollecitazione.

Caratteristiche generali:


- maniglia cromata con grip in gomma
- profilo in alluminio
- 2 serrature in acciaio cromato
- 3 cerniere in acciaio cromato ad alto spessore
- cinghia per il trasporto a spalla

ALC/170

- tasca porta documenti
- 2 pannelli con elastici
- 2 cassettoni portaminuteria
- 2 braccetti reggicoperchio



- fondo portaoggetti termoformato a 3 scomparti fissi



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
ALC/170	435	335	185	85	100	5,9



Robusta valigia in alluminio con trattamento antigraffio dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.

Lo spesso profilo in alluminio la rende ideale per l'uso quotidiano.


Il nuovo design della calotta conferisce un look moderno e attraente.

Caratteristiche generali:

- maniglia ergonomica con grip in gomma
- due serrature con combinazione
- due cerniere posteriori che fungono da supporto per il coperchio e da piedini
- area porta documenti
- fondo con divisori regolabili

METRO ALU PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
METRO ALU PTS	470	350	185	85	100	5,0



Corpo valigia con pareti in ABS stampate ad iniezione e robusti profili in alluminio di rinforzo.

Grande resistenza e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche generali:

- maniglia ergonomica con grip in gomma
- due serrature con chiave
- due cerniere di sicurezza
- tasca porta documenti con tasche porta utensili
- superficie interna facilmente lavabile
- fondo con divisori removibili



- Fondo con divisori removibili



FLASH 2 PEL

- 2 pannelli porta utensili con elastici



FLASH 2 PTS

- 2 pannelli porta utensili con tasche



Trolley porta utensili con pareti in ABS stampate ad iniezione e robusti profili in alluminio di rinforzo.


Grande resistenza e ottimo rapporto qualità/prezzo.

Caratteristiche generali:

- Maniglia ergonomica con grip in gomma
- Due serrature con chiave
- Due cerniere di sicurezza
- Tasca porta documenti con tasche porta utensili
- Superficie interna facilmente lavabile
- Fondo con divisori removibili
- Ruote e maniglione telescopico

FLASH WH 2 PEL

- 2 pannelli porta utensili con tasche



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
FLASH 2 PEL	450	320	160	60	100	4,0
FLASH 2 PTS	450	320	160	60	100	4,0
FLASH WH 2 PEL	450	320	190/160	60	130/100	5,2



Contenitore leggero e resistente realizzato in polipropilene stampato ad iniezione, caratterizzato da una grande capacità di carico. Ideale per essere utilizzato nei settori edile, nautico, dei trasporti e dell'outdoor.

Caratteristiche generali:

- maniglie laterali per trasporto a due
- maniglione frontale
- nervature di rinforzo nel coperchio
- predisposizioni per lucchetto
- ruote e maniglia per uso trolley
- impilabile



MUB78

- vuoto



Art. KIT TRAY MUB



- Art. FOAM.MUB78
Spugna precubettata per il fondo e a coni per il coperchio (opzionale)



MUB65

- vuoto



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	D	E	
MUB78	780	410	330	50	280	6,3
MUB65	653	340	312	65	247	4,5



BOX PORTA MINUTERIA

WL01

- Cassettino porta minuteria a 6 scomparti in PP

WL02

- Cassettino porta minuteria a 13 scomparti in PP

WL03

- Cassettino porta minuteria vuoto in PP

WL04

- Cassettino porta minuteria a 10 scomparti in PP

WL05

- Cassettino porta minuteria vuoto in PP



DIMENSIONI ESTERNE (mm)

Modello	A	B	C	
WL01 - WL02 - WL03	163	120	30	0,08
WL04 - WL05	245	130	30	0,15

PANNELLO PEL



Fasce di elastico fissate con robuste cuciture a passo variabile, creano uno stabile alloggio per utensili di diversa grandezza e spessore.

PANNELLO PTS



FLEXI POUCHES™ Sistema brevettato con tasche in materiale elastico nella parte superiore e in robusto tessuto antistrappo nella parte inferiore.

PANNELLO PSS



PSS™ - Sistema brevettato. Apposite lamelle di gomma indeformabili tengono in posizione stabile gli utensili anche in caso di capovolgimento.

ESEMPIO DI ALLESTIMENTO

- MP.0494
espositore in MDF
bifacciale - lato A
dim. 53x36xH163 cm.



- MP.0494
espositore in MDF
bifacciale - lato B
dim. 53x36xH163 cm.

- MP.0493 Espositore in cartone
dim. 61x61xH154 cm.



- MP.0275
Penna a sfera
personalizzata



- MP.0456 Tavola sinottica dim. 60x40 cm.

L-BANNERS



- MP.0379
dim. 90x200 cm.



- MP.0331
dim. 90x200 cm.



- MP.0348
dim. 90x200 cm.



- MP.0477
dim. 90x200 cm.



- MP.0453
dim. 90x200 cm.



- MP.0482
dim. 90x200 cm.

Articolo	Dimensioni interne mm			Range di peso	Dimensioni esterne mm			*Capacità di carico	Materiale calotta	
	Lunghezza	Profondità	Altezza	Kg	Lunghezza	Profondità	Altezza	Kg		PTS Tasche
ALL IN ONE	n/a	n/a	n/a	10,15/14,15	580	384	457	40	PP	
AI1MOD16	516	296	160	3,5/5	585	368	198	25	PP	✓
AI1MOD31	516	296	310	5,5	585	368	348	30	PP	
V-ROCK TURTLE	470	390	340	8,7/9,4	530	450	370	40	HDPE	✓
ROCK TURTLE	470	390	320	8,7/9,4	516	446	353	40	HDPE	✓
NEW MEGA WHEELS	453	345	185	7,5/8	554	447	252	35	HDPE	✓
BOMBER	422	327	185	5/5,5	479	403	213	30	HDPE	✓
ATOMIK215	465	352	215	5,2/5,8	485	406	221	25	PP	✓
ATOMIK WHEELS	465	352	255	6,4/7	485	406	257	25	PP	✓
GT 44-19	445	345	190	6,5	474	413	217	30	PP	✓
GT 48-25	480	370	255	8,5	520	440	276	35	PP	✓
GT 52-21	520	285	205	6,8/7	550	350	225	30	PP	✓
GT 53-26	538	405	250	12	625	477	295	35	PP	✓
BOXER	430	340	156	3/3,8	450	399	165	20	PP	✓
BOXER WHEELS	430	320	190	4,8	450	399	201	20	PP	✓
REVO21	445	315	198	4/4,1	466	378	212	20	PP	✓
REVO21 WH	445	315	223	5/5,1	466	378	240	20	PP	✓
R7	474	355	178	6/6,5	490	400	195	20	ALU	✓
ALC	435	335	185	5,9	464	375	185	20	ALU	
METRO ALU	470	350	185	5	485	400	205	20	ALU	✓
FLASH	450	320	160	3,7/4	470	360	167	20	ABS	✓
FLASH WH	450	320	190	5,2	470	360	167	20	ABS	✓
MUB78	780	410	330	6,3	807	467	347	50	PP	
MUB65	653	340	312	4,4	677	403	330	30	PP	

* La CAPACITA' DI CARICO è una cifra approssimativa della capacità di carico della valigia con il peso uniformemente distribuito al suo interno.

Versioni			Ideale per aeroporto	A tenuta stagna	Chiusure			Ruote	Pagine
PEL Elastici	PSS Lamelle in gomma				Serratura con chiave	Serratura TSA	Serratura (lucchettabile)		
	AIPANEL (accessorio)	✓					✓	✓	6/11
✓	✓	✓					✓		12/13
		✓					✓		12/13
✓	✓	✓				✓		✓	14/15
✓	✓	✓				✓		✓	16/17
✓	✓	✓				✓		✓	18/19
✓	✓	✓				✓			20
✓	✓								21/22
✓	✓							✓	23/24
✓	✓	✓	✓	✓			✓		25
✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	26
✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	27
✓		✓	✓	✓			✓	✓	28
✓					✓				29
✓					✓			✓	30
✓					✓				31
✓					✓			✓	32
					CHIAVE + COMBI				33
✓					✓				34
✓					COMBI				34
✓					✓				35
✓					✓			✓	36
							✓	✓	37
							✓		37





Borse portautensili realizzate in nylon 600D resistente agli strappi.

Caratteristiche generali:

- cuciture rinforzate
- tessuto in nylon 600D antistrappo
- fondo interno in acciaio zincato
- fondo esterno in TARPAULIN™ resistente all'acqua
- pratica tracolla regolabile imbottita
- maniglia con impugnatura in gomma
- inserti rifrangenti per una maggiore visibilità

BTP 01 R

- frontalino ribaltabile con apertura a 90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili con tasche FLEXI POUCHES™



BTP 02 R

- frontalino ribaltabile con apertura a 90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili con tasche FLEXI POUCHES™ e sistema PSS™




BTP 03 R

- frontalini ribaltabili sui due lati con apertura a 90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili con tasche FLEXI POUCHES™ e sistema PSS™



- frontalini ribaltabili sui due lati



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	
BTP 01 R	370	155	250	2,9
BTP 02 R	415	180	270	4,4
BTP 03 R	470	215	350	5,6

Borse per attrezzi da idraulico realizzate in Tarpaulin, materiale robusto e resistente all'acqua.

Caratteristiche generali:

- cuciture rinforzate
- tracolla imbottita regolabile
- due fibbie di chiusura
- tasca interna trasparente per piccoli documenti




BCF 134 R



BCF 135 R



BCF 136 R



DIMENSIONI INTERNE (mm)

Modello	A	B	C	
BCF 134 R	410	200	180	1,37
BCF 135 R	450	200	180	1,47
BCF 136 R	540	220	170	1,72



TOP 10 R

Borsa multifunzione porta utensili e pc portatile. Maniglia con grip in gomma e tracolla regolabile. Custodia porta cavi inclusa.

Dim.: 400x130x310 mm. - Peso: 1,4 Kg.

EAN Code: 8024482189192



TOP PILOT R

Borsa multifunzione tipo "pilota", per utensili e pc portatile fino a 18". Tracolla regolabile. Accesso verticale.

Dim.: 470x160x330 mm. - Peso: 2,9 Kg.

EAN Code: 8024482188898





TOP 07 R

Zainetto porta utensili con tasche interne ed esterne per utensili, accessori e documenti.

Dim.: 300x140x400 mm. - Peso: 2,3 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188775



Asola per aggancio al maniglione di un trolley



Resistente
fondo
antiurto



Pannello porta
utensili estraibile



TOP 07 XL R

Zainetto porta utensili con tasche per utensili, accessori e documenti. Area imbottita per PC (fino a 17"). Pannello porta utensili estraibile con elastici e tasche su ambo i lati.

Dim.: 370x200x500 mm. - Peso: 2 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188768





Ruote e maniglione
telescopico

TOOL TROLLEY 01 R

Zainetto/trolley per utensili e notebook da 15". Due tasche frontali per documenti e accessori.

Dim.: 360x200x480 mm. - Peso: 4,25 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188744



Due pannelli reversibili,
uno con tasche porta
utensili e l'altro con
tasca imbottita per PC



Spallacci estraibili
trasformano il trolley in un
pratico zaino



MONOLITH LT35

Zaino progettato per trasportare utensili, documenti e un notebook da 15".

Tasca frontale e tasche laterali per utensili e accessori.

Ampio volume interno con 43 scomparti per gli attrezzi.

Pannello interno removibile e reversibile. Vassoio inferiore rigido ad alta profondità. Schienale extra imbottito per un maggiore comfort. Ampia maniglia superiore. Doppio accesso allo scomparto principale (anteriore e posteriore).

Dim.: 430x270x570 mm. - Peso: 3,8 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482191553



Asola per aggancio al
maniglione di un trolley





BAG & CASE PTS R

Valigia semirigida con due pannelli porta utensili con sistema FLEXI POUCHES™. Fondo con divisori removibili. Zip di chiusura con anelli metallici per lucchetto. Tracolla regolabile. Angoli rinforzati in gomma.

Dim.: 455x170x360 mm. - Peso: 4 Kg.

_____ L _____ W _____ H _____

EAN Code: 8024482189512



PSS COMPACT BAG R

Borsello con 2 pannelli removibili porta utensili con sistema PSS™. Tracolla regolabile e maniglia. Tasche laterali. 2 cassettoni porta minuteria (Art. WL 01 - WL 02).

Dim.: 230x110x320 mm. - Peso: 1,5 Kg.

_____ L _____ W _____ H _____

EAN Code: 8024482189529





TOP 04 R

Borsa porta utensili con tasche imbottite e tracolla regolabile. Resistente fondo anti urto.

Dim.: 410x230x300 mm. - Peso: 1,3 Kg.

— L W H —

EAN Code: 8024482188904



TOP 06 R

Borsa porta utensili con tasche imbottite e tracolla regolabile. Resistente fondo anti urto.

Dim.: 515x210x300 mm. - Peso: 1,55 Kg.

— L W H —

EAN Code: 8024482188911



TOP 08 L R

Borsa porta utensili e documenti con cartella porta blocco, tasche interne porta utensili e tasca esterna porta documenti.

Dim.: 420x60x300 mm. - Peso: 1,3 Kg.

— L W H —

EAN Code: 8024482189208





Copertura
removibile

TOP BASKET M R

Secchiello multifunzione porta utensili. Maniglione in metallo e tracolla regolabile. Frontalini ribaltabili a 90°.

Dim.: 410x230x280 mm. - Peso: 1,4 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188928



Resistente
fondo anti
urto



TOP TOOL BELT R

Cintura porta utensili regolabile con tasche cucite.

Dim.: 500x230 mm. - Peso: 0,3 Kg.

L H

EAN Code: 8024482188782

Cintura: 1300 mm. (L max) - Tg. unica



TOP BUMBAG R

Marsupio porta utensili regolabile in cintura. Area interna con tasche imbottite per utensili.

Dim.: 320x140x180 mm. - Peso: 0,6 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189239





TOP BELT R allestita con
TOP DRILL R, **TOP TAPE PLUS R**
e **TOP NAIL R**



TOP BELT R

Cintura imbottita regolabile, ideale per l'aggancio di accessori porta utensili. Chiusura di sgancio facile e veloce.

Dim.: min/max 920/1350 mm. Peso: 0,13 Kg.

EAN Code: 8024482189475



TOP ELECTRA R

Tasca porta utensili da cintura. Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 280x70x300 mm. - Peso: 0,25 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188799



TOP DRILL R

Porta trapano o avvitatore da cintura. Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 150x35x350 mm. - Peso: 0,1 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189468



TOP TAPE PLUS R

Porta flessometro e piccoli utensili da cintura. Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 120x50x210 mm. - Peso: 0,15 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189444



TOP NAIL R

Tasca porta chiodi da cintura con chiusura a sacchetto. Utilizzabile con TOP BELT R.

Dim.: 160x60x160 mm. - Peso: 0,1 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482189819



SOFT TROLLEY 01 R

Zainetto trolley multifunzione per utensili, laptop, accessori e documenti. Pannello interno estraibile. Spallacci regolabili.

Dim.: 310x190x480 mm. - Peso: 2,5 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188867

Pannello estraibile



SOFT PILOT R

Borsa multifunzione tipo "pilota" con accesso verticale, per utensili e pc fino a 15.6". Tracolla regolabile. Area frontale e posteriore con elastici e tasche porta utensili. Tasche laterali.

Dim.: 420x205x360 mm. - Peso: 2,1 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188874



Borsa removibile, convertibile in pratica borsa porta utensili



Accesso verticale

BAG 04 R

Borsa porta utensili con tasche.

Dim.: 320x210x240 mm. - Peso: 0,5 Kg.

L W H

EAN Code: 8024482188942





BAG 05 R

Borsa porta utensili e documenti con tasche di diverse grandezze. Tracolla regolabile.

Dim.: 400x310x55 mm. - Peso: 0,7 Kg.

_____ L W H _____

EAN Code: 8024482188966



BAG 06 R

Borsa porta utensili con tasche di diverse grandezze. Tracolla regolabile.

Dim.: 510x200x270 mm. - Peso: 1,2 Kg.

_____ L W H _____

EAN Code: 8024482188959



BAG 07 R

Zainetto multifunzione per utensili, accessori e documenti. Spallacci regolabili.

Dim.: 310x120x390 mm. - Peso: 0,8 Kg.

_____ L W H _____

EAN Code: 8024482188881





TOP TOOL ROLL R

Rotolo porta utensili con tasche ed elastici di diverse grandezze.

Dim.: 605x540 mm. (aperto) - Peso: 0,4 Kg.

Dim.: 350x180x50 mm. (chiuso)

EAN Code: 8024482189406



TOOL ROLL 12T R

Rotolo porta utensili con 12 tasche.

Dim.: (aperto): 500x320 mm. - Peso: 0,35 Kg.

EAN Code: 8024482189437



TOOL ROLL 15T R

Rotolo porta utensili con 15 tasche.

Dim.: (aperto): 680x320 mm. - Peso: 0,4 Kg.

EAN Code: 8024482189420



TOOL ROLL 20T R

Rotolo porta utensili con 20 tasche.

Dim.: (aperto): 790x320 mm. - Peso: 0,5 Kg.

EAN Code: 8024482189413

EXPLORER CASES



1908	1913	2209	2214	2712	2712HL
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
190x125x85 mm	190x125x135 mm	220x160x95 mm	220x160x145 mm	276x200x120 mm	276x200x120 mm
7 1/2 x 4 15/16 x 3 3/8 in	7 1/2 x 4 15/16 x 5 5/16 in	8 11/16 x 6 5/16 x 3 3/4 in	8 11/16 x 6 5/16 x 5 11/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in	10 7/8 x 7 7/8 x 4 3/4 in

2717	2717HL	3005	3110HL	3317	3317HL
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
276x200x170 mm	276x200x170 mm	300x210x58 mm	310x100x108 mm	330x234x170 mm	330x234x170 mm
10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	10 7/8 x 7 7/8 x 6 11/16 in	11 13/16 x 8 1/4 x 2 5/16 in	12 3/16 x 3 15/16 x 4 1/4 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in	13 x 9 3/16 x 6 11/16 in

3317W	3815HL	3818	3818HL	3823HL	4209HL
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
330x350x170 mm	380x270x155 mm	380x270x180 mm	380x270x180 mm	380x270x230 mm	420x300x95 mm
13 x 13 3/4 x 6 11/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 6 1/8 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 7 1/16 in	14 15/16 x 10 5/8 x 9 1/16 in	16 9/16 x 11 13/16 x 3 3/4 in

4216HL	4412	4412HL	4419	4419HL	4820
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
420x300x160 mm	445x345x125 mm	445x345x125 mm	445x345x190 mm	445x345x190 mm	480x370x205 mm
16 9/16 x 11 13/16 x 6 5/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 4 15/16 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in	17 1/2 x 13 9/16 x 7 1/2 in	18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in

4820HL	4825HL	5116	5117	5122	5131
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
480x370x205 mm	480x370x255 mm	516x296x160 mm	517x277x173 mm	517x277x217 mm	516x296x310 mm
18 7/8 x 14 9/16 x 8 1/16 in	18 7/8 x 14 9/16 x 10 1/16 in	20 5/16 x 11 5/8 x 6 5/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 6 13/16 in	20 3/8 x 10 7/8 x 8 9/16 in	20 5/16 x 11 5/8 x 12 3/16 in

5140	5212HL	5215HL	5218HL	5221HL	5325
					
DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
581x381x455 mm	520x285x125 mm	520x285x150 mm	520x285x180 mm	520x285x205 mm	538x405x250 mm
22 7/8 x 15 x 17 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 4 15/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 5 7/8 in	20 1/2 x 11 1/4 x 7 1/16 in	20 1/2 x 11 1/4 x 8 1/16 in	21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in

5326	5822	5823	5833	7626HL	7630
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
538x405x250 mm	580x440x220 mm	580x440x220 mm	580x440x330 mm	763x399x260 mm	765x485x305 mm
21 3/16 x 15 15/16 x 9 13/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 8 11/16 in	22 13/16 x 17 5/16 x 13 in	30 1/16 x 15 11/16 x 10 1/4 in	30 1/8 x 19 1/8 x 12 in

7635HL	7641	7726	7745	7814HL	9413
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
763x399x350 mm	765x485x415 mm	770x580x265 mm	770x580x450 mm	780x350x145 mm	936x350x135 mm
30 1/16 x 15 11/16 x 13 3/4 in	30 1/8 x 19 1/8 x 16 5/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 10 7/16 in	30 5/16 x 22 13/16 x 17 11/16 in	30 11/16 x 13 3/4 x 5 11/16 in	36 7/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in

9433	11413	13513	13527	15416	10826
					
DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI INTERNE
936x350x330 mm	1136x350x135 mm	1350x350x135 mm	1350x350x272 mm	1540x377x160 mm	1080x620x260 mm
36 7/8 x 13 3/4 x 13 in	44 3/4 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 5 5/16 in	53 1/8 x 13 3/4 x 10 11/16 in	60 5/8 x 14 13/16 x 6 5/16 in	42 1/2 x 24 7/16 x 10 1/4 in


10840

DIMENSIONI INTERNE
1080x620x400 mm
42 1/2 x 24 7/16 x 15 3/4 in

TABELLA TECNICA

HI SERIES	MOD. VALIGIA	COLORI					COP. REMOV.	RUOTE	CONFIGURAZIONE INTERNA	PESO KG	BUOYANCY VOLUME			L	DIM. INT. (mm)			FONDO	DIM. EST. (mm)		
		NERO	ARANCIO	VERDE M	SABBIA	BLU					GIALLO	KG MAX *	LITRI		W	D	COP.		L	W	D
	1908	BE	OE	GE					VIUOTA	0,7		1,4	2	190	125	85	20	65	216	180	102
	1913	BE	OE	GE					C/SPUGNA	0,85	2,4	3,2	190	125	135	20	115	216	180	152	
	2209	BE	OE	GE					VIUOTA	0,92				220	160	95	20	75	246	215	112
	2214	B	O	G					C/SPUGNA	0,99				220	160	145	20	125	246	215	162
	2712	BE	OE	GE					VIUOTA	1,16	3,9	5,1	220	160	145	20	125	246	215	162	
HI SERIES	2712HL	B	O	G				✓	C/SPUGNA	1,29	4,2	6,6	276	200	120	35	85	305	270	144	
	2712HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	1,83	4,2	6,6	276	200	120	35	85	316	270	143	
	2717	B	O	G				✓	C/SPUGNA	1,46				200	120						
HI SERIES	2717HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	1,93	6,7	9,3	276	200	170	35	135	305	270	194	
	2717HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,12	6,7	9,4	276	200	170	35	135	316	270	192	
HI SERIES	3005	BE	OE	GE	DE				VIUOTA	1,54	2,1	4	300	210	58	20	38	326	269	75	
HI SERIES	3110HL	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	1,2				310	100	108	20	88	336	159	12
	3317	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	0,95	2,5	3,4	310	100	108	20	88	336	159	12	
HI SERIES	3317HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	1,05	7	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194	
	3317HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	2,29	7,1	13,1	330	234	170	68	102	360	304	194	
	3317W	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,51	10,6	19,6	330	350	170	68	102	360	420	194	
HI SERIES	3815HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	2,02	10	15,9	380	270	155	47	108	420	340	177	
	3818	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,92	12,4	18,4	380	270	180	47	133	410	340	205	
HI SERIES	3818HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	3,3	12,3	18,5	380	270	180	47	133	420	340	202	
	3823HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,2	16	23,6	380	270	230	57	173	420	340	252	
HI SERIES	4209HL	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	3,09	6,8	12	420	300	95	35	60	457	366	118	
	4216HL	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	2,6	14,2	20,6	420	300	160	35	125	457	366	183	
HI SERIES	4412	BC	OE	GE	DE			✓	C/BORSA PER PC	3,2	10,7	19,2	445	345	125	47	78	474	415	149	
	4412HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	3,9			445	345	125	47	78	474	415	149	
HI SERIES	4419	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	2,5	10,8	19,2	445	345	125	47	78	485	414	149	
	4419HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/BORSA PER PC	2,92			445	345	125	47	78	485	414	149	
HI SERIES	4820	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	4	19,7	29,2	445	345	190	47	143	474	415	214	
	4820HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	4,7	19,8	29,2	445	345	190	47	143	485	414	212	
HI SERIES	4820HL	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	2,91	24,7	35,5	480	370	205	50	155	520	435	230	
	4825HL	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	3,58	24,8	36,4	480	370	205	50	155	520	440	230	
HI SERIES	5116	BE	OE	GE	DE	NE	YE	✓	VIUOTA	4,64	28,2	39	480	370	255	50	205	520	440	276	
	5117	B	O	G	DE	NE	YE	✓	C/SPUGNA	5,3	15,1	24,4	516	296	160	50	110	585	368	198	
HI SERIES	5122	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	4	15,8	24,7	517	277	173	50	123	546	347	197	
	5131	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	4,5	21,5	31	517	277	217	50	167	546	347	247	
HI SERIES	5140	B	O	G	DE			✓	VIUOTA	7	34,4	47,3	516	296	310	60	250	585	368	348	
	5140	BKT01.AH						✓	C/SPUGNA	5,5											
HI SERIES	5212HL	BKT02.AH						✓	C/CASSETTI C/SPUGNA	13											
	5215HL	BKT03.AH						✓	C/CASSETTI VIUOTI	13,8											
HI SERIES	5218HL	BKTE.AH						✓	C/CASSETTI VIUOTI	13,8											
	5221HL	X.B						✓	PREDISP. PER AIDRAW	9,75											
HI SERIES	5325	BE	OE	GE	DE			✓	TOTALMENTE VIUOTA	7,52											
	5326	B	O	G	DE			✓	PREDISP. PER AIBOX	9,75											
HI SERIES	5822	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	2,35	12,7	18,5	520	285	125	30	95	550	350	145	
	5823	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	2,85	12,7	22,2	520	285	150	55	95	550	350	170	
HI SERIES	5833	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	2,55			520	285	150	55	150	550	350	225	
	7626HL	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	3,05	20	26	520	285	180	30	150	550	350	200	
HI SERIES	7630	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	3,75	20	30,3	520	285	205	55	150	550	350	225	
	7635HL	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	4,3	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275	
HI SERIES	7641	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	3,9	37,2	53	538	405	250	60	190	607	475	275	
	7726	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	4,5			538	405	250	60	190	607	475	275	
HI SERIES	7745	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	8,25	36,7	56,1	580	440	220	60	160	627	475	292	
	7814HL	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	10	36,7	56,1	580	440	220	60	160	627	475	292	
HI SERIES	9413	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	11,25	62	84,2	580	440	330	60	270	670	510	372	
	9433	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	7,7	57,5	79,2	763	399	260	50	210	832	466	279	
HI SERIES	11413	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	9,5	81,8	113,1	765	485	305	60	245	860	560	355	
	13513	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	13,58	82,2	106,6	763	399	350	50	300	832	466	369	
HI SERIES	13527	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	16,39	82,2	106,6	763	399	350	50	300	832	466	369	
	15416	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	9,4	118,5	153,9	765	485	415	60	355	860	560	460	
HI SERIES	10826	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	11,8	70	118	770	580	265	90	175	836	641	304	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	15,02	144	200	770	580	450	90	360	836	641	489	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	12,6			770	580	450	90	360	836	641	489	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	15,5			770	580	450	90	360	836	641	489	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	19,8	25,3	39,6	780	350	145	42	103	846	427	167	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	6,4	27,9	45,3	936	350	135	42	93	987	414	158	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	6,7	27,9	45,3	936	350	135	42	93	987	414	158	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	7,7	84,9	108	936	350	330	42	288	1009	412	354	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	10,2	33,3	53,7	1136	350	135	42	93	1189	415	159	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	12,7	39,5	63,7	1350	350	135	42	93	1430	415	159	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	7,8	97,5	128,5	1350	350	272	42	230	1430	415	296	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	8,8	61,6	92,9	1540	377	160	42	118	1629	456	183	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	8,7	120,6	174	1080	620	260	60	200	1178	725	287	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	17	120,6	174	1080	620	260	60	200	1178	725	287	
HI SERIES	10840	BE	OE	GE	DE			✓	VIUOTA	20,4			1080	620	400	200	200	1178	718	427	
	10840	B	O	G	DE			✓	C/SPUGNA	19,8	120,6	260	1080	620	400	200	200	1178	718	427	

CARATTERISTICHE



COLORI



Non tutti i colori sono disponibili per ogni modello.
Fare riferimento alla tabella tecnica sopra riportata.

* Garanzia valida purché il prodotto sia stato utilizzato in modo appropriato. Explorer Cases è responsabile solo della valigia e non di eventuali danni a ciò che è contenuto al suo interno. Per maggiori dettagli, vi preghiamo di contattarci.

Nuovo Sistema INTELLIRESPOND

Smart Case System con tecnologia RFID NFC integrata



www.intellirespond.com



**Potenzia le funzionalità
della tua valigia
connettendola al web!**

IntelliRespond è il modo più intelligente e innovativo per gestire le tue valigie. Il cuore del sistema è la "App IntelliRespond". Disponibile per dispositivi IOS e Android, questa App gestisce una grande varietà di utili funzioni:

MY PRODUCT

Accesso a tutte le informazioni relative alla tua valigia (modello, specifiche tecniche, manuali d'uso, garanzia...).

KIT MANAGER

Gestione del contenuto: consente di registrare, intercettare e visionare il contenuto della tua valigia senza aprirla.

MY SERVICE

Servizio di assistenza clienti online per qualsiasi tipo di intervento (sostituzioni, ricambi, supporto tecnico...).

NOTIFICATIONS

Ricevere gratuitamente aggiornamenti sui prodotti e informazioni utili per la tua attività professionale.



**D'ora in poi
tutto sarà
SEMPLICE
come
usare il tuo
smartphone!**





GT Line srl a socio unico
Via del Lavoro, 9 - Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia (Bo) - Italy
Tel. +39 051 65041 - Fax +39 051 734925
vendite@gtline.com
www.gtline.it



REG. N. 1594-A
UNI EN ISO 9001:2015

I dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo informativo: GT potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti per ragioni di natura tecnico commerciale.
Le valigie sono fornite senza attrezzi. Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari.