

Makita[®]

CATALOGO PROMOZIONALE
Validità dal 01/10/2024 al 31/03/2025

XGT

40V Li-ion
max



PLANET



NEW

BO005CGZ
Levigatrice Orbitale

SOMMARIO

Batterie - Caricabatterie - Kit Energy.....	2	Cleaners	60	Accessori utensile multifunzione	96
Prodotti Novità	4	Accessori cleaners.....	68	Accessori in valigetta	103
Accessori RESCUE.....	5	Promozioni AC	70	Promozioni OPE.....	104
Promozioni XGT.....	14	Prodotti AC.....	76	Utensili Connector/Zaini Power Pack.....	110
Prodotti XGT.....	20	Scalpelli	79	Prodotti OPE.....	111
Accessori per levigatrici.....	25	Punte SDS-MAX compatibili	80	Accessori OPE.....	117
Promozioni LXT.....	30	Punte SDS-PLUS compatibili.....	81	Sistemi di illuminazione.....	134
Prodotti LXT.....	36	Corone/acc. miscelatore.....	82	Outdoor.....	136
MAKPAC.....	50	Frese.....	85	Tool Holders.....	137
Inserti Premier.....	51	Dischi lamellari.....	89	Centri assistenza.....	142
Promozioni CXT.....	52	Lame per circolari.....	93	Indice alfanumerico	144
Prodotti CXT.....	54	Lame per seghetti/tazze.....	94		

LEGENDA SIMBOLI

	Doppio isolamento		Regolazione della coppia		LED di illuminazione		Selettore singolo sequenziale
	Interruttore elettronico		Regolazione della coppia		Mandrino autoserrante		Attacco velcro
	Controllo elettronico velocità		Regolazione della coppia		Avviamento morbido		Laser
	Memory Power Ignition		Frizione di sicurezza		Easy Start		Regolazione di profondità
	Reversibilità		Raccolta delle polveri		Taglio di smussi		Sistema automatico blocco
	2 velocità meccaniche		Valvola di decompressione		Taglio di smussi 45° sx e 5° dx		Freno catena
	3 velocità meccaniche		Accetta punte SDS-PLUS		Taglio di smussi 45° sx e dx		Lubrificazione automatica
	4 velocità elettroniche		Accetta punte SDS-MAX		Happy Start		Pompa di adescamento
	3 velocità elettroniche		Super Joint System		Tubo rotante		Antivibrazioni
	2 velocità elettroniche		Attacco esagonale 30 mm		Filtro aspirazione		Utilizzo a 360°
	Freno elettrico		Attacco esagonale 1-1/8: 28,6 mm		Serbatoio in acciaio		Valigetta di trasporto
	Anti-restart		Lame attacco universale		Brushless motor		MAKPAC
	Reverse		Taglio orbitale		Active Feedback sensing Technology riduzione effetto contraccolpo		Antiriavvio
	Anti Vibration Technology - sistema avanzato controllo vibrazioni		Cambio lama senza attrezzi		Auto-Start Wireless System avvio automatico wireless		Tubo antistatico
	Extreme Protection Technology - resistenza a polveri e acqua		Sistema SJS II		Automatic torque Drive Technology sistema di regolazione automatico della coppia		Deep and Exact Cutting Technology tecnologia taglio profondo e preciso
	Filtro HEPA		Sistema Wet Guard resistenza all'acqua				

NOVITÀ

RESCUE

PER OPERAZIONI DI SALVATAGGIO

Gamma di utensili ed accessori per il soccorso tecnico d'emergenza.

Progettati per avere massima resistenza ed affidabilità in ogni condizione vengono utilizzati quotidianamente dai principali enti italiani di pronto intervento.



BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGY 40Vmax - 64Vmax

XGT

40V^{Li-ion}max

2,5Ah **BL4025**
191B36-3

28'

28'

4,0Ah **BL4040**
191B26-6

45'

45'

4,0Ah **BL4040F**
1910N6-8

45'

45'

5,0Ah **BL4050F**
191L47-8

50'

50'

8,0Ah **BL4080F**
191X65-8

76'

76'

64V^{Li-ion}max

4,0Ah



BL6440
191R06-8


120'

10,0Ah



BL64100
191Y69-6

300'



DC64WA
191W19-9

BL4025
40Vmax/2,5Ah

BL4040
40Vmax/4,0Ah

BL4050F
40Vmax/5,0Ah

BL4080F
40Vmax/8,0Ah

DC40RA
191E07-8

DC40RB
191N09-8

VALIGETTA

KIT ENERGY



**MAK
PAC**

191J81-6	x2			x1		✓
191J97-1		x2		x1		✓
191U00-8		x2			x1	✓
191U13-9			x2		x1	✓
191U42-2			x4		x1	✓
191Y97-1				x2	x1	✓
1910A8-3				x4	x1	✓

ZAINO ADATTATORE
PER 4 BATTERIE + 2 ADATTATORI



191A59-5 (PDC01)

Makita
Mak test



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

ZAINO POWER PACK
+ ADATTATORE



PDC1200A01

Makita
Mak test



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

ZAINO POWER PACK
+ CARICABATTERIE



PDC1500A01

Makita
Mak test



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

BATTERIE, CARICABATTERIE E KIT ENERGY 18V - 12Vmax

LXT

18V LITHIUM-ION



DC18RC 195584-2	DC18RD 196933-6	DC18RE 198720-9	DC18SF 196426-3 1 o 2 batterie 3 o 4 batterie	DC18SE 194622-7
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--	---------------------------

3,0Ah 	BL1830B 197599-5	22'	22'	22'	60'	120'	60'
5,0Ah 	BL1850B 197280-8	45'	45'	45'	110'	220'	110'
6,0Ah 	BL1860B 197422-4	55'	55'	55'	130'	260'	130'

BL1830B 18V/3,0Ah **BL1850B** 18V/5,0Ah **BL1860B** 18V/6,0Ah **DC18RC** 195584-2 **DC18RD** 196933-6 **VALIGETTA**

KIT ENERGY



197288-2		x2				
197624-2		x2		x1		✓
197629-2		x2			x1	✓
198116-4			x2	x1		✓
198077-8			x2		x1	✓
197626-8		x4			x1	
191A24-4	x1			x1		



CXT

12Vmax LITHIUM-ION



NEW

	DC10SB	DC18RE
BL1021B 197396-9	30'	30'
BL1041B 197406-2	60'	60'
BL1050B 1913G0-9	75'	75'



DC10SB 197363-4	DC18RE 198720-9
---------------------------	---------------------------

BL1021B 12Vmax/2,0Ah **BL1041B** 12Vmax/4,0Ah **DC10SB** 197363-4 **VALIGETTA**

KIT ENERGY



197658-5	x2		x1	✓
197641-2		x2	x1	✓



<https://www.makita.it/estensione-di-garanzia.html>

Prezzi di vendita consigliati IVA escl. non vincolanti

XGT LEVIGATRICI ORBITALI



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo. **BO005CGZ:** protezione platorello rettangolare 80x130 mm, abrasivo a rete rettangolare 80x130 mm 120 gr. **BO006CGZ:** protezione platorello delta 100x150 mm, abrasivo a rete delta 100x150 mm 120 gr.

VANTAGGI

Levigatrici orbitali leggere ed ergonomiche. Il motore brushless posizionato in asse con il platorello e l'impugnatura posta in modo da abbassare l'ingombro complessivo, forniscono un controllo totale della macchina durante lavorazioni in piano o in verticale. Eccellente manovrabilità, connettore batteria ad attacco rapido, sistema di aspirazione polveri integrato e possibilità di collegamento ad aspiratore compatibile tramite sistema AWS-Bluetooth. Protezione del platorello per ridurre l'usura e nuovo abrasivo di tipo a rete che riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere. Il platorello delta e quello rettangolare sono intercambiabili.



RICEVI SUBITO
EXTRA

POLO XGT



BO005CGZ



BO006CGZ



BO005CGZ BO006CGZ


Batteria	40Vmax	
Platorello	80 x 130 mm	100 x 150 mm
Ø orbita di levigatura	3 mm	
Orbite al minuto	6.000 - 10.000	
Livello vibrazioni levigatura lamiera	2,6 m/s ²	
Livello pressione sonora	76 dB(A)	
Potenza	200 W	
Dimensioni (mm)	236 x 80 x 99	263 x 100 x 99
Peso	0,93 kg	

Corpo macchina Corpo macchina

PROTEZIONE DEL PLATORELLO PER RIDURNE L'USURA



NUOVO DISCO ABRASIVO A RETE



XGT LEVIGATRICI ROTORBITALI



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Adattatore per batteria con cavo 1,6 metri, sacchetto aspirazione polveri, manicotto d'aspirazione, fascia fissaggio cavo. **BO001CGZ/BO003CGZ:** protezione platorello Ø125 mm, abrasivo a rete Ø125 mm 120 gr. **BO002CGZ/BO004CGZ:** protezione platorello Ø150 mm, abrasivo a rete Ø150 mm 120 gr.

VANTAGGI

Nuova serie di levigatrici rotorbitali leggere ed ergonomiche. Il motore brushless posizionato in asse con il platorello e l'impugnatura posta in modo da abbassare l'ingombro complessivo, forniscono un controllo totale della macchina durante lavorazioni in piano o in verticale. Eccellente manovrabilità, connettore batteria ad attacco rapido, sistema di aspirazione polveri integrato e possibilità di collegamento ad aspiratore compatibile tramite sistema AWS-Bluetooth. Protezione del platorello per ridurre l'usura e nuovo disco abrasivo di tipo a rete che riduce la possibilità di intasamento dovuto alla polvere.



RICEVI SUBITO
EXTRA

POLO XGT



BO001CGZ



BO001CGZ BO002CGZ BO003CGZ BO004CGZ

Batteria	40Vmax			
Ø platorello	125 mm	150 mm	125 mm	150 mm
Ø orbita	5 mm		3 mm	
Orbite al minuto	6.000 - 10.000			
Livello vibrazioni	3,2 m/s ²	2,7 m/s ²	2,9 m/s ²	2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	78 dB(A)		77 dB(A)	
Potenza	370 W			
Dimensioni (mm)	234 x 123 x 96	247 x 148 x 96	233 x 123 x 96	246 x 148 x 96
Peso	0,92 kg	0,98 kg	0,91 kg	0,96 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina	Corpo macchina	Corpo macchina



Accensione



L'aspiratore si avvia

Unità Wireless



XGT TRONCATRICI

40V^{max} L^{ION} AFT XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Supporto chiave di servizio, innesto rapido raccordo acqua, chiave 13-19 mm. **Vers. CE003GZ02:** disco taglio inox ø 230 mm. **Vers. CE004GZ:** anello di riduzione, flangia ø 80 mm

VANTAGGI

Ideali per manutenzione e ripristino in cantieri civili ed industriali; interventi rapidi e precisi con un'importante riduzione dell'impatto ambientale. L'elettronica garantisce standard di sicurezza elevati: freno elettrico che arresta quasi istantaneamente il disco al rilascio dell'interruttore e in caso di blocco improvviso dello stesso. Sistema di monitoraggio dello sforzo che attraverso un led rosso avverte l'operatore in caso di sovraccarico. L'ergonomia ricercata per utilizzo sicuro anche in spazi ristretti. Led di illuminazione area di lavoro. Sistema di protezione da polveri e acqua per utilizzo anche in situazioni non ordinarie senza rischi di danneggiamento della macchina e in sicurezza per l'operatore. Aggancio rapido per l'acqua per eseguire tagli ad umido ed abbattere le polveri derivate rispettando le regole di cantiere.



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

POLO XGT



Collegamento alla rete idrica per tagli a umido



LED di illuminazione zona di lavoro



CE003GZ02

CE004GZ



	CE003GZ02	CE004GZ
Batteria	40V ^{max}	
ø disco	230 mm	305 mm
Capacità taglio max	88 mm	121 mm
Velocità a vuoto	6.600	5.000
Livello vibrazioni sx/dx	3,0 - 2,5 m/s ²	3,8 - 2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	105 dB(A)	99 dB(A)
Livello potenza sonora	116 dB(A)	110 dB(A)
Dimensioni (mm)	603 x 240 x 350	663 x 240 x 406
Peso con BL4040F	6,4 kg	6,7 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina



ACCESSORI RESCUE

NEW

	Codice	Descrizione
	B-55310	Disco diamantato Ø 125 mm
	B-55326	Disco diamantato Ø 230 mm
	B-55332	Disco diamantato Ø 305 mm
	B-55348	Disco diamantato Ø 355 mm
	E-19738	Disco diamantato X-Lock Ø 125 mm

	Codice	Descrizione
	B-67206	Lama 152 mm (25pz)
	B-67212	Lama 225 mm (25pz)

XGT FRESATRICI VERTICALI



VANTAGGI

Ideali per tutte le lavorazioni su legno riducendo sensibilmente i tempi di lavoro grazie all'assenza di cavi di alimentazione; motore di ultima generazione ancora più compatto. Performante nell'utilizzo con frese di grande diametro su legno duro. La tecnologia sviluppata consente rendimenti pari alla versione elettrica (1.900W) con in più la possibilità di un utilizzo versatile, rapido e preciso con gestione variabile della velocità di rotazione in base al diametro fresa e tipologia legno da lavorare. Massima sicurezza per l'operatore con funzione di freno elettrico che interviene progressivamente per fermare il motore senza contraccolpi evitando danni al pezzo lavorato. Avvio progressivo fino alla massima velocità impostata sempre all'insegna di un lavoro preciso e sicuro. Doppio LED di illuminazione consente sempre di avere la migliore visibilità della lavorazione in qualsiasi condizione anche di scarsa illuminazione.



ACCESSORI IN DOTAZIONE: Giunto di aspirazione, canotto 16 mm, boccia riduzione 6-8 mm, paraschegge, perno di bloccaggio, guida, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), vassoio preformato.
Vers. RP001GM201: caricabatterie rapido DC40RC, 2 batterie 4,0Ah BL4040, 2 protezioni batteria.



RICEVI SUBITO
EXTRA
POLO XGT



RP001GM201 RP001GZ02

Batteria	40Vmax	
Capacità pinza	12 mm	
Capacità affondamento	60 mm	
Velocità a vuoto	8.000 - 25.000 g/min	
Dimensioni (mm)	135 x 275 x 288	
Peso	4,2 kg	3,3 kg
	2 x BL4040	Corpo macchina

LXT RIFILATORI / FRESATRICI



VANTAGGI

Completamento della gamma di macchine dedicate alla lavorazione del legno e altri materiali simili; questa macchina è stata ideata per lavorazioni rapide e precise non gravose, infatti, applicazioni come bordatura e rifilo risultano le migliori eseguibili su tutte le tipologie di legno. Per uso professionale non continuativo. Con l'inserimento di questa macchina è possibile avere oggi due soluzioni professionali, infatti DRT50 studiata per un utilizzo gravoso e prolungato anche per installazioni su macchine a controllo numerico e DRT52 per utilizzi più rapidi. Il motore BL garantisce sempre le migliori performance in utilizzo sviluppando una velocità massima di rotazione di 30.000 g/min con avvio lento. La presenza di led di illuminazione fissa consente sempre lavorazioni nelle migliori condizioni di visibilità e quindi in sicurezza. XPT è la tecnologia che garantisce protezione ai componenti elettrici ed elettronici della macchina in condizioni ambientali con forte presenza di polveri e acqua.



DRT52RF1J DRT52ZJ

Batteria	18V	
Capacità pinza	6 mm	
Velocità a vuoto	30.000g/min	
Dimensioni (mm)	134 x 90 x 220	
Peso	1,6 kg	1,0 kg
	1 x BL1830B	Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Guida per rifilatore, guida tagli dritti, fresa scanalata 6 mm, canotto guida 10 mm, chiave 10 - 17 mm, paraschegge, valigetta MAKPAC tipo 4 (821552-6), vassoio preformato. Vers. DRT52RF1J: caricabatterie rapido DC18RC, 1 batteria BL1830B.

LXT AVVITATORI AUTOALIMENTATI



VANTAGGI

Avvitatori auto-alimentati, LXT 18V con BL Motor ad alte prestazioni e gruppo frizione silenzioso; capacità viti Ø 4,2 x 55mm. Progettati per rispondere alle esigenze di un mercato moderno ed innovativo. La costruzione di pareti a secco è in continuo sviluppo con l'impiego di pannelli sempre più resistenti sia per interno sia per esterno; Macchine che sviluppano una coppia più alta per essere impiegati in avvitature gravose per esempio anche su fibro cemento. Dal punto di vista meccanico sono state adottate nuove tecnologie. Per aumentare l'inerzia del rotore è stata adottata una ventola in acciaio e non più in materiale plastico, per ottimizzare il volume di lavoro è presente il PUSH-DRIVE che innalza il volume di lavoro del 300% (960 viti senza Push Drive e 2.670 viti con Push Drive attivo). E' possibile utilizzare l'avvitatore anche senza caricatore in modo da sfruttare la funzione di svitatura. Compatto, leggero anche per uso con una mano sola. XPT è la tecnologia che garantisce protezione ai componenti elettrici ed elettronici in condizioni ambientali con forte presenza di polveri e acqua.



DFR453ZJ



DFR552ZJ

DFR552ZJ DFR453ZJ

Batteria	18V	
Viti a nastro	3,5 - 4,2 x 25 - 55 mm	3,5 - 4,2 x 20 - 41 mm
Attacco esagonale	6,35 mm	
Velocità a vuoto	4.500 g/min	
Dimensioni (mm)	396 x 88 x 211	360 x 88 x 211
Peso	1,6 kg	1,6 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Gancio da cintura, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8), vassoio preformato. Vers. DFR552ZJ: inserto PH2 - 155 mm.
Vers. DFR453ZJ: inserto PH2 - 137 mm.

XGT MOTOSEGHE A BATTERIA

40V^{Li-ion}max **XPT** **BL**
MOTOR



WG
WET GUARD

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

UC021GZ/UC024GZ: barra 300 mm, catena 51 maglie, copribarra 360 mm, chiave 13-16 mm. **UC022GZ/UC025GZ:** barra 350 mm, catena 59 maglie, copribarra 360 mm, chiave 13-16 mm. **UC023GZ/UC026GZ:** barra 400 mm, catena 64 maglie, copribarra 400 mm, chiave 13-16 mm.

VANTAGGI

Nuova serie di motoseghe XGT con potenza massima di 1.600 W indicate per operazioni di potatura, sramatura, abbattimento e sezionamento di tronchi di grandi dimensioni. Eccellente combinazione tra efficienza e maneggevolezza, sono alimentate da batteria 40Vmax e motore brushless ad alte prestazioni che favorisce tagli rapidi e precisi. Predisposte con freno meccanico e freno elettrico per la massima produttività. Innesco completo del grilletto per un miglior controllo del taglio e funzione di spegnimento automatico con nuovo interruttore di sicurezza che evita avviamenti involontari e preserva la durata della batteria. Lubrificazione automatica della catena. WetGuard IPX4 compatibile.

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



UC021GZ



UC024GZ



UC022GZ



UC025GZ



UC023GZ



UC026GZ



	UC021GZ	UC022GZ	UC023GZ	UC024GZ	UC025GZ	UC026GZ
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Batteria	40Vmax					
Potenza max	1.600 W					
Barra	300 mm	350 mm	400 mm	300 mm	350 mm	400 mm
Passo catena	0,325"					
Velocità catena	0-25,5 m/s					
Serbatoio olio catena	0,2 l					
Livello pressione sonora	93 dB(A)					
Livello potenza sonora	101 dB(A)					
Livello vibrazioni	3,5 m/s ²					
Dimensioni (mm)	430 x 225 x 271			430 x 219 x 271		
Peso	3,4 kg					

Corpo macchina Corpo macchina Corpo macchina Corpo macchina Corpo macchina Corpo macchina



UC021G - UG022G
UG023G

Tensionamento catena senza attrezzi



UC024G - UG025G
UG026G

Vite per tensionamento catena



Linea di abbattimento altamente visibile



Motore brushless ad alte prestazioni



Lubrificazione automatica della catena con serbatoio



Massima velocità di taglio in 0,4 s



Nuovo interruttore di sicurezza



Foro di riempimento olio e finestra di visualizzazione

XGT SPAZZATRICE

40V^{max} XPT BL MOTOR



HEPA filter

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Filtro HEPA.

VANTAGGI

Alimentata da batteria 40Vmax XGT con 3 motori (per la pulizia del filtro, raccolta delle polveri e per le spazzole) la spazzatrice VS001GZ è uno dei prodotti più performanti della categoria Cleaners di Makita. È dotata di 2 rulli spazzola situati sul fondo della macchina, ad altezza regolabile, che consentono la pulizia di polvere e detriti di grandi dimensioni come bottiglie di plastica da 500 ml, e di una spazzola laterale, tutte sostituibili senza attrezzi. Filtro HEPA, led d'illuminazione, modalità di aspirazione selezionabile tra standard o silenziosa, stoccaggio compatto in verticale. Compatibile con zaini Power Pack.



RICEVI SUBITO
EXTRA

POLO XGT



VS001GZ

Batteria	40Vmax
Larghezza di pulizia	480 mm (spazzola principale) 650 mm (spazzola laterale)
Capacità contenitore polveri	24 l
Autonomia con 2xBL4080F	200 min (mod. standard) 480 min (mod. silenziosa)
Livello pressione sonora	70 dB(A)
Dimensioni (mm) con manico piegato	830 x 670 x 467
Peso con BL4025	29,9 kg

Corpo macchina



Compatibile con zaini Power Pack



Filtro polveri con scuotimento elettrico



Stoccaggio compatto in verticale

LARGHEZZA DI PULIZIA
650 mm

CAPACITÀ CONTENITORE
24 L

SOFFIATORE CONNECTOR

XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Bocchetta tonda ø 74 mm, bocchetta piatta, cinghia per supporto tubo, cinghia per tubo.

VANTAGGI

Soffiatore connector ad alta potenza con controllo della velocità variabile e leva del cruise control. Rispetto al modello precedente (UB002C) il percorso del flusso d'aria è stato modificato da una linea curva a una linea retta aumentando così l'efficienza di soffiaggio di circa il 10% per ottenere una forza massima di 25 N (28 N in modalità boost con un tempo di utilizzo limitato). Posizione dell'impugnatura regolabile avanti/indietro e destra/sinistra per adattarsi alle esigenze dell'operatore. Riprogettazione dell'imbracatura dello zaino per ridurre lo stress sulle spalle, tessuto a rete per una miglior traspirabilità e un confort di utilizzo migliorato. Compatibile con zaini Power Pack PDC1200A01 e PDC1500A01. Tecnologia XPT/IPX4 compatibile.



RICEVI SUBITO
EXTRA

POLO XGT



Makita
mak test

UB004CZ

Alimentazione	Connector
Flusso d'aria (*)	0 - 8,5 / 15,2 / 19,7 / 20,9 m³/min
Forza di soffiaggio (*)	5 / 15 / 25 / 28 N
Velocità aria (*)	33,2 / 59,0 / 76,3 / 80,7 m/s
Velocità a vuoto (*)	10.500 / 18.000 / 22.500 / 23.800 g/min
Uso continuativo con PDC1500A01	200 / 55 min
Livello pressione sonora	82,3 dB(A)
Livello potenza sonora	96,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	460 x 575 x 585 mm
Peso con PDC1200A01	16,5 kg
Peso con PDC1500A01	18,6 kg

Corpo macchina

(*) Modalità 1/2/3/Boost



Da utilizzare con zaini Power Pack



Rimozione/attacco rapido



Velocità variabile e leva del cruise control

FORZA DI SOFFIAGGIO MAX (in modalità boost)
28 N

XGT TAGLIASIEPI

40V^{Li-ion}max **XPT** **BL MOTOR**



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Vers. UH020GZ: coprilama 500 mm. Vers. UH021GZ: coprilama 600 mm.

VANTAGGI

Dotato di BL Motor 40Vmax ad alte prestazioni, l'inserimento di questi modelli va ad ampliare la gamma per la piattaforma XGT 40Vmax che offre un'ampia scelta tra 6 macchine idonee per diverse applicazioni. Questi modelli sono stati sviluppati per rispondere ad un utilizzo rapido, semplice e sicuro in applicazioni a tagli di rifinitura di siepi con diversi tratti curvi e tagli ornamentali senza affaticamenti per l'operatore. Corpo macchina compatto, lame ad alta velocità con denti obliqui a tripla rettifica, barra in alluminio, sistema di controllo delle vibrazioni. Il supporto dell'elettronica è preciso e completo. Mantenimento della velocità sotto sforzo, funzione di "reverse" in caso di blocco lame sul ramo e freno elettrico che arresta le lame istantaneamente. XPT è la tecnologia che garantisce protezione ai componenti elettrici ed elettronici della macchina in condizioni ambientali con forte presenza di polveri e acqua. (lama da 50cm) (lama da 60cm).



Funzione di Reverse



Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



	UH020GZ	UH021GZ
Batteria	40Vmax	
Lama	500 mm	600 mm
Passo denti	30 mm	
Capacità max taglio	20 mm	
Corse al minuto	4.200 c/min	
Livello vibrazioni ant./post.	2,5 m/s ² o inferiore	
Livello pressione sonora	83 dB(A)	
Uso continuativo con BL4040	110 min	105 min
Dimensioni (mm)	929 x 207 x 185	929 x 207 x 185
Peso	2,3 kg	2,4 kg
	Corpo macchina	Corpo macchina

XGT TAGLIASIEPI 600 mm

40V^{Li-ion}max **XPT** **BL MOTOR**



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Coprilama, cinghia tracolla.

VANTAGGI

Tagliasiepi ad asta dotato di BL Motor da 40Vmax ad alte prestazioni, la particolare ergonomia consente lavorazioni professionali con la possibilità di taglio anche su rami di grande diametro fino a 25mm mantenendo peso e dimensioni contenute. La meccanica consente un settaggio rapido e preciso fino a 45° verso l'alto e fino a 70° verso il basso partendo dalla posizione orizzontale ed inoltre un rifodero di 180° utile per il trasporto e lo stoccaggio. L'efficienza di taglio è data dalla ricercata geometria dei taglienti a tre facce, dalla presenza di un punto di ingrassaggio eseguibile direttamente con ingrassatore senza smontare nessun componente. Possibilità di settaggio velocità su 3 step, mantenimento della velocità sotto sforzo, la funzione di "reverse" in caso di blocco lame sul ramo e freno elettrico che arresta le lame istantaneamente. XPT è la tecnologia che garantisce protezione ai componenti elettrici ed elettronici della macchina in condizioni ambientali con forte presenza di polveri e acqua.



Testina tagliasiepi ad angolazione regolabile



Facile trasporto e stoccaggio



Giunto esterno per un pratico ingrassaggio

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

POTENZA MASSIMA
860 W



	UN001GZ
Batteria	40Vmax
Lama	600 mm
Passo denti	38 mm
Capacità max taglio	20 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.000 / 4.000 c/min
Angolo della lama	115° (45° verso l'alto, 70° verso il basso)
Livello vibrazioni (impugnatura ant.)	4,9 m/s ²
Livello vibrazioni (impugnatura post.)	3,5 m/s ²
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Uso continuativo con BL4040	65 min
Dimensioni (mm)	2.268 x 100 x 148 mm
Peso	4,0 kg
	Corpo macchina


BAC01

Converter DC/AC - PDC Connector

Indicatore di uscita

indica lo stato del carico in uscita in 7 livelli, consentendo all'utente di:

- comprendere gli apparecchi compatibili.
- ridurre la possibilità di arresto improvviso dell'erogazione di potenza per la protezione contro il sovraccarico.



Pulsante commutazione di frequenza

50/60 Hz commutabile con onda sinusoidale pura

Pulsante segnale acustico

(questa funzione può essere disabilitata)

Pulsante uscita DC 12V

Pulsante uscita AC

Pulsante uscita USB

1

Uscita USB
Tipo A x2

DC5V/ 2,4A

2

Uscita USB
Tipo C x2

USB-PD 30W

3

Uscita AC x2


Corrente continua in uscita: 1.400 W
Uscita max: 2.800 W (max 4 sec. con PDC1200A01)

4

Uscita DC
Accendisigari

12V/10A

COLLEGABILE AD UNO ZAINO POWER PACK O AD UNA VALIGETTA MAKPAC PER UN FACILE TRASPORTO



1910D9-2 (ADP12) Connettore Bluetooth XGT



Bluetooth USB



- Connettore Bluetooth per trasferire i dati dell'utensile XGT
- Fornisce dati di utilizzo di batterie e utensili XGT
- Funziona tramite app per smartphone o collegando lo strumento tramite cavo USB ad un computer
- Possibilità di programmare i tempi di operatività dell'utensile, controllare la cronologia di utilizzo e monitorare lo stato di carica della batteria.
- Impostando il codice PIN è possibile bloccare batterie e utensile in modo che funzionino solo con la combinazione di utensile e batteria dotati dello stesso codice PIN.

**CONSENTE LA
COMUNICAZIONE
TRA UTENSILI
XGT / BATTERIE
E DISPOSITIVO
MOBILE / PC**



Scarica l'App
MAKITA TOOL MANAGEMENT



da Google Play



da App Store

DATI TECNICI

Batterie compatibili	BL4025 / BL4040 / BL4040F BL4050F / BL4080F
Bluetooth versione	5.1
raggio d'azione	10 m (circa)
banda frequenza	2.402 MHz - 2.480 MHz
potenza radiofrequenza	0,11 dBm
Uscita USB	Tipo C
Dimensioni (mm)	98 x 85 x 55
Peso	0,17 kg



Codice PIN di blocco
utensile e batteria



Programma il tempo
di operatività



Memorizza informazioni
importanti



Sistema di tracciamento
e cronologia utilizzo batteria



Modifica settaggi



180+ UTENSILI

XGT

40V Li-ion max



ELEVATA
POTENZA



TECNOLOGIA
INTELLIGENTE



MASSIMA
RESISTENZA



PRONTI
AL FUTURO



XGT
40V Li-ion max

XGT X2
80V max



Batterie


BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah





Serie 40Vmax



Meccanismo XGT

Caricabatterie

BL4040F
4,0Ah



BL4050F
5,0Ah



BL4080F
8,0Ah



DC40RA



DC40RB



ADP10



Adattatore
per batterie LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT XGT



AC001GZ

COMPRESSORE D'ARIA
Corpo macchina

MR010GZ

RADIO PORTATILE
CON LANTERNA

RICEVI SUBITO
EXTRA

POLO XGT



MW001GZ

FORNO A MICROONDE
Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



CW004GZ

BOX TERMICO 29 LITRI
Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

CE001GZ02

TRONCATRICE A SECCO E UMIDO
Corpo macchina



CE002GZ01

TRONCATRICE A SECCO AWS
Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

HW001GZ

IDROPULTRICE
Corpo macchina

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



PDC1500A01

ZAINO POWER PACK +
CARICABATTERIE



PDC1200A01

ZAINO POWER PACK +
ADATTATORE



18V + 18V → **36V**



191A59-5 (PDC01)

ZAINO ADATTATORE PER 4
BATTERIE + 2 ADATTATORI



18V
LITHIUM-ION

18V + 18V → **36V**

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



BAC01

CONVERTER - DC/AC PDC CONNECTOR

Corpo macchina

Corrente alternata in uscita	<ul style="list-style-type: none"> • 2x prese tipo shuko • 220V (tensione) • 50/60Hz (frequenza) • 1.400W (PDC1200A01) • 750W (PDC01) • 2.800W (max 4 sec. con PDC1200A01)
Corrente continua in uscita	<ul style="list-style-type: none"> • 2x USB tipo A (5V / 2,4A) • 2x USB tipo C (max 30W) • 1x presa accendisigari (12V / 10A)
Alimentazione esterna	PDC1200A01 PDC01 (18Vx2)
Dimensioni (mm)	395 x 345 x 163
Peso	7,3 kg



MARTELLI DEMOLITORI SDS - MAX COMPATIBILI



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-23064

**SCAPELLO A
PUNTA 400 mm**
SDS-MAX COMPATIBILE
AUTOAFFILANTE



HM001GT201

2 x BL4050F



HM001GZ02

Corpo macchina



HM002GZ03

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORI ROTATIVI SDS - MAX COMPATIBILI



RICEVI SUBITO
EXTRA
B-20111

**PUNTA
Ø 25 x 520 mm**
SDS-MAX COMPATIBILE



HR006GZ

Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
B-20242

**PUNTA
Ø 25 x 570 mm**
SDS-MAX COMPATIBILE



HR005GT202

2 x BL4050F



HR005GZ01

Corpo macchina

RICEVI SUBITO
EXTRA
JM00000674

**CARRELLO DI
TRASPORTO**





HM004GZ01

Corpo macchina



TASSELLATORI SDS - PLUS COMPATIBILI



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-59075

SET 3 PUNTE

Ø 6-8-10 mm

SDS-PLUS COMPATIBILI

AVVITATORI AD IMPULSI



RICEVI SUBITO

EXTRA

E-16564

SET 9 BUSSOLE

CON ATTACCO

DA 1/2"



DK0139G202



x2

AVVITATORE
AD IMPULSI
TW001G

BORSA PER
TRASPORTO
831284-7

BL4040

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
GA013G

DC40RA

DK0159G301



SEGHETTO
DIRITTO
JR001G

x2

TRAPANO
AVVITATORE
DF001G

BL4040

BORSA PER
TRASPORTO
831303-9

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
GA005G

DC40RA



DK0124G201



x2

TRAPANO
AVVITATORE
DF001G

VALIGETTA
821552-6

BL4040

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
GA005G

DC40RA

40V Li-ion max



DK0114G201



x2

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP001G

BORSA PER
TRASPORTO
832319-7

BL4040

AVVITATORE
AD IMPULSI
TD001G

DC40RA
+ ADP10

DK0115G601



SEGHETTO
DIRITTO
JR001G

x2

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP001G

BL4040

TASSELLATORE
HR001G

DC40RA
+ ADP10

AVVITATORE
AD IMPULSI
TD001G

BORSA PER
TRASPORTO
832367-6

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
GA005G

SEGA CIRCOLARE
HS003G

COMBO KIT

la soluzione professionale

XGT
40V LITHION max

XGT X2
80V max

DK0158G301



DK0128G601



XGT

DK0125G301



DK0126G401



DEMOLITORE



RICEVI SUBITO
EXTRA

Colpi al minuto 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso con batt. 32,4 kg

HM004GZ01

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORE SDS-Max Compatibile



RICEVI SUBITO
EXTRA

Colpi al minuto 950-1.900
Potenza del colpo 20,9 J
Livello vibrazioni 6,6 m/s²
Peso 10,6 kg

HM002GZ03

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORI SDS-Max Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

Colpi al minuto 0-2.650 c/min
Potenza del colpo 9,4 J
Livello vibrazioni 6,5 m/s²
Peso con batt. 7,1 kg

HM001GT201

2 x BL4050F

HM001GZ02

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORI SDS-Max Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

Colpi al minuto 1.450-2.900 c/min
Potenza del colpo 8,0 J
Livello vibrazioni 4,6 m/s²
Peso con batt. 8,2 kg

HR005GT202

2 x BL4050F

HR005GZ01

Corpo macchina

MARTELLI DEMOLITORE ROTATIVO SDS-Max Compatibile



RICEVI SUBITO
EXTRA

Colpi al minuto 1.100-2.250
Potenza del colpo 21,4 J
Livello vibrazioni 8,5 m/s²
Peso 12,0 kg

HR006GZ

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

Ø max foro muratura 20 mm
Potenza colpo 2,1 J Funzioni 3
Livello vibrazioni 7,6 m/s²
Peso con batt. 2,8 kg

HR010GD201

2 x BL4025

HR010GZ02

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

con HR009GM202

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J Funzioni 3
Livello vibrazioni 7,3 m/s²
Peso con batt. 5,6 kg

HR009GM202

2 x BL4040

HR009GZ02

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

con HR008GM202

Ø max foro muratura 30 mm
Potenza colpo 3,9 J Funzioni 3
Livello vibrazioni 7,8 m/s²
Peso con batt. 5,5 kg

HR008GM202

2 x BL4040

HR008GZ03

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

con HR002GM204

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J Peso con batt. 5,7 kg

HR002GM204

2 x BL4040

HR002GZ05

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

con HR002GM202

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,9 J Peso con batt. 4,6 kg

HR002GM202

2 x BL4040

HR002GZ02

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

con HR003GM201

Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 28/13/32 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza colpo 2,8 J Peso con batt. 4,6 kg

HR003GM201

2 x BL4040

HR003GZ01

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus Compatibili



RICEVI SUBITO
EXTRA

con HR007GM201

Ø max foro muratura 28 mm
Potenza colpo 3,0 J
Livello vibrazioni 9,1 m/s²
Peso con batt. 4,1 kg

HR007GM201

2 x BL4040

HR007GZ01

Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 43 mm

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT XGT



Lunghezza albero 1,5 m
Diametro albero 43 mm
Vibraz. per minuto 12.000
Autonomia 100 min (PDC01) - 300 (PDC1200A01)
Peso con PDC01 11,8 kg

VR001CZ

Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO CONNECTOR 52 mm

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT XGT



Lunghezza albero 3,0 m
Diametro albero 52 mm
Vibraz. per minuto 12.000
Autonomia 60 min (PDC01) - 200 (PDC1200A01)
Peso con PDC01 13,7 kg

VR004CZ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 32 mm

XPT BL
MOTOR



Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m
Diametro albero 32 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,8 kg

VR003GM101

1 x BL4040

VR003GZ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 38 mm

XPT BL
MOTOR



Lunghezza albero 1,2 / 1,7 / 2,4 m
Diametro albero 38 mm
Vibraz. per minuto 12.000/15.500
Peso con batt. 5,9 kg

VR004GM101

1 x BL4040

VR004GZ

Corpo macchina

TRONCATRICE 355 mm

AFT WG XPT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 10,3 kg

CE001GZ02

Corpo macchina



TRONCATRICE A SECCO 355 mm

AWS AFT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

Ø disco 355 mm
Capacità taglio max 127 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 11,3 kg

CE002GZ01

Corpo macchina



TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 230 mm

NEW

AFT XPT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

Ø disco 230 mm
Capacità taglio max 121 mm
Livello vibrazioni sx/dx: 3,8/2,5 m/s²
Peso 6,4 kg

CE003GZ02

Corpo macchina



TRONCATRICE A SECCO E A UMIDO 305 mm

NEW

AFT XPT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

Ø disco 305 mm
Capacità taglio max 88 mm
Livello vibrazioni sx/dx: 3,0/2,5 m/s²
Peso 6,7 kg

CE004GZ

Corpo macchina





NEXT GENERATION TECHNOLOGY

CONNETTORE BLUETOOTH XGT



Batterie compatibili BL4025 / BL4040 / BL4040F / BL4050F / BL4080F
 Uscita USB 3.000/8.500 g/min
 Peso 4,4 kg



- 🔒 Codice PIN di blocco utensile e batteria
- 🕒 Programma il tempo di operatività
- 📄 Memorizza informazioni importanti
- ⚠️ Sistema di tracciamento e cronologia utilizzo batteria
- 📄 Modifica settaggi



1910D9-2 (ADP12)

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



Capacità cemento/acciaio/legno
 Ø 20/20/50 mm
 Colpi al minuto
 0-9.750/0-39.000
 Coppia di serraggio
 68/140 Nm
 Peso con batt. 3,0 kg



HP001GM201

HP001GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



Capacità cemento/acciaio/legno
 Ø 13/13/38 mm
 Colpi al minuto 0-9.000/0-33.000
 Coppia di serraggio 64/30 Nm
 Peso con batt. 2,3 kg



HP002GD201

HP002GZ01

2 x BL4025

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"



Bulloni standard/alta tensione
 M5-M16/M5-M14
 Impulsi al min. 0-4.400/3.600/
 2.600/1.100
 Coppia di serraggio/attacco
 220 Nm / 1/4"
 Peso con batt. 2,0 kg



TD001GM201

TD001GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"



Bulloni standard/alta tensione
 M5-M16/M5-M14
 Impulsi al min. 0-1.400/2.600/
 3.600/4.600
 Coppia di serraggio/attacco
 220 Nm / 1/4"
 Peso con batt. 1,7 kg



TD002GM202

TD002GZ01

2 x BL4025

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/4"



Bulloni standard/alta tensione
 M5-M16/M5-M14
 Impulsi al min. 0-4.100/3.600/
 2.600/1.400
 Coppia di serraggio/attacco
 210 Nm / 1/4"
 Peso con batt. 1,7 kg



TD003GD201

TD003GZ

2 x BL4020

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 350 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
 con TW004GD201

Bulloni standard/alta tensione
 M10-M20/M10-M16
 Impulsi al min.
 0-4.000/3.400/2.600/1.800
 Coppia max di avvitatura/svitatura
 350 / 630 Nm
 Peso con batt. 2,3 kg



TW004GD201

TW004GZ01

2 x BL4025

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 3/4" 1.800 Nm



Bulloni standard/alta tensione
 M12-M36/M10-M27
 Impulsi al min. 0-2.500/0-2.400/
 0-2.200/0-1.900
 Coppia max di avvitatura/svitatura
 1.800 / 2.050 Nm
 Peso con batt. 4,2 kg



TW001GM201

TW001GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1/2" 760 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
 con TW007GM201

Bulloni standard/alta tensione
 M10-M24 / M10-M16
 Impulsi al min.
 2.900/2.700/1.900/1.200
 Coppia max di avvitatura/svitatura
 760 / 1.100 Nm
 Peso con batt. 3,2 kg



TW007GM201

TW007GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina



SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 4,4 kg



GA029GM201

GA029GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 4,4 kg



GA023GM201

GA023GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore a slitta
Peso con batt. 3,3 kg

GA041GM201

GA041GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA044GM201

GA044GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,3 kg

GA047GM201

GA047GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150 mm



Disco 150 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore a slitta (GA035GZ) palmare (GA036GZ)
Peso 2,7 kg

GA035GZ

GA036GZ

Corpo macchina

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



Disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 7,4 kg

GA038GT201

GA038GZ01

2 x BL4050F

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Livello vibrazioni 8,8 m/s²
Peso con batt. 3,6 kg



GA050GT101

GA050GZ

2 x BL4050F

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE PER METALLO 185 mm



Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• 90° 67 mm
Peso 3,5 kg

CS002GZ

Corpo macchina

SEGHE A NASTRO 127 mm



Lama/spessore 1.140x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 127 mm
Capacità barra quadrata 127x127 mm
Peso con batt. 6,9 kg



PB002GM201

PB002GZ01

2 x BL4040

Corpo macchina

TRIVELLE 200 mm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DG002GT101

Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia di serraggio 136 Nm
Peso con BL4050F 7,4 kg

DG002GT101

DG002GZ

1 x BL4050F

Corpo macchina

LUCIDATRICI 165 mm



Borsa in cordura in dotazione
Platello 165 mm
Velocità a vuoto 0-2.200 g/min
Peso con batt. 3,5 kg



PV001GM201

PV001GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

AWS DXT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• 90° 107x363 mm
• 45° dx 107x255 mm
• 45° sx 107x255 mm
Peso 30,5 kg



LS003GZ01

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

AWS DXT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• 90° 91x279 mm
• 45° dx 91x197 mm
• 45° sx 91x197 mm
Peso 26,0 kg

LS004GZ01

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 216 mm

AWS DXT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 216 mm
Capacità max taglio:
• 90° 70x312 mm
• 45° dx 70x220 mm
• 45° sx 70x220 mm
Peso 28,9 kg



LS002GZ01

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 270 mm

AWS AFT XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 270 mm
Capacità max taglio:
• 90° 101 mm
• 45° 71 mm
Peso con batt. 5,8 kg

HS011GT201

HS011GZ

2 x BL4050F

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 235 mm

AWS XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• 90° 85 mm
• 45° 61 mm
Peso con batt. 5,7 kg

HS009GT201

HS009GZ

2 x BL4050F

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 62,5 mm
• 45° 44,5 mm
Peso con batt. 4,7 kg

HS004GM202

HS004GZ03

2 x BL4040

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

AWS XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 165 mm
Foro 20 mm
Capacità di taglio (90°) 56 mm
Livello vibrazioni 2,5 m/s²
Peso 3,7 kg



SP001GZ03

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 260 mm

AWS XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• 90° 95 mm
• 45° 70 mm
Impugnatura posteriore
Peso 5,0 kg



RS002GZ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 185 mm

ADT XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 185 mm
Capacità max taglio:
• 90° 65 mm
• 45° 45 mm
Impugnatura posteriore
Peso 4,3 kg

RS001GZ

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 165 mm

AWS XPT BL
MOTOR

Bluetooth



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso con batt. 3,19 kg



HS012GD201

HS012GZ01

2 x BL4025

Corpo macchina

ACCESSORI BINARIO GUIDA

	Codice	Descrizione	
	1913K5-7	Morsetti rapidi	
	1913J9-2	Fermo anti-kickback	
	1913K7-3	Guide parallele	

RIFILATORI / FRESATRICI MULTIFUNZIONE



3 basi in dotazione
Velocità a vuoto
10.000/31.000 g/min
Pinza 6-8 mm
Peso con batt. 2,5 kg

RT001GM205

RT001GZ10

2 x BL4040

Corpo macchina

FRESATRICI VERTICALI

NEW



RICEVI SUBITO EXTRA

Velocità a vuoto
8.000-25.000 g/min
Capacità pinza 12 mm
Capacità affondamento 60 mm
Peso con batt. 4,2 kg

RP001GM201

RP001GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

PIALLE 82 mm



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 4 mm
Battuta 25 mm
Peso con batt. 4,1 kg

KP001GM202

KP001GZ02

2 x BL4040

Corpo macchina

LEVIGATRICI ROTORBITALI

NEW



RICEVI SUBITO EXTRA

Ø orbita 5 mm (BC001CG / BO002CG)
Ø orbita 3 mm (BC003CG / BO004CG)
Orbite al minuto 6.000-10.000
Peso 0,93 kg

BO001CGZ

BO002CGZ

BO003CGZ

BO004CGZ

corpo macchina

corpo macchina

corpo macchina

corpo macchina

LEVIGATRICI ORBITALI

NEW



RICEVI SUBITO EXTRA

Ø orbita di levigatura 3 mm
Orbite al minuto 6.000-10.000
Livello vibrazioni 2,6 m/s²
Peso 0,93 kg

BO005CGZ

BO006CGZ

corpo macchina

corpo macchina

ACCESSORI PER LEVIGATRICI

NEW

Codice	Descrizione	Grana	N°pz
D-78651	Abrasivi con supporto a rete Ø 125 mm per BO001CG/BO003CG (Da utilizzare con protezione piattorello D-78704)	A80	10
D-78667		A120	10
D-78673		A180	10
D-78689		A240	10
D-78695		A320	10
D-78704	Protezione piattorello Ø 125 mm		2

Codice	Descrizione	Grana	N°pz
D-78710	Abrasivi con supporto a rete Ø 150 mm per BO002CG/BO004CG (Da utilizzare con protezione piattorello D-78760)	A80	10
D-78726		A120	10
D-78732		A180	10
D-78748		A240	10
D-78754		A320	10
D-78760	Protezione piattorello Ø 150 mm		2

Codice	Descrizione	Grana	N°pz
D-78776	Abrasivi con supporto a rete rettangolare 80x130 mm per BO005CG (Da utilizzare con protezione piattorello D-78829)	A80	10
D-78782		A120	10
D-78798		A180	10
D-78807		A240	10
D-78813		A320	10
D-78829	Protezione piattorello rettangolare 80x130 mm		2

Codice	Descrizione	Grana	N°pz
D-78891	Abrasivi con supporto a rete delta 100x150 mm per BO006CG (Da utilizzare con protezione piattorello D-78944)	A80	10
D-78900		A120	10
D-78916		A180	10
D-78922		A240	10
D-78938		A320	10
D-78944	Protezione piattorello delta 100x150 mm		2

Codice	Descrizione	Tipo	N°pz
1914J2-2	Piattorelli e basi per levigatrici BO001CG/BO002CG/BO003CG/BO004CG/BO005CG/BO006CG	Tondo (Velcro Ø 125 mm)	1
1914J3-0		Tondo (Velcro Ø 150 mm)	1
1914H9-4		Rettangolare (Velcro 80x130 mm)	1
1914J0-6		Delta (Velcro 100x150 mm)	1

Codice	Descrizione	N°pz
1914H3-6	Adattatore batteria (lunghezza cavo 1,6 m)	1
1914H5-2	Adattatore batteria (lunghezza cavo 5,0 m)	1
1914H8-6	Contenitore/protezione per utilizzo batterie con aspiratore spalleggiato VC009G	1
1914H7-8	Zainetto per batterie con imbracatura, cintura e gancio per utensile	1

SEGHETTI DIRITTI 32 mm

AVT XPT BL
MOTOR



Corsa lama 32 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-3.000 c/min
Peso con batt. 4,9 kg



JR002GZ01

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 32 mm

XPT BL
MOTOR



Corsa lama 32 mm
Capacità tubo 130 mm
Capacità legno 255 mm
Corse al min. 0-2.300/0-3.000
Peso con batt. 4,5 kg



JR001GM201

2 x BL4040

JR001GZ01

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT NOLOAD XPT BL
MOTOR



JV001GM201



Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135 mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 800-3.500
Peso con batt. 2,9 kg



JV001GM201

2 x BL4040

JV001GZ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT NOLOAD XPT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA



Corsa lama 26 mm
Capacità legno 135 mm
Capacità acciaio 10 mm
Capacità alluminio 20 mm
Corse al min. 0-3.500
Peso con batt. 3,0 kg



JV002GM201

2 x BL4040

JV002GZ01

Corpo macchina

SPILLATRICI 23 Ga

XPT BL
MOTOR



Capacità 35 mm
Caricatore 120 spilli
Tipo groppini 23 Ga
Peso 2,1 kg

PT001GD101

1 x BL4025

PT001GZ01

Corpo macchina

GROPPINATRICI 18 Ga

XPT BL
MOTOR



Capacità 15/40 mm
Numero groppini caricatore 100
Peso 1,9 kg



FN001GZ02

Corpo macchina

COMPRESSORE D'ARIA

BL
MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA



Performance 34 l/min
Dimensioni 302 x 434 x 382 mm
Peso 11,6 kg



AC001GZ

Corpo macchina

MISCELATORE 240 mm

XPT BL
MOTOR



Potenza max 1.200 W
Diametro frusta max 240 mm
Velocità miscelazione 0-500 / 0-920
Peso con batt. 6,1 kg



UT001GZ01

Corpo macchina

IDROPULTRICE

WG BL
WETGUARD MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA



Pressione max 85 bar
Pressione continua 30/55/85 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 1.200 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 450 mm

DC AC LXT

OUTDOOR



Diametro pale 450 mm
Flusso aria max 120 m³/min
Velocità aria max 300 m/min
Peso 7,9 kg

CF003GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 330 mm

DC AC

OUTDOOR



Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240/170/120 m/min
Peso 2,8 kg

CF002GZ

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm

DC AC

OUTDOOR



Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190/150/120 m/min
Peso 2,0 kg



CF001GZ

Corpo macchina

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MODALITÀ



Borsa in dotazione con AS001GD101

Forza di soffiaggio (N) 2,8/2,3/1,7/1,1
Volume aria max 1,1/1,0/0,8/0,6 m³/min
Massima aspirazione 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,5 kg



AS001GD101

AS001GZ

1 x BL4025

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 LITRI



CON FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,1 kg

KT001GZ

Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar



Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria 200 kPa 24L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,9 kg



MP001GZ

Corpo macchina

FORNO A MICROONDE



Porta USB (tipo A DC5V / 2,4 Ah)

Capacità 8 l
Potenza High / Low: 500 / 350 W
Dimensioni 318 x 343 x 338 mm
Peso 8,9 kg

RICEVI SUBITO EXTRA

MW001GZ

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE



Frequenza:
• FM 87,5-108 MHz
• DAB 174,928-239.200 MHz
Speaker Ø 89 mm x 2
Peso 4,6 kg

MR004GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 29 LITRI



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 29 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60
Peso 17,1 kg

RICEVI SUBITO EXTRA

CW004GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 7 LITRI



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 7 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 7,5 kg

CW003GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 20 LITRI



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 20 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 13,5 kg

CW001GZ

Corpo macchina

BOX TERMICO 50 LITRI



Alimentazione 40Vmax/18V/12V-24V
Capacità 50 l
Capacità refrigerante (C°) -18/-15/-10/-5/0/5/10
Capacità riscaldante (C°) 30/35/40/45/50/55/60
Peso 25,2 kg

CW002GZ01


Corpo macchina

ACCESSORI PER BOX TERMICI

	Codice	Descrizione	Per modello		Codice	Descrizione	Per modello
	CE00000001	Copertura isolante	CW001G		WL00000125	Alimentatore AC	CW001G - CW003G DCW180
	CE00000002		CW002G		WL00000313		CW002G
	CE00000003		CW003G		CE00000110		CW004G
	CE00000004		CW004G		WL00000002	Adattatore per accendisigari 12-24V	CW001G - CW003G DCW180
			WL00000225	CW002G			
				CE00000007	CW004G		

LA GAMMA DI UTENSILI PIÙ COMPLETA AL MONDO

300+ UTENSILI PROFESSIONALI



Seghe circolari
DHS630
DHS680
DHS660
DHS661
DSS501

Troncatrice per
DLS600

Pialla
DKP181

Levigatrice a nastro
DBS180

Rifilatore per cartongesso
DCO181

Fresatrice intestatrice
DPJ180

Levigatrice
DPV300

Levigatrice orbitale
DBO180
DBO381

Smerigliatrice dritta
DGD800

Smerigliatrici angolari
DGA513
DGA514
DGA517
DGA519
DGA521

Roditrice
DJN161

Cesioie
DJS161

Sega a nastro
DPB183

Seghetti dritti
DJR186
DJR187
DJR188

Seghetto dritto
DJR183
DJR189

Sega circolare per metallo
DCS553

Tassellatori
DHR202
DHR242
DHR243

Tassellatori
DHR171
DHR182
DHR183

Scalpellatore
DHK180

Avvitatore ad impulsi angolare
DTL063

Chiave a cricchetto
DWR180

Avvitatore autoalimentato
DFR551

Trapani angolari
DDA350 - DDA351

Rivettatrici
DRV150 - DRV250

Avvitatore per cartongesso
DFS452 - DFS250

Legaferrì
DTR180
DTR181

Avvitatori ad impulsi
DTW180
DTW181
DTW300
DTW700
DTW1001
DTW1002

Avvitatore ad impulsi a bagno d'olio
DTS141

Trapano avvitatore plurifunzione
DTP141

18v + 18v → 36v

COSTRUZIONI

RoobPRO

Robot aspiratori
DRC200
DRC300

Aspiratori
DVC150L HYBRID
DVC157L

Aspiratori a zaino
DVC261
DVC660

Aspiratori a Zaino
DVC265
DVC665

Battitappeto
DVC560

CLEANERS

CURA DEL VERDE

Forbici per potatura
DUP361
DUP362

Idropultrice a freddo
DHW080

Elettrosega per potatura
DUC252

Elettrosega
DUC353

Elettroseghe
DUC256
DUC256C
DUC306

Carriole
DCU180
DCU603
DCU604
DCU605

Rasaerba
DLM380 - DLM382 - DLM462
DLM481 - DLM530 - DLM532
DLM533 - DLM539

I CARICABATTERIE



DC18RC

DC18SE

*con adattatore (12Vmax per auto)



DC18RD

DC18FS

DC18RE



caricabatterie rapido doppio voltaggio



Makita®

COSTRUIAMO IL FUTURO



Elettroseghe
DUC122 - DUC254 - DUC254C
DUC357

Seghetto alternativo
legno
DJV182
DJV184

Seghetto alternativo

Chiodatrici
DBN500
DBN600

Graffettatrici
DST112
DST221

Spillatrice
DPT353

Potatore
DUC101

Levigatrice orbitale
DBO480

Pompa Irroratrice
DUS054

Soffiatori
DUB184
DUB185
DUB186
DUB187

Pompe Irroratrici a zaino
DUS108
DUS158

Tagliabordi
DUM604

Tagliasiepi
DUH601
DUH606
DUH751
DUN500

Decespugliatore
polivalente
DUX18

Tagliatondini
DSC191
DSC251

Soffiatore a pistola
DAS180

Bordatori
DUR181
DUR190
DUR191
DUR192
DUR193

Aspiratore
DVC750
DCL184

Aspiratori
DCL181
DCL284
DCL285
DCL286

Aspiratore
DCL501

Vibratori
DVR350
DVR450
DVR850

Levigatrice per pareti
DSL801

Pistola per sigillante
DCG180

Torcia
DML185

Lampada
DML810

Gilet ventilati
DFV214A
DFV215A

Maglie termiche riscaldabili
DCX200A-DCX200C
DCX201A-DCX201C

Lampada
DML801

Lampada
DML184

Giacche ventilate
DFJ213A-DFJ214A
DFJ212A-DFJ416A
DFJ312A

Radio da cantiere
DMR301

Bluetooth®
dab

Lampada 20 Led
DML805

Torcia
DML816
DML817

Radio con lanterna
DMR057

Ventilatori
DCF203
DCF301

Macchina per caffè
DCM501

Speaker portatile
DMR203

Giacche termiche
DCJ205-DCJ206

Box termici
CW001G
CW002G
CW003G
CW004G

Bollitore
DKT360

Pompa per vuoto
DVP180

Gilet termico
DCV202

Coperta termica
DCB200

LE BATTERIE



6,0Ah BL1860B



5,0Ah BL1850B



3,0Ah BL1830B



2,0Ah BL1820B

Avvitatori
ad impulsi
DTD156
DTD153
DTD157
DTD172

Trapani
avvitatori
con percussione
DHP486
DHP483
DHP484
DHP487

Trapani
avvitatori
con percussione
DHP486
DHP483
DHP484
DHP487

Trapani avvitatori
DDF484



Batterie estensione fino a 2 anni
Utensili estensione fino a 3 anni

TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE



DHP486RT3J

2+1 x BL1850B



DHP484RT3J

2+1 x BL1850B



IN DOTAZIONE

EXTRA

BL1850B
197280-8



3^A BATTERIA 18V
a ioni di litio da **5,0Ah**



DHP453RF3J

2+1 x BL1830B



DHP482RF3J

2+1 x BL1830B



DHP485RF3J

2+1 x BL1830B



IN DOTAZIONE

EXTRA

BL1830B
197599-5



3^A BATTERIA 18V
a ioni di litio da **3,0Ah**

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V



RICEVI SUBITO

EXTRA

E-16564

**SET 9 BUSSOLE
CON ATTACCO
DA 1/2"**



DTW181RTJ

2 x BL1850B



DTW700RTJ

2 x BL1850B



DTW1002RTJ

2 x BL1850B



IN DOTAZIONE

EXTRA

**VALIGETTA
96
ACCESSORI**



DHP453RFX2

2 x BL1830B



IN DOTAZIONE

EXTRA

**VALIGETTA
74
ACCESSORI**



DHP453RFX4

2 x BL1830B



IN DOTAZIONE

EXTRA

D-41517

**SET 9 BUSSOLE
CON ATTACCO
DA 1/2"**



DTW300RTJX

2 x BL1850B



IN DOTAZIONE

EXTRA

**VALIGETTA
75
ACCESSORI**



DHP485FJX1

2 x BL1830B



CHIAVI A CRICCHETTO



DWR180ZJ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO

EXTRA

E-12289

**8 BUSSOLE CON
ATTACCO DA 1/4"
+ ADATTATORE**



LEGAFERRI



DTR180ZJ

Corpo macchina



DTR181ZJ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO

EXTRA

5 PEZZI

**FILO PER
LEGATURE
BRUNITO (0,8 mm)**

TRONCATRICI RADIALI PER LEGNO



DLS211ZU

Corpo macchina



DLS111ZU

Corpo macchina



RICEVI SUBITO

EXTRA

DEBWST06

**BANCO PER
TRONCATRICI**

RIFILATORI FRESATRICI



DRT50RTJX2

2 x BL1850B



DRT50ZJX2

Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA
199141-8 / 194579-2

BINARIO GUIDA 1,5 m

+

ADATTATORE PER BINARIO GUIDA

IN DOTAZIONE



BASE PER RIFILARE



BASE PER AFFONDAMENTO



BASE PER TAGLI INCLINATI



PINZA

UTENSILE MULTIFUNZIONE



DTM52RTJX1

2 x BL1850B



DTM52ZJX1

Corpo macchina



IN DOTAZIONE
EXTRA

SET ACCESSORI
(lame, platorello, carta abrasiva, bocchetta aspirazione)

LXT

LITHIUM EXTREME TECHNOLOGY

DLX2435TJ



x3

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP486

VALIGETTA
821552-6

MAK
PAC

BL1850B

TIPO 4

DC18RC

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
DGA513

DLX6126JX1



x3

UTENSILE
MULTIFUNZIONE
DTM52ZJX1

BL1850B

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP486

TASSELLATORE
DHR243

DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD153

+ mandrino
autoserrante

SEGA CIRCOLARE
DHS680

VALIGETTA
821551-8

x3

821552-6

x1

TIPO 3

TIPO 3

TIPO 3

TIPO 4

MAK
PAC

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
DGA513

DLX2180TJ1



x3

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP484

VALIGETTA
821551-8

MAK
PAC

BL1850B

TIPO 3

DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD153

DLX2236TJ1



x3

x2

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD153

VALIGETTA
821551-8

MAK
PAC

BL1850B

TIPO 3

DC18RC

DLX2283JX1



x3

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP485

VALIGETTA
821551-8

MAK
PAC

BL1830B

TIPO 3

DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD153

DLX2256TJ1



x3

TASSELLATORE
DHR243

VALIGETTA
821551-8

BL1850B

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
DGA513

821552-6

TIPO 3

TIPO 4

MAK
PAC

DC18RC

+ mandrino
autoserrante

COMBO KIT

la soluzione professionale

18V
LITHIUM-ION

18V + 18V

36V

DLX2337J



x2

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP482

VALIGETTA
821551-8

MAK
PAC



BL1830B



TIPO 3



DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD156

DLX4158TJ



x3

TASSELLATORE
DHR243



BL1850B

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP486

+ mandrino
autoserrante



DC18RC

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
DGA513

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD153

VALIGETTA
821551-8



TIPO 3

MAK
PAC

VALIGETTA
821552-6

TIPO 4

DLX2336X



x2

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP453

BORSA IN CORDURA
RINFORZATA
831274-0



BL1830B



TIPO 3



DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD156

DLX3119TJ



x3

TASSELLATORE
DHR243



BL1850B

+ mandrino
autoserrante



DC18RC

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE
DGA513

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP484

VALIGETTA
821550-0



TIPO 2

MAK
PAC

VALIGETTA
821552-6

TIPO 4

DLX2359TJ1



x3

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP484


VALIGETTA
821551-8



BL1850B



TIPO 3



DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTW300

DLX2418TJ



x3

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP486

VALIGETTA
821551-8

MAK
PAC



BL1850B



TIPO 3



DC18RC

AVVITATORE
AD IMPULSI
DTD153

DLX2280PTJ



x3

TASSELLATORE
DHR281

VALIGETTA
821550-0



BL1850B

+ mandrino
autoserrante

VALIGETTA
821552-6



TIPO 2

TIPO 4

MAK
PAC

TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
DHP484



DC18RD

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso 5,0 kg

18V → 18V → 36V

DHR283T2JU

2 x BL1850B

TASSELLATORE 3 FUNZ. SDS-Plus compatibile



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso 5,0 kg

CON KIT DI ASPIRAZIONE

18V → 18V → 36V

DHR283ZWJU

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



Kit di aspirazione
DX16 in dotazione con
mod. **DHR183RTWJ**

Foro in muratura max Ø18 mm
Potenza del colpo 1,7 J
Peso con 1xBL1850B + DX16 3,2 kg

DHR183RTWJ

2 x BL1850B

DHR183ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZ. SDS-Plus compatibili



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,9 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso con batt. 5,0 kg

18V → 18V → 36V

DHR281PT2J

2 x BL1850B

DHR281ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZ. SDS-Plus compatibili



Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Colpi al minuto 0-5.000
Peso con batt. 4,9 kg

18V → 18V → 36V

DHR280PT2J

2 x BL1850B

DHR280ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 3,4 kg

DHR243RTJ

2 x BL1850B

DHR243ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORE SDS-Plus compatibile



Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 4,9 kg
CON KIT DI ASPIRAZIONE

+ mandrino
autoserrante

DHR243RTJW

2 x BL1850B

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili



Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2 J
Funzioni 3
Peso con batt. 3,3 kg

DHR242RTJ

2 x BL1850B

DHR242ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 2 FUNZIONI SDS-Plus compatibili



Foro in muratura max Ø17 mm
Potenza del colpo 1,2 J
Peso con batt. 2,8 kg

DHR171RTJ

2 x BL1850B

DHR171ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili



Foro in muratura max Ø20 mm
Potenza del colpo 2,0 J
Peso con batt. 3,2 kg

DHR202RTJ

2 x BL1850B

DHR202ZJ

Corpo macchina

TASSELLATORI 3 FUNZIONI SDS-Plus compatibili



Capacità 18 mm
Colpi al minuto 0-5.000
Potenza del colpo 1,7 J
Peso con batt. 3,2 kg

DHR182ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 1.050 Nm



**RICEVI SUBITO
EXTRA**

Velocità a vuoto
0-2.000/1.000/900 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.050 / 1.300 Nm
Peso 2,7 kg

DTW1004Z

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.250 Nm



Velocità a vuoto
0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.250 / 1.700 Nm
Peso con batt. 3,7 kg

DTW1001RTJ

DTW1001ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 1.200 Nm



RICEVI SUBITO EXTRA
con DTW1002RTJ

Velocità a vuoto
0-900/1.000/1.800 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
1.200 / 1.600 Nm
Peso con batt. 3,6 kg

DTW1002RTJ

DTW1002ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 700 Nm



RICEVI SUBITO EXTRA
con DTW700RTJ



Velocità a vuoto
0-2.200/1.900/1.200/500 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
700 / 1.000 Nm
Peso con batt. 2,6 kg

DTW700RTJ

DTW700ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 300 Nm



IN DOTAZIONE EXTRA
con DTW300RTJX



Velocità a vuoto
0-3.200/2.600/1.800/1.000 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
300 / 580 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DTW300RTJX

DTW300ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 210 Nm



RICEVI SUBITO EXTRA
con DTW181RTJ



Velocità a vuoto
0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
210 / 330 Nm
Peso con batt. 1,5 kg

DTW181RTJ

DTW181ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 180 Nm



Velocità a vuoto
0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
180 / 310 Nm
Peso con batt. 1,5 kg

DTW180ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE ANGOLARE AD IMPULSI 60 Nm



Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8"
Peso 1,1 kg

DTL063ZJ

Corpo macchina

CHIAVE A CRICCHETTO 47,5 Nm



RICEVI SUBITO EXTRA



Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia di serraggio 47,5 Nm
Peso con batt. 1,6 kg

DWR180ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 180 Nm



Velocità a vuoto 0-3.600/3.200/2.100/1.100/
T-Mode (1,2) g/min
Impulsi al minuto
0-3.800/3.600/2.600/1.100/
T-Mode (1,2) g/min
Coppia di serraggio/attacco
180 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,5 kg



DTD172RTJ

DTD172ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 170 Nm



Velocità a vuoto 0-3.400 g/min
Impulsi al minuto 0-3.600
Coppia di serraggio/attacco
170 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD153RTJ

DTD153ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 140 Nm



Velocità a vuoto
0-1.300/0-3.000 g/min
Impulsi al minuto 0-2.000/0-4.100
Coppia di serraggio/attacco
140 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,5 kg

DTD157RTJ

DTD157ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI 155 Nm



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Impulsi al minuto 0-3.000
Coppia di serraggio/attacco
155 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 1,6 kg

DTD156ZJ

Corpo macchina

TRONCATRICE 230 mm

AFT XPT BL
MOTOR



Diametro disco 230 mm
Spessore disco 3,0 mm
Capacità taglio max 88 mm
Peso 5,0 kg



DCE090ZX1

Corpo macchina

SCALPELLATORI AVT SDS-Plus compatibili

AVT XPT BL
MOTOR



Colpi al minuto 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso con batt. 3,6 kg

DHK180ZJ

Corpo macchina

LEGAFFERRI 16x16

XPT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA



Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D16 x D16 (D13 x 2) x (D16 x 2)
Peso 2,04 kg

DTR181ZJ

Corpo macchina

LEGAFFERRI 10x10

XPT BL
MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA



Filo acciaio 0,8 mm
Tondini applicabili D10xD10 - (D13x2)x(D13x2)
Peso 2,0 kg

DTR180ZJ

Corpo macchina

VIBRATORI PER CALCESTRUZZO 80 cm



Lunghezza albero 80 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,0 kg

DVR350RTE

2 x BL1850B

DVR350Z

Corpo macchina

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 120 cm



Lunghezza albero 120 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 3,5 kg

DVR450RTE

2 x BL1850B

VIBRATORE PER CALCESTRUZZO 240 cm



Lunghezza albero 240 cm
Diametro albero 25 mm
Peso con batt. 5,2 kg

DVR850RTE

2 x BL1850B

TAGLIABARRE FILETTATE

BL
MOTOR



Capacità di taglio M6-M8-M10
Peso 2,5 kg

DSC102ZJ

Corpo macchina

TAGLIABARRE FILETTATE

BL
MOTOR



Capacità acciaio 8-12 mm
Velocità di taglio 3,0 sec
Peso 5,3 kg

DSC121ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI A DISCO

ADT BL
MOTOR



Capacità taglio max 25 mm
Velocità a vuoto 2.200 g/min
Peso 4,0 kg

DSC251ZK

Corpo macchina

TAGLIATONDINI



Capacità taglio max 20 mm
Peso 9,86 kg

DSC191Z

Corpo macchina

PUNZONATRICE



Capacità max 20 mm
Profondità max 40 mm
Peso 9,9 kg

DPP200ZK

Corpo macchina

AVVITATORE AD IMPULSI A BAGNO D'OLIO



Velocità a vuoto
0-3.200/0-2.000/0-1.200 g/min
Coppia di serraggio/attacco
40 Nm / 1/4" esagonale
Peso 0,9 kg



DTS141ZJ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE PLURIFUNZIONE



Velocità a vuoto
0 - 1.300 / 2.200 / 2.700 g/min
Coppia di serraggio/attacco
150 Nm / 1/4" esagonale
Peso 1,2 kg

DTP141ZJ

Corpo macchina

SCANNER PER MURATURA



Profondità rilevamento max 180 mm
Precisione rilevamento +/- 5 mm
Temperatura in servizio -10>40°C
Peso 1,0 kg

DWD181ZJ

Corpo macchina

TRIVELLA 200 mm



Capacità terreno sabbioso 200 mm
Capacità terreno argilloso 150 mm
Coppia 136 Nm
Peso 6,3 kg



DDG461Z

Corpo macchina

TRAPANO ANGOLARE 38 mm



Capacità acciaio 13 mm
Capacità legno 38 mm
Coppia torcente 70 Nm
Peso 2,7 kg

DDA450ZK

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI



Velocità a vuoto 0-1.800 g/min
Mandrino 10 mm
Peso DDA350ZJ 0,96 kg / **DDA351ZJ** 1,06 kg

DDA350ZJ

DDA351ZJ

Corpo macchina

Corpo macchina

MISCELATORE



Attacco utensile M12-M14
Velocità a vuoto 0-350/0-1.300 g/min
Peso 2,2 kg

DUT130Z

Corpo macchina

RIVETTATRICI 10 kN



Lunghezza corsa 25 mm
Forza di trazione 10 kN
Peso con batt. 2,16 kg

DRV150RTJ

DRV150ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

RIVETTATRICI 20 kN



Lunghezza corsa 30 mm
Forza di trazione 20 kN
Peso con batt. 1,8 kg

DRV250RTJ

DRV250ZJ

2 x BL1850B

Corpo macchina

POMPA PER VUOTO MONOSTADIO 50 l/min



Portata 50 l/min
Vuoto finale 20 Pa
Velocità motore 3.840 g/min
Peso 2,9 kg

DVP180Z

Corpo macchina

POMPA PER VUOTO BISTADIO 113 l/min



Portata 113 l/min
Vuoto finale 3 Pa
Velocità motore 3.200 g/min
Peso 6,8 kg



DVP181ZK

Corpo macchina

PISTOLE PER GRASSO



Capacità di spinta 145-290 ml/min
Tipologia grasso NLGI 002 o inf.
Tubo flessibile/attacco 1.200 mm / 1/4"
Peso con batt. 4,9 kg



DGP180RT

DGP180Z

1 x BL1850B

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/ PERC. 130 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP486RT3J



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/50 mm
Colpi al minuto 0-8.250/0-31.500
Coppia di serraggio 130 Nm
Peso con batt. 2,53 kg

DHP486RT3J **DHP486RTJ** **DHP486ZJ**
3 x BL1850B 2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 60 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP484RTJ



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia di serraggio 54 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP484RTJ **DHP484ZJ**
2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 60 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP484RT3J



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-30.000
Coppia di serraggio 54 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP484RT3J
3 x BL1850B

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 50 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP485RF3J



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia di serraggio 50 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP485RTJ **DHP485RF3J**
2 x BL1850B 3 x BL1830B

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 50 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP485FJX1



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-28.500
Coppia di serraggio 50 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DHP485FJX1 **DHP485ZJ**
2 x BL1830B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 73 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP489RTJ



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 16/13/51 mm
Colpi al minuto 0-1.800/500
Coppia di serraggio 73 Nm
Peso con batt. 2,5 kg

DHP489RTJ **DHP489ZJ**
2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 40 Nm



COMPACT



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/36 mm
Colpi al minuto 0-7.500/0-25.500
Coppia di serraggio 40 Nm
Peso con batt. 1,4 kg

DHP487RAJ **DHP487ZJ**
2 x BL1820B Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 62 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP482RF3J



Capacità cemento/acciaio/legno
Ø 13/13/38 mm
Colpi al minuto 0-28.500/0-9.000
Coppia di serraggio 62 Nm
Peso con batt. 1,8 kg

DHP482RF3J **DHP482RTJ** **DHP482ZJ**
3 x BL1830B 2 x BL1850B Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 42 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
con DHP453RF3J



Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso con batt. 1,9 kg

DHP453RFE **DHP453RF3J**
2 x BL1830B 3 x BL1830B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 42 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA



Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DHP453RFX4
2 x BL1830B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 42 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA



Colpi al minuto 0-6.000/0-19.500
Coppia di serraggio 42 Nm
Peso con batt. 1,7 kg

DHP453RFX2
2 x BL1830B

SOFFIATORI A PISTOLA 4 MOD.



Borsa in dotazione
con DAS180RT



Forza di soffiaggio (N) 2,8 / 2,3 / 1,7 / 1,1
Volume aria max 0-1,1 / 1,0 / 0,8 / 0,6 m³/min
Aspirazione max 4 modalità - 10,3 kPa
Peso con batt. 1,4 kg

DAS180RT **DAS180Z**
1 x BL1850B Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230 mm



195354-9
Super flangia in dotazione

DGA901ZKU2

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,37 kg

DGA514ZJU

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso con batt. 3,0 kg

DGA513RTJ

2 x BL1850B

DGA513ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso con batt. 3,1 kg

DGA517RTJ

2 x BL1850B

DGA517ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 3.000/8.500 g/min
Interruttore palmare
Peso 2,1 kg

DGA519ZJ

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Disco 125/115 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Interruttore slitta
Peso 2,3 kg

DGA521ZX1

Corpo macchina

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Velocità 26.000 g/min
Ø pinza 6 mm
Peso 1,5 kg

DGD800ZJ

Corpo macchina

SEGA A NASTRO 66 mm



Lama/spessore 835x13 mm/0,5 mm
Velocità lama 0-3,2 m/s
Capacità barra tonda 66 mm
Capacità barra quadrata 66x66 mm
Peso 3,6 kg

DPB183Z

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 150 mm



Lama Ø 150 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57,5 mm
Peso 2,4 kg

DCS553ZJ

Corpo macchina

RODITRICE 1,6 mm



Velocità 1.900 c/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,6 kg

DJN161ZJ

Corpo macchina

CESOIA 2,0 mm



Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 2,0 mm
Peso 1,9 kg

DJS200Z

Corpo macchina

CESOIA 1,6 mm



Corse a vuoto al minuto 4.300 g/min
Spessore acciaio max 1,6 mm
Peso 1,36 kg

DJS161ZJ

Corpo macchina

CESOIA 1,3 mm

XPT BL MOTOR



Corse a vuoto al minuto 0-3.000
Spessore acciaio max 1,3 mm
Peso 1,7 kg

DJS131Z

Corpo macchina

TRONCATRICE PER METALLO 355 mm

BL MOTOR 36V



Lama Ø 355 mm
Capacità taglio (90°)
• barra quadrata 119x119 mm
• barra rettangolare 115x130 mm
Peso 16,5 kg

DLW140Z

Corpo macchina

TERMOSOFFIATORE °C 550

MAK PAC



Temperatura aria max 550°C
Flusso dell'aria 120 L/min - 200L/min
Peso 0,74 kg

DHG181ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE 80 mm

XPT BL MOTOR

MAK PAC



Platorello 80 mm
Velocità a vuoto 0-2.800/0-9.500 g/min
Peso 0,94 kg

DPV300ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE A NASTRO 533 mm

BL MOTOR

MAK PAC



Larghezza nastro abrasivo 6/9/13 mm
Lunghezza nastro abrasivo 533 mm
Velocità nastro 600-1.700 m/min
Peso con batt. 2,1 kg

DBS180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm

XPT BL MOTOR



Platorello 150 mm
Orbite al minuto 0-5.200/0-6.800
Orbita Ø 5,5 mm
Peso 2,94 kg

DPO600Z

Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO

supporto cartucce 600ml
con modello DCG180ZKX



Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,7 kg



DCG180ZK

DCG180ZKX

Corpo macchina

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-2.500 g/min

PUSH DRIVE BL MOTOR

MAK PAC



Velocità a vuoto 0-2.500 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm
• autoforanti Ø 6 mm
• cartongesso Ø 5 mm
Peso 1,2 kg

DFS250ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR

MAK PAC



Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm
• autoforanti Ø 6 mm
• cartongesso Ø 5 mm
Peso 1,1 kg

DFS452ZJ

Corpo macchina

AVVITATORE PER CARTONGESSO 0-4.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR

MAK PAC



Velocità a vuoto 0-4.000 g/min
Attacco 1/4" esagonale
Capacità:
• autofilettanti Ø 4,5x90 mm
• autoforanti Ø 6 mm
• cartongesso Ø 5 mm
Peso 1,5 kg

DFS452AJX2

2 x BL1820B

AVVITATORE AUTOALIMENTATO 0-6.000 g/min

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR

MAK PAC



Velocità a vuoto 0-6.000 g/min
Viti Ø max 4,2 mm
Lunghezza viti 25-55 mm
Peso 1,5 kg

DFR551ZJ

Corpo macchina

AVVITATORI AUTOALIMENTATI 0-4.500 g/min **NEW**

PUSH DRIVE XPT BL MOTOR

MAK PAC



Attacco esagonale 6,35 mm
Velocità a vuoto 4.500 g/min
Peso 1,6 kg

DFR552ZJ

Corpo macchina

DFR453ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE PER PARETI 225 mm

AWS XPT BL
MOTOR Bluetooth



Borsa trasporto
in dotazione

Disco Ø 225 mm
Platello 210 mm
Livello vibrazioni <2,5 m/s²
Peso 4,03 kg

DLS801ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 305 mm

AWS DXT ADT BL
MOTOR Bluetooth 18V + 18V → 36V

RICEVI SUBITO
EXTRA

Lama Ø 305 mm
Capacità max taglio:
• 90° 92x382 mm
• 45° dx 44x382 mm
• 45° sx 61x382 mm
Peso 30 kg

DLS211ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE RADIALE PER LEGNO 260 mm

AWS DXT ADT BL
MOTOR Bluetooth 18V + 18V → 36V

RICEVI SUBITO
EXTRA

Lama Ø 260 mm
Capacità max taglio:
• 90° 91x279 mm
• 45° dx 43x279 mm
• 45° sx 58x279 mm
Peso 26,0 kg

DLS111ZU

Corpo macchina

TRONCATRICE PER LEGNO 165 mm

DXT ADT BL
MOTOR



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 46x92 mm
• 45° dx sx 45x65 mm
Livello vibrazioni
<2,5 m/s²
Peso 6,0 kg

DLS600Z

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

ADT BL
MOTOR 18V + 18V → 36V



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 56 mm
Peso 3,78 kg

DSP600ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE AD IMMERSIONE 165 mm

AWS ADT BL
MOTOR Bluetooth 18V + 18V → 36V



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 56 mm
Peso 3,78 kg

DSP601ZJU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 235 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR Bluetooth 18V + 18V → 36V



Lama Ø 235 mm
Capacità max taglio:
• 90° 85 mm
• 45° 61 mm
Peso 4,6 kg

DHS900ZKU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

ADT BL
MOTOR 18V + 18V → 36V



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 68,5 mm
• 45° 49 mm
Peso 3,4 kg

DHS710ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 190 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR Bluetooth 18V + 18V → 36V



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 62,5 mm
• 45° 44,5 mm
Peso 3,77 kg

DHS783ZJU

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI 190 mm

ADT XPT BL
MOTOR 18V + 18V → 36V



Lama Ø 190 mm
Capacità max taglio:
• 90° 62,5 mm
• 45° 44,5 mm
Peso con batt. 5,1 kg

DHS782ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR Bluetooth



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso 2,5 kg

DHS661ZJU

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

ADT XPT BL
MOTOR



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
• 90° 57 mm
• 45° 41 mm
Peso con batt. 3,16 kg

DHS660ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
 • 90° 66 mm
 • 45° 46 mm
Peso 3,0 kg

DHS630ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 165 mm

ADT BL
MOTOR



Lama Ø 165 mm
Capacità max taglio:
 • 90° 57 mm
 • 45° 41 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DHS680ZJ

Corpo macchina

SEGA CIRCOLARE 136 mm



Lama Ø 136 mm
Capacità max taglio:
 • 90° 51 mm
 • 45° 35 mm
Peso con batt. 3,2 kg

DSS501ZJ

Corpo macchina

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm

AWS ADT XPT BL
MOTOR



Lama Ø 125 mm
Capacità max taglio:
 • 90° 40 mm
 • 45° 27 mm
Peso 2,3 kg

DCC500ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI 18Vx2

XPT BL MOTOR 18Vx2 → 36V



Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
 • legno 255 mm
Peso con batt. 4,0 kg

DJR360ZK

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

XPT BL MOTOR



Velocità a vuoto 0-2.300/0-3.000 c/min
Capacità taglio:
 • legno 255 mm
Peso con batt. 3,7 kg

DJR187RTE

2 x BL1850B

DJR187ZK

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

XPT



Velocità a vuoto 0-2.800 c/min
Capacità taglio:
 • legno 255 mm
Peso con batt. 3,8 kg

DJR186RTE

2 x BL1850B

DJR186ZK

Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO

XPT BL MOTOR



COMPACT



Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
 • legno 255 mm
Peso con batt. 2,85 kg

DJR188ZJ

Corpo macchina

SEGHETTO DIRITTO



Velocità a vuoto 0-3.000 c/min
Capacità taglio:
 • legno 50 mm
Peso 1,12 kg

DJR183ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

XPT BL MOTOR



Velocità a vuoto 0-3.100 c/min
Capacità taglio:
 • legno 255 mm
Peso con batt. 3,10 kg

DJR189RTJ

2 x BL1850B

DJR189ZJ

Corpo macchina



UTENSILI MULTIFUNZIONE

AVT XPT BL MOTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA



Oscillazione per min.
 10.000/20.000
Oscillazione:
 • dx-sx 1,8° • totale 3,6°
Peso con batt. 2,0 kg

DTM52RTJX1

2 x BL1850B

DTM52ZJX1

Corpo macchina

SEGHE A DISCO DIAMANTATO

AFT XPT BL MOTOR



Disco Ø 76 mm
Capacità max taglio:
 • con coperchio racc.polvere 13,5 mm
 • senza coperchio racc.polvere 16 mm
Peso con batt. 1,4 kg

DMC300RTJ

2 x BL1850B

DMC300ZJ

Corpo macchina



SEGHETTO PER CARTONGESSO



Corsa lama 6 mm
Capacità taglio:
• legno 15 mm
• cartongesso 30 mm
Peso 1,24 kg

DSD180ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT BL
NOLOAD MOTOR



Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,4 kg

DJV182RTJ

2 x BL1850B

DJV182ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT BL
NOLOAD MOTOR



Corsa lama 26 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV181RTJ

2 x BL1850B

DJV181ZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT NOLOAD XPT BL
MOTOR



COMPACT



Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,40 kg

DJV184RTJ

2 x BL1850B

DJV184ZJ

Corpo macchina



SEGHETTI ALTERNATIVI

SOFT NOLOAD XPT BL
MOTOR



COMPACT



Corsa lama 23 mm
Capacità taglio legno 135 mm
Peso con batt. 2,2 kg

DJV185RTJ

2 x BL1850B

DJV185ZJ

Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI

NEW

XPT BL
MOTOR



Capacità pinza 6 mm
Velocità a vuoto 30.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

DRT52RF1J

1 x BL1830B

DRT52ZJ

Corpo macchina

RIFILATORI / FRESATRICI

BL
MOTOR



RICEVI SUBITO EXTRA



3 basi in dotazione



Velocità a vuoto
10.000/30.000 g/min
Peso con batt. 2,1 kg

DRT50RTJX2

2 x BL1850B

DRT50ZJX2

Corpo macchina

FRESATRICI INTESATRICI



Velocità a vuoto 6.500 g/min
Peso 2,4 kg

DPJ180ZJ

Corpo macchina

RIFILATORE AD IMMERSIONE

AWS XPT BL
MOTOR



Attacco utensile 1/4" - 1/8"
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Peso 1,04 kg

DCO181Z

Corpo macchina

PIALLA 82 mm

ADT BL
MOTOR



Larghezza piallatura 82 mm
Capacità di asportazione 3 mm
Battuta 25 mm
Peso 2,95 kg

DKP181ZJ

Corpo macchina



CHIODATRICE 16 Ga



Capacità 25/64 mm
Peso 3,09 kg

DBN600ZJ

Corpo macchina

CHIODATRICE 18 Ga



Sezione chiodo 1,2 mm
Lunghezza chiodo 15-50 mm
Capacità 110 mm
Peso 2,9 kg

DBN500ZJ

Corpo macchina

SPILLATRICE



Spillo Ø 0,6 mm
Lunghezza spilli 15-35 mm
Capacità caricatore max 120
Peso 1,6 kg

DPT353ZJ

Corpo macchina



GROPPINATRICE 18 Ga



Capacità 15/35 mm
Numero groppini caricatore 110
Peso 1,74 kg

DFN350ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO



Capacità:
• larghezza 10 mm
• lunghezza 10-22 mm
Capacità caricatore 98 graffette
Peso 2,1 kg

DST221ZJ

Corpo macchina

GRAFFETTATRICE PER LEGNO



Capacità:
• larghezza 10 mm
• lunghezza 7-10 mm
Capacità caricatore 150 graffette (160 max)
Peso 1,2 kg

DST112ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE



Platello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000-8.000-12.000
Peso con batt. 2,2kg

DBO382ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE



Platello 112x102 mm
Orbite al min. 11.000 / 14.000
Peso con batt. 1,8 kg

DBO484ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE



Platello 123 mm
Orbite al minuto 11.000/9.500/7.000
Peso 1,1 kg

DBO180ZJ

Corpo macchina

LEVIGATRICE ORBITALE



Platello 93x185 mm
Orbite al minuto 4.000/8.000/12.000
Peso 1,5 kg

DBO381ZJU

Corpo macchina



VENTILATORE DC/AC 330 mm



OUTDOOR



Diametro pale 330 mm
Flusso aria max 21 m³/min
Velocità aria max 240 m/min
Peso 3,8 kg

DCF301Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 235 mm



OUTDOOR



Diametro pale 235 mm
Flusso aria max 8,2 m³/min
Velocità aria max 190 m/min
Peso 1,9 kg

DCF203Z

Corpo macchina

VENTILATORE DC/AC 180 mm



OUTDOOR



Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Velocità aria max 180 m/min
Peso 1,3 kg

DCF102Z

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE



OUTDOOR

**RICARICA LE
BATTERIE!**



Frequenza:
• FM 87,5-108 MHz
• DAB 174.928-239.200 MHz
• DAB+ 174.928-239.200 MHz
Peso 5,9 kg

DMR301

Corpo macchina

COMPRESSORE 11,1 bar



OUTDOOR



Pressione max aria 11,1 bar
Quantità scarico aria max 22 L/min
Lunghezza tubo 65 cm
Peso 2,1 kg

DMP181Z

Corpo macchina

BOLLITORE 0,8 L



OUTDOOR

**CON FUNZIONE
DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**



Capacità serbatoio 0,8 l
Peso 2,0 kg

DKT360Z

Corpo macchina



MACCHINA DA CAFFÈ AMERICANO



OUTDOOR



Capacità serbatoio 240 ml
Peso 1,4 kg

DCM501Z

Corpo macchina

ACCESSORI GONFIAGOMME

	Codice	Descrizione	
	TE00000691	Prolunga (testa inclinata di 30°)	
	TE00000796	Prolunga (testa inclinata di 0°)	



ZONE DI CALORE

5
Zone di calore

GIACCHE

4
Zone di calore

GILET

4
Zone di calore

MAGLIE

1
Zona di calore

COPERTA

GIACCA CANTIERISTICA RISCALDABILE

LXT CXT
OUTDOOR



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,1 kg

DCJ205Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GIACCA AD ALTA VISIBILITÀ RISCALDABILE

LXT CXT



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 6
Peso 1,2 kg

DCJ206Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

GILET CASUAL RISCALDABILE

LXT CXT
OUTDOOR



Intensità calore 3 livelli
Taglie M / L / XL
Tasche 4
Peso 0,5 kg

DCV202Z

Fornito con adattatore LXT / senza batteria

COPERTA TERMICA

OUTDOOR



Intensità calore:
• alta 9,5 W
• media 4,5 W
• bassa 2,3 W
Materiale 100% poliestere
Dimensioni 140x70 cm

DCB200B

Fornita con adattatore LXT / senza batteria

DCJ205Z / DCJ206Z / DCV202Z | taglie




Misure (in cm)	M	L	XL
Lunghezza	68	71	74
Spalle	48,5	51,5	54,5
Manica	61	62	63
Petto	56	59	63
Vita	55	58	62

Misure (in cm)	M	L	XL
Lunghezza	73	74	75
Spalle	49,5	51,5	53,5
Petto	120	126	132
Vita	122	128	134




Confronto dell'aumento della temperatura corporea durante il lavoro

Temperatura cutanea dopo 10 minuti di lavoro a temperatura di 35°C e umidità del 60%



SENZA GIACCA VENTILATA




CON GIACCA VENTILATA

Le unità ventilanti piatte e sottili non disturbano le operazioni di lavoro



38 mm



La ventola consente all'aria di entrare attraverso l'involucro esterno della giacca e di circolare tra il guscio esterno e il rivestimento interno.

GIACCA VENTILATA



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 7
Peso 0,23 kg

DFJ312A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,23 kg

DFJ416A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 5
Peso 0,54 kg

DFJ213A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GIACCA VENTILATA



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,43 kg

DFJ212A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GILET VENTILATO



Flusso d'aria 2,7 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV215A

Adattatore CXT opzionale / senza batteria

GILET VENTILATO



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 3
Peso 0,23 kg

DFV210A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria

GILET VENTILATO



Flusso d'aria 2,2 m³/min
Taglie S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Tasche 4
Peso 0,23 kg

DFV214A

Adattatori LXT / CXT opzionali / senza batteria



VALIGETTA MAKPAC	VALIGETTA MAKPAC	VALIGETTA MAKPAC	VALIGETTA MAKPAC
TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4
821549-5	821550-0	821551-8	821552-6
295x395x105 mm	395x295x157 mm	395x295x210 mm	395x295x315 mm

CESTELLO PORTAUTENSILI	CESTELLO PORTAUTENSILI CON INSERTI COLORATI	PREFORMATO	PREFORMATO	PREFORMATO
P-83842	P-83652	P-83668	P-83680	P-83674
395x295x249 mm		5 COMPARTI	6 COMPARTI	12 COMPARTI

BASE MODULARE IN SPUGNA	INSERTO IN SPUGNA	VALIGETTA MULTIBOX	VALIGETTA MULTIBOX COMPLETA	SET 5 SCOMPARTI
P-83705	198977-2	191X84-4	191X80-2	191X92-5
		295x395x105 mm	295x395x110 mm	

SCOMPARTI		CARRELLO DI TRASPORTO	BASE DI TRASPORTO
191X93-3	191X95-9		
50x50x95 mm	100x100x95 mm		
191X94-1	191X96-7		
50x100x95 mm	150x100x95 mm		
	191X97-5		
	150x150x95 mm		
		TR0000001	P-83886
		295x395x110 mm	

Impact PREMIER

INSERTI PREMIER



NUOVA GAMMA DI INSERTI
COMPLETA E DI ALTA QUALITÀ



INSERTI			Codice	Tipo	Lunghezza (mm)	Pz per confezione				
INSERTI	PHILLIPS		E-03121	PH1	25	2				
			E-03137	PH2						
			E-03143	PH2 SLIM						
	POZIDRIV		E-03159	PH3						
			E-03165	PZ1						
			E-03171	PZ2						
			E-03187	PZ3						
			E-03193	T10						
			E-03202	T15						
			E-03218	T20						
	TORX		E-03224	T25						
			E-03230	T30						
			E-20242	T40						
			PHILLIPS				E-03268	PH1	50	2
							E-03274	PH2		
E-03280					PH3					
POZIDRIV						E-03296	PZ1			
	E-03305	PZ2								
	E-03311	PZ3								
TORX		E-03327	T10							
		E-03333	T15							
		E-03349	T20							
		E-03355	T25							
			E-03361	T30						
			E-12027	T40						

INSERTI PER VITE E DADI INOX		Codice	Tipo	Lunghezza (mm)
CHIAVI A BUSSOLA angolate / orientabili		E-03458	H6	65
		E-03464	H8	
		E-03470	H10	
		E-03486	H13	
		E-03492	H13	80
		E-03501	H15	
		E-03517	H17	
NEW		E-22888	H8	50
		E-22894	H10	

INSERTI DOPPI		Codice	Lunghezza (mm)		
ADATTATORI		E-20258	68		
		E-20270	79		
		E-20264	150		
		INSERTI MAGNETICI		E-03420	50 (3,8")
				E-03436	50 (1,2")
		INSERTI DOPPI		E-06286	65 (PH2 - 2pz)
E-06292	65 (PZ2 - 2pz)				



15X

E-03246

FLIP TOP 25mm PH2 (15 pz)



10X

E-03377

FLIP TOP 50mm PH2 (10 pz)



15X

E-03252


Flip top 25mm PZ2 (15 pz)



10X

E-03383

FLIP TOP 50mm PZ2 (10 pz)



E-03442

Magnete MAGBOST per inserti 50mm



COMPACT EXTREME TECHNOLOGY

TASSELLATORI
SDS - PLUS COMPATIBILI



HR166DSMJ

2 x BL1041B



HR140DSMJ

2 x BL1041B



HR166DZJ

Corpo macchina



HR140DZJ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-59075

SET 3 PUNTE

Ø 6-8-10 mm

SDS-PLUS COMPATIBILI



CHIAVI A CRICCHETTO



UTENSILE MULTIFUNZIONE



WR100DSAJ

2 x BL1021B



RICEVI SUBITO

EXTRA

E-12289

**8 BUSSOLE CON
ATTACCO DA 1/4"
+ ADATTATORE**



WR100DZJ

Corpo macchina



TM30DSAJX1

2 x BL1021B



IN DOTAZIONE

EXTRA

SET ACCESSORI

(lame, platorello,
carta abrasiva,
giunto aspirazione,
box porta
accessori)

TM30DZJX1

Corpo macchina



SEGHETTI ALTERNATIVI



JV103DSMJ

2 x BL1021B



JV103DZJ

Corpo macchina



JV102DSMJ

2 x BL1021B



JV102DZJ

Corpo macchina



JV101DSMJ

2 x BL1021B



JV101DZJ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-06292

SET 3 LAME
B50 - B51 - B52

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT

acquistando un COMBO KIT CXT



CLX228AJ



TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D

x2



BL1021B



AVVITATORE
AD IMPULSI
TD110D



VALIGETTA
821549-5

TIPO 1



DC10SB

CLX228SAX2



TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D

x3

VALIGETTA
+ 23 ACCESSORI
823349-9



BL1021B



AVVITATORE
AD IMPULSI
TD110D



DC10SB

CLX235SMJ

Makita
mak test



TRAPANO
AVVITATORE CON
PERCUSSIONE
HP333D

x2



BL1041B



TASSELLATORE
HR166D



VALIGETTA
821552-6

TIPO 4



DC10SB

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

BL
MOTOR

MAK
PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA

Capacità 16 mm
Potenza del colpo 1,1 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,0 kg



HR166DZJ

Corpo macchina

HR166DSMJ

2 x BL1041B

TASSELLATORI SDS-Plus compatibili

MAK
PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA

Capacità 14 mm
Potenza del colpo 1,0 J
Funzioni 2
Peso con batt. 2,6 kg



HR140DZJ

Corpo macchina

HR140DSMJ

2 x BL1041B

TAGLIABARRE FILETTATE

BL
MOTOR

MAK
PAC

Capacità di taglio M6-M10
Peso 2,44 kg



SC103DZJ

Corpo macchina

LASER MULTILINEA 360°

XPT



Tipo laser/n° linee Verde/4
Classe laser 2 510-530 nm
Accuratezza +/- 2 mm a 10 m
Peso con batt. 0,99 kg



SK700GD

Corpo macchina

TRACCIATORI LASER

XPT



Tipo laser rosso/verde
N° linee e punti 2 linee
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,46 kg

SK105DZ

Corpo macchina

SK105GDZ

Corpo macchina

TRACCIATORI LASER

XPT



Tipo laser rosso/verde
N° linee e punti 2 linee/4 punti
Precisione +/- 3 mm a 10 m
Peso 0,48 kg

SK106DZ

Corpo macchina

SK106GDZ

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI C/PERC. 30 Nm

TE

MAK
PAC

Colpi al minuto 0-6.750/0-25.500
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,3 kg



HP333DZJ

Corpo macchina

HP333DSAJ

2 x BL1021B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 30 Nm

TE

RICEVI SUBITO
EXTRA

Capacità:
• legno 21 mm
• metallo 10 mm
• calcestruzzo 8 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,1 kg



HP333DSAX1

2 x BL1021B

TRAPANO AVVITATORE C/PERC. 35 Nm

TE

XPT BL
MOTOR

MAK
PAC

Capacità:
• legno 28 mm
• metallo 10 mm
• calcestruzzo 8 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 1,1 kg



HP332DSAJ

2 x BL1021B

AVVITATORI AD IMPULSI 165 Nm

BL
MOTOR

MAK
PAC

Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
165 / 290 Nm
Peso con batt. 1,0 kg



TW161DZJ

Corpo macchina

TW161DSAJ

2 x BL1021B

AVVITATORI AD IMPULSI 160 Nm

BL
MOTOR

MAK
PAC

Velocità 0-1.300/0-2.400 g/min
Coppia max di avvitatura/svitatura
165 / 290 Nm
Peso con batt. 1,0 kg



TW160DZJ

Corpo macchina

TW160DSAJ

2 x BL1021B



CHIAVI A CRICCHETTO 47,5 Nm

XPT



RICEVI SUBITO
EXTRA

MAK
PAC

Capacità bulloni standard M5-M12
Capacità bulloni alta tensione M5-M10
Coppia di serraggio 47,5 Nm
Peso con batt. 1,03 kg

WR100DSAJ

WR100DZJ

1 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 110 Nm

MAK
PAC



Capacità:
• viti meccaniche M4-M8
• bulloni M5-M12
• bulloni a tensione M5-M10
• viti generiche 22-90 mm
Coppia di serraggio 110 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

TD110DSAJ

TD110DZJ

1 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI AD IMPULSI 135 Nm

XPT BL
MOTOR

MAK
PAC



Velocità 0-1.300/0-3.000 g/min
Coppia di serraggio/attacco
135 Nm / 1/4"
Peso con batt. 0,94 kg

TD111DSAJ

TD111DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

XPT BL
MOTOR

MAK
PAC



Capacità:
• legno 28 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF332DSAJ

DF332DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE 35 Nm

XPT BL
MOTOR

MAK
PAC



Capacità:
• legno 28 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 35 Nm
Peso con batt. 0,84 kg

DF032DSAJ

DF032DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE CON FRIZIONE 30 Nm

MAK
PAC



Capacità:
• legno 21 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 0,94 kg

DF033DSAJ

2 x BL1021B

TRAPANI AVVITATORI CON FRIZIONE

MAK
PAC



Capacità:
• legno 21 mm
• metallo 10 mm
Coppia di serraggio 30 Nm
Peso con batt. 1,04 kg

DF333DSAJ

DF333DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

MAK
PAC



Capacità:
• legno 12 mm
• metallo 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,04 kg

DA332DSAJ

DA332DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

TRAPANI ANGOLARI

MAK
PAC



Capacità:
• legno 12 mm
• metallo 10 mm
Velocità a vuoto 0-1.100 g/min
Peso con batt. 1,16 kg

DA333DSAJ

DA333DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

MAK
PAC



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 1/4" esagonale
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,24 kg

TL064DSAJ

TL064DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina

AVVITATORI ANGOLARI AD IMPULSI 60 Nm

MAK
PAC



Coppia di serraggio/attacco 60 Nm / 3/8" quadro
Velocità a vuoto 0-2.000 g/min
Peso con batt. 1,6 kg

TL065DSAJ

TL065DZJ

2 x BL1021B

Corpo macchina



SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• legno 90 mm
• alluminio 20 mm
• metallo 10 mm
Peso con batt. 1,8 kg



JV103DSMJ

2 x BL1041B

JV103DZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

BL SOFT
MOTOR NOLOAD

MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA

Corsa lama 23 mm
Capacità taglio:
• legno 90 mm
• alluminio 20 mm
• metallo 10 mm
Peso con batt. 1,9 kg



JV102DSMJ

2 x BL1041B

JV102DZJ

Corpo macchina

SEGHETTI ALTERNATIVI

MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA

Corsa lama 18 mm
Capacità taglio:
• legno 65 mm
• alluminio 4 mm
• metallo 2 mm
Peso con batt. 1,9 kg



JV101DSMJ

2 x BL1041B

JV101DZJ

Corpo macchina

SEGHETTI DIRITTI

MAK PAC

Corsa lama 13 mm
Velocità a vuoto 0-3.300 c/min
Capacità taglio:
• legno 50 mm
• tubo 50 mm
Peso con batt. 1,5 kg



JR103DSMJ

2 x BL1041B

JR103DZJ

Corpo macchina

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO

MAK PAC

Velocità a vuoto 1.500 c/min
Capacità taglio:
• 90° 25,5 mm
• 45° 16,5 mm
Peso con batt. 1,8 kg



HS301DSMJ

2 x BL1041B

HS301DZJ

Corpo macchina

SEGHE DIAMANTATE 85 mm

MAK PAC

Lama Ø 85 mm
Capacità taglio:
• 90° 25,5 mm
• 45° 16,5 mm
Peso con batt. 1,9 kg



CC301DSMJ

2 x BL1041B

CC301DZJ

Corpo macchina

SPILLATRICI

MAK PAC

Capacità:
• lunghezza 15-18-25-30-35 mm
• diametro 0,6 mm
• passo 23 Ga
Caricatore 120
Peso con batt. 1,8 kg



PT354DSAJ

2 x BL1021B

PT354DZJ

Corpo macchina

SPEAKER PORTATILE BT

DC AG USB Bluetooth

LXT CXT

OUTDOOR

Profilo A2DP / SCMS-T / AVRCP
Max distanza trasmissione 30 m
Uscita massima:
• 18V 10W
• 12Vmax 3,5W
Peso 2,7 kg



DMR203

Corpo macchina

UTENSILI MULTIFUNZIONE

MAK PAC

RICEVI SUBITO
EXTRA

Oscillazioni al minuto 6.000-20.000
Peso con batt. 1,2 kg



TM30DSAJX1

2 x BL1021B

TM30DZJX1

Corpo macchina

CESOIE UNIVERSALI 6 mm

MAK PAC

Capacità di taglio 6 mm
Velocità a vuoto 300 g/min
Peso con batt. 0,72 kg



CP100DSAJ1

1 x BL1021B

CP100DZJ

Corpo macchina

PISTOLE PER SIGILLANTE 300 ml



INCLUSO
supporto cartucce 600ml



Capacità 300 ml
Forza di spinta max 5.000 N
Velocità avanzamento 0-28 mm/s
Peso 1,9 kg

CG100DSAX

2 x BL1021B

CG100DZK

Corpo macchina

RADIO DA CANTIERE

OUTDOOR

Frequenza:
• FM 87,5-108 MHz
• AM 522-1710 kHz
Peso 0,35 kg



DEBMR052

Corpo macchina

MAGLIE TERMICHE RISCALDABILI - SCOLLO ROTONDO

OUTDOOR

IN DOTAZIONE

VERSIONE A
Batteria BL1055B

VERSIONE C
Adattatore LXT



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-SHIRT



Uso continuativo (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Uso continuativo (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Uso continuativo (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Materiale 100% poliestere

DCX200A (M / L / XL)

1 x BL1055B

DCX200C (M / L / XL)

Adattatore TD00000111

MAGLIE TERMICHE RISCALDABILI - COLLO ALTO CON ZIP

OUTDOOR

IN DOTAZIONE

VERSIONE A
Batteria BL1055B

VERSIONE C
Adattatore LXT



RICEVI SUBITO
EXTRA
T-SHIRT



Uso continuativo (BL1055B) 5,5 / 11 / 20 h
Uso continuativo (BL1860B) 7,5 / 16 / 33 h
Uso continuativo (BL1041B) 3,5 / 7 / 15 h
Materiale 100% poliestere

DCX201A (M / L / XL)

1 x BL1055B

DCX201C (M / L / XL)

Adattatore TD00000111

VENTILATORE 180 mm

DC AC

OUTDOOR



Diametro pale 180 mm
Flusso aria max 4,6 m³/min
Peso 1,3 kg

CF101DZ

Corpo macchina

TRAPANO AVVITATORE

7.2V

MAK PAC



Velocità 200-650 g/min
Coppia di serraggio/attacco 8 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,53 kg

DF012DSJ

2 x BL7015

AVVITATORE AD IMPULSI

7.2V



Velocità 0-2.450 g/min
Coppia di serraggio/attacco 25 Nm / 1/4" esagonale
Peso con batt. 0,56 kg

TD022DSE

2 x BL7015

FLESSOMETRI

B-57168

B-57152

B-57130



B-57174



B-57130 (3,5 m)

- Angolo inizio misurazione aggancio con 2 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette di misurare fino a 1,3 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

B-57152 / B-57174* (7,5 m), B-57168 (10 m)

- Piede di protezione: protegge il nastro prevenendo possibili impuntamenti
- Angolo inizio misurazione aggancio con 4 rivetti alla banda graduata
- Finitura opaca: garantisce una perfetta lettura anche con la luce solare intensa
- Banda concava: permette misurazioni fino a 2,2 m senza nessun appoggio
- Doppia scala graduata: lettura delle misure da entrambi i lati
- Soft grip comfort e protezione da eventuali cadute accidentali
- Gancio laterale: possibilità di aggancio alla cintura

*con gancio e cavo estensibile

Lunghezza 3,5 m

B-57130

Lunghezza 7,5 m

B-57152

Lunghezza 7,5 m

B-57174

Lunghezza 10 m

B-57168

CE002GZ01

Troncatrice a secco



HR010GD201/GZ01

Tassellatori SDS-plus compatibili



HR008GM202/GZ03

HR009GM202/GZ02
Tassellatori SDS-Plus compatibili



HM004GZ01

Martello demolitore



HR002GM202/GZ02
HR002GM204/GZ05

Tassellatori SDS-Plus compatibili



HR007GM201/GZ01

Tassellatori SDS-Plus compatibili



LS002GZ01

Troncatrice radiale per legno 216 mm



LS003GZ01

Troncatrice radiale per legno 305 mm



LS004GZ01

Troncatrice radiale per legno 260 mm



RT001GM205/GZ10

Rifilatori-Fresatori multifunzione



HM001GT201/GZ02

Martelli demolitori



HM002GZ03

Martello demolitore



SP001GZ03

Sega circolare ad immersione 165 mm



HR005GT202/GZ01

Martelli demolitori rotativi



HR006GZ

Martello demolitore rotativo



BO001CGZ/BO002CGZ

BO003CGZ/BO004CGZ

Levigatrici Roto Orbitali



BO005CGZ

Levigatrice Orbitale



BO006CGZ

Levigatrice Orbitale Delta



GA041GM201/GZ01

Smerigliatrici angolari 125 mm



GA023GM201/GZ01

Smerigliatrici angolari 125 mm



GA038GT201/GZ01

Smerigliatrici angolari 230 mm



HS004GM202/GZ03

Seghe circolari 190 mm



HS009GT201/GZ

Seghe circolari 235 mm



HS011GT201/GZ

Seghe circolari 270 mm



RS002GZ

Sega circolare



KP001GM202/GZ02

Pialle



VC006GMZ01

XGT



VC007GLZ01

XGT

VC012GZ01

XGT



VC009GZ01

XGT



UTENSILI AWS

AUTO-START WIRELESS SYSTEM

Nuovo sistema wireless bluetooth con tecnologia che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore DVC157LZX3, DVC265ZXU, DVC665ZU, VC004GLZ01, VC006GMZ01, VC007GLZ01, VC012GZ01 o VC009GZ01 con la macchina collegata.



VC004GLZ01



Video Clip



DVC157LZX3



DLS111ZU/DLS211ZU
Troncatrici radiali per legno



DSL800RTEU
DSL801ZU
Levigatrici per pareti



DVC665ZU



DCO181Z
Rifilatore ad immersione



DGA514ZJU
Smerigliatrice angolare
125/115 mm



DKP181ZJ
Piatta 82 mm



DCC500ZJ
Sega a disco diamantato



DSP601ZJU
Seghe circolari per legno



DBO381ZJU
Levigatrice orbitale



DVC265ZXU



DHR283T2JU/ZWJU
Tassellatori SDS-Plus



DHS783ZJU
Sega circolare 190 mm



DHS900ZKU
Sega circolare 235 mm



CLEANERS

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L

XPT BL MOTOR

XGT

- Tubo Ø 32x1,7 m
- Tubo telescopico
- Impugnatura curva
- Bocchetta dritta
- Spazzola
- n°10 sacchetti 45l
- Vassoio porta accessori
- Stopper per tubo



Potenza di aspirazione 310 W
Flusso d'aria max 3,2 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - Liquidi 12 l
Peso 7,71 kg

VC003GLZ

Corpo macchina

ASPIRATORE - DRY - Classe L

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

XGT

GYPPA!

- Tubo Ø 38x2,5 m
- Tubo Ø 28x3,5 m
- Bocchetta dritta
- Spazzola
- n°10 sacchetti 45 l
- Raccordi
- Tubo dritto in alluminio
- Tubo angolato all.
- Vassoio porta accessori
- Stopper per tubo



Potenza di aspirazione 205 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 23 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,9 kg

VC004GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE HYBRID - WET&DRY - Classe L

HYBRID

DC AC

380V 380V

36V

LXT

- Tubo Ø 38x2,5 m
- Tubo dritto
- Tubo angolato
- Bocchetta dritta
- Spazzola
- n°10 sacchetti 45 l
- Vassoio porta accessori
- Stopper per tubo



Potenza di aspirazione AC 320 W - DC 70 W
Flusso d'aria max AC 3,6 m³/min - DC 2,1 m³/min
Depressione max AC 24 kPa - DC 9 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l - Liquidi 12 l
Peso 8,28 kg

DVC150LZ

Corpo macchina

ASPIRATORE 15 LITRI - Classe L

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

LXT

36V

- Tubo Ø 38x2,5 m
- Tubo Ø 28x3,5 m
- Bocchetta dritta
- Spazzola
- n°10 sacchetti 45 l
- Raccordi
- Vassoio porta accessori
- Stopper per tubo



Potenza di aspirazione 110 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore polveri 15 l
Peso 7,28 kg

DVC157LZX3

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe L

AWS HEPA filter XPT BL MOTOR

XGT

XGT X2 80Vmax

- Tubo Ø 28x3,5 m
- Tubo Ø 38x2,5 m
- Tubo angolato
- Tubo dritto
- Spazzola
- Bocchetta dritta
- n°10 sacchetti
- Raccordi



Potenza di aspirazione 75/350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - Liquidi 30 l
Peso 17,2 kg

VC007GLZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE - WET&DRY - Classe M

AWS XPT BL MOTOR

XGT

XGT X2 80Vmax

- Tubo Ø 28x3,5 m
- Tubo Ø 38x2,5 m
- Tubo angolato
- Tubo dritto
- Spazzola
- Bocchetta dritta
- n°1 sacchetto filtro
- Raccordi



Potenza di aspirazione 75/350 W
Flusso d'aria max 3,7 m³/min (con tubo ø 38 mm x 2,5 m)
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore polveri 40 l - Liquidi 30 l
Peso 16,9 kg

VC006GMZ01

Corpo macchina

BATTITAPPETO 40Vmax

HEPA BI
filter MOTOR

- Spazzola tonda
- Spazzola
- Bocchetta dritta
- Filtro HEPA
- n°1 sacco filtro



XGT



Potenza di aspirazione 110/50/25 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 15 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Peso con batt. 8,6 kg



VC010GZ

Corpo macchina



BATTITAPPETO 18Vx2

HEPA BI
filter MOTOR

- Spazzola tonda
- Spazzola
- Bocchetta dritta
- Filtro HEPA
- n°1 sacco filtro



LXT 18Vx2 36V



Potenza di aspirazione 85/50/25 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 12 kPa
Capacità contenitore polveri 5 l
Peso 7,7 kg



DVC560Z

Corpo macchina

SPAZZATRICE 40Vmax

XPT HEPA BI
filter MOTOR

- Filtro HEPA



XGT



Larghezza di pulizia
 480 mm (spazzola principale)
 650 mm (spazzola laterale)
Capacità contenitore polveri 24 l
Livello pressione sonora 70 dB(A)
Peso con batt. 29,9 kg



VS001GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE CON SISTEMA CICLONE

HEPA BI
filter MOTOR

- Tubo con comandi
- Tubo telescopico
- Bocchetta per fessure
- Spazzola
- Tracolla

Potenza di aspirazione 25/75 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 6,6 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 2,64 kg



DCL501Z

Corpo macchina

ACCESSORI PER VS001

	Codice	Descrizione
	1913F5-2	Adattatore per MACKPAC PDC01 PDC1200A01 / PDC1500A01
	1913F7-8	Contenitore per raccolta rifiuti ingombranti (47 l)

ASPIRATORE A ZAINO 20 kPa

HEPA **BL**
filter MOTOR

Tubo Ø 32x1,0 m

Tubo telescopico

Impugnatura curva

Bocchetta dritta

Spazzola switch

Sacchetto filtro

Sacchetto in tessuto

Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,7 kg

VC011GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO 20 kPa AWS

AWS HEPA **BL**
filter MOTOR
Bluetooth

Tubo Ø 28x1,5 m

Sacchetto filtro

Sacchetto in tessuto

Raccordi

Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 45/85/180 W
Flusso d'aria max 2,1 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 6,0 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,7 kg



VC012GZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL**
filter MOTOR

Tubo Ø 32x1,0 m

Tubo telescopico

Impugnatura curva

Bocchetta dritta

Spazzola switch

n°1 sacco filtro

Filtro in panno 2l

Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 25/55/100/195 W
Flusso d'aria max 2,4 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg

VC008GZ

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL**
filter MOTOR
Bluetooth

Tubo Ø 28x1,5 m

n°1 sacco filtro

Raccordi

Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 45/85/165 W
Flusso d'aria max 1,9 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 2,0 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,4 kg



VC009GZ01

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL** filter MOTOR **18V + 18V** → **36V**



-  Tubo Ø 32x1,0 m
-  Spazzola
-  Tubo telescopico
-  n°1 sacco filtro
-  Impugnatura curva
-  Supporto per tubo
-  Bocchetta in gomma



Potenza di aspirazione 25/50/95 W
Flusso d'aria max 2,2 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,38 kg

DVC660Z

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **XPT** filter MOTOR **BL** **18V + 18V** → **36V**



-  Tubo Ø 28x1,5 m
-  n°1 sacco filtro
-  Raccordi
-  Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 6 l (carta) - 5,5 l (tessuto)
Peso 5,38 kg

DVC665ZU

Corpo macchina



ASPIRATORE A ZAINO

HEPA **BL** filter MOTOR **18V + 18V** → **36V**



-  Tubo Ø 28x1,0 m
-  Spazzola
-  Tubo telescopico
-  Supporto per tubo
-  Impugnatura curva
-  Bocchetta in gomma
-  n°1 sacco filtro



Potenza di aspirazione 25/45/90 W
Flusso d'aria max 2,0 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,18 kg

DVC261ZX11

Corpo macchina

ASPIRATORE A ZAINO

AWS HEPA **BL** filter MOTOR **18V + 18V** → **36V**



-  Tubo Ø 28x1,5 m
-  n°1 sacco filtro
-  Raccordi
-  Supporto per tubo



Potenza di aspirazione 45/85 W
Flusso d'aria max 1,8 m³/min
Depressione max 11 kPa
Capacità contenitore 2 l (carta) - 1,5 l (tessuto)
Peso 3,18 kg

DVC265ZXU

Corpo macchina



CLEANERS

ROBOT ASPIRATORE

HEPA **BL**
filter MOTOR



Superficie max di pulizia 600 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 3,0 l
Peso 9,28 kg



DRC300Z

Corpo macchina

ROBOT ASPIRATORE

BL
MOTOR



Superficie max di pulizia 500 m²
Velocità movimento 0,3 m/s
Capacità contenitore polveri 2,5 l
Peso 6,48 kg



DRC200Z

Corpo macchina

ACCESSORI PER DRC300Z



	Codice	Descrizione
	191P28-6	Spazzole laterali normali
	191P26-0	Spazzole laterali morbide
	191P22-8	Spazzola centrale normale
	191P20-2	Spazzola centrale morbida
	191P24-4	Coperchio per spazzola centrale
	191X35-7	Set spugne antiurto
	191P31-7	Filtro HEPA
	620H54-5	Comando a distanza
	191P18-9	Nastro magnetico

ASPIRATORE - WET&DRY

OUTDOOR HEPA **XPT** **BL** MOTOR **LXT**



Potenza di aspirazione 25/50 W
Flusso d'aria max 1,6 m³/min
Depressione max 6,7 kPa
Capacità contenitore 7,5 l (polveri) - 4,5 l (liquidi)
Peso 3,9 kg

DVC750LZX1

Corpo macchina

ASPIRATORE



Potenza di aspirazione 5/23/38 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,4 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 1,46 kg

DCL184Z

Corpo macchina

ASPIRATORE



Potenza di aspirazione 5/19/28 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 4,6 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto) Peso 1,43 kg

CL121DZ

Corpo macchina



SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 21 kPa
Capacità contenitore 730 ml
Peso 1,0 kg

CL001GZ02

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 21 kPa
Capacità contenitore 500 ml (TNT) - 330 ml (carta)
Peso 1,09 kg

CL002GZ01

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 20 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso 1,21 kg

CL003GZ

Corpo macchina

Con sistema ciclonico

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 730 ml
Peso con batt. 1,6 kg

DCL284FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA CON SACCO



Potenza di aspirazione 20/45/70/125 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 500 ml (TNT) - 330 ml (carta)
Peso con batt. 1,7 kg

DCL285FZ

Corpo macchina

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 15/35/60/100 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 18 kPa
Capacità contenitore 250 ml
Peso con batt. 1,8 kg

DCL286FZ

Corpo macchina

Con sistema ciclonico

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 11/30 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 4,2 kPa
Capacità contenitore 650 ml
Peso 0,8 kg

DCL181FZ

Corpo macchina



SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 29/15/3 W
Flusso d'aria max 1,0 m³/min
Depressione max 5,0 kPa
Capacità contenitore 650 ml
Peso 1,0 kg

CL117FDX2

Batteria incorporata

Con batteria incorporata

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 19 W
Flusso d'aria max 1,3 m³/min
Depressione max 3,1 kPa
Capacità contenitore 600 ml
Peso 0,7 kg

CL106FDSA

1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA CON SACCO




Potenza di aspirazione 5/20/32 W
Flusso d'aria max 1,4 m³/min
Depressione max 5,0 kPa
Capacità contenitore 330 ml (carta) - 500 ml (tessuto)
Peso 0,9 kg

CL107FDSA

1 x BL1021B

SCOPA ELETTRICA SENZA SACCO



Potenza di aspirazione 5/20/30 W
Flusso d'aria max 1,2 m³/min
Depressione max 4,4 kPa
Capacità contenitore 600 ml
Peso 0,8 kg

CL108FDSA

1 x BL1021B

CLEANERS ASPIRATORI PROFESSIONALI

ASPIRATORI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori



VC2000L

Pulizia del filtro manuale



VC2512L

Pulizia del filtro manuale



VC3011L

Pulizia del filtro manuale

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L, M, H



INCLUSO 1 set accessori



Classe L
VC3210LX1

Pulizia del filtro automatica



Classe M
VC2211MX1

Pulizia del filtro continua durante l'aspirazione



Classe M
VC3211MX1

Pulizia automatica del filtro senza interrompere l'aspirazione



Classe H
VC3211HX1

ASPIRATORI INDUSTRIALI CLASSE L

INCLUSO 1 set accessori

Classe L
VC3012L
Pulizia manuale del filtro possibile durante l'aspirazione



Classe L
VC4210LX
Pulizia automatica del filtro possibile durante l'aspirazione



Interruttore collegamento utensili automatico.

Modello	Classe filtro	Potenza	Capacità serbatoio polveri	Capacità serbatoio liquidi	Tipo di serbatoio	Flusso d'aria max	Depressione max	Pulizia filtro	Sacchetto polveri	Peso
VC2000L	L	1.000 W	20 L	12 L	Plastica	3,6 m³/min	21 kPa	Manuale	P-72899	7,5 kg
VC2512L			21 L	18 L						7 kg
VC3011L			26 L	23 L	9 kg					
VC3012L		1.500 W	24 L	19 L	Plastica	3,7 m³/min	25 kPa		P-70194	11 kg
VC3210LX1		1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa		195558-3	14,5 kg
VC4210LX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa		P-70203	16 kg
VC2211MX1	M	1.050 W	22 L	17 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28)	22 kPa	Automatica	195557-5	16,3 kg
VC3211MX1			32 L	27 L		3,5 m³/min (tubo ø 38)				16,9 kg
VC4210MX		1.200 W	34 L	30 L	Plastica	4,5 m³/min	25 kPa			
VC3211HX1	H	1.050 W	32 L	27 L	Acciaio inossidabile	2,0 m³/min (tubo ø 28 x 2,5)	22 kPa		195558-3	16,9 kg

AWS Bluetooth®

Sistema wireless con tecnologia Bluetooth che permette l'avvio e l'arresto dell'aspiratore con l'utensile collegato. Distanza max di trasmissione 10m



199773-1

Adattatore wireless WUT02

ANCHE CON ASPIRATORI DI ALTRI PRODUTTORI

La tecnologia AWS (Avvio automatico di sistemi wireless) utilizza il collegamento Bluetooth per la comunicazione tra utensile ed aspiratore. La comunicazione intelligente tra strumenti elimina i cavi, aumenta la produttività e garantisce un ambiente di lavoro privo di polveri. L'adattatore WUT02U consente il collegamento AWS con aspiratori elettrici anche di altri produttori.



198900-7

Chip Bluetooth AWS

LIBERI DA CAVI DI ALIMENTAZIONE



AWS SYSTEM



https://youtu.be/_sc65MDi6Jw



Codice	Descrizione	Per modello
199901-8	Borsa trasporto aspiratori e accessori	Serie CL - DCL


Codice	Descrizione	Per modello
191Y14-1	Imbottitura traspirante per aspiratori a zaino	VC009 - VC008 - DVC260 DVC261 - DVC265 - DVC665 DVC660
1911W4-1	Protezione corpo macchina	VC009 - VC008
1910S4-7	Protezione corpo macchina	DVC260 - DVC261 - DVC265



	Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
	195434-1	Tubo ø 38 mm	VC3210L VC3211M DVC860LZ DVC864LZ DVC150LZ DVC154LZ DVC157LZX3	2,5 m
	195433-3	Tubo ø 28 mm		3,5 m
	191750-9	Kit tubo flessibile	UB1101	95 cm
	196643-5		UB1103	95 cm
	191E30-3	Tubo flessibile con attacco a scatto ø 28 mm	DVC260Z - DVC261ZX14 DVC660Z - DCL280FZ DCL282FZ - DCL280FZC DCL281FZB - DCL281FZCB	
	192562-3	Tubo angolato	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	55 cm
	192563-1	Tubo diritto	DVC350, DUB182, DUB183, UB1103	56,5 cm

	Codice	Descrizione	Pz. per conf.	Capacità	Per modello
	195557-5	Kit sacchetti raccogli-polvere	5	15 l	DVC150LZ - DVC157LZ
	195558-3		5	25 l	VC3210L - VC2211M
	197903-8		10	2 l	DVC261Z - DVC265XU
	P-72899		5	32 l	VC3011L - VC2512L
	W107418353	Kit sacchi filtro	5	24 l	VC4210L
	1910Y4-9		5	35 l	VC006GMZ01
	1910R3-2	Sacco protezione	10	35 l	VC007GLZ01
	123241-2	Sacchetto raccogli-polvere	-	-	UB1103 - DUB185Z
	122321-1		-	-	UB1101 - DUB182Z VC007GL01

	Codice	Descrizione	Per modello
	199491-1	Sistema ciclonico	Aspiratori con sacco
	191D71-3	Sistema ciclonico (clip)	DCL281FZ - DCL282FZ - CL117
	1910D4-2	Sistema ciclonico	CL001G - CL003G DCL281F DCL180 DCL181F

	Codice	Descrizione	Per modello	ø mm
	195547-8	Manicotto riduzione	VC3210L - VC3211M DVC860LZ - DVC864LZ DVC150LZ - DVC154LZ DVC157LZX3	25 - 22
	195548-6			38 - 22
	195545-2			38 - 28
	418500-0	Giunto aspirazione	DVC750 (per uso con tubo telescopico 140G19-0)	38 - 32

	Codice	Descrizione	Per modello	Lunghezza
 Ø 22 mm	192236-6	Boccaglio a punta	VC3210L, VC3211M, DVC860LZ, DVC864LZ, DVC150LZ, DVC157LZX3	38 cm
 Ø 38 mm	410306-2			
 Ø 28 mm	198990-0	Bocchette	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261	33 cm
 Ø 28 mm	198919-6			
 Ø 28 mm	199439-3			41,5 cm
 Ø 40 mm	123245-4	Bocchetta	UB1103 - DUB185Z	22 cm
 Ø 40 mm	191G09-6	Bocchetta garden	DUB186Z	55 cm

	Codice	Descrizione	Per modello
 33 cm Ø 38 mm	195551-7	Spazzola universale completa	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ DVC864LZ - DVC150LZ DVC157LZX3
 28 cm Ø 28 mm	127082-8	Spazzola alta efficienza	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 38 mm	1911J4-0	Spazzola orientabile	VC3210, VC3211, DVC150LZ, DVC157LZX3, VC008G, VC006G, VC007G, VC004G
 Ø 38 mm	1911J6-6		
 Ø 38 mm	191657-9	Spazzola rotonda	VC3210L - VC3211M - DVC860LZ DVC864LZ - DVC150LZ DVC157LZX3
 Ø 28 mm	198553-2		CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 28 mm	198538-8	Spazzola per mensole	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 28 mm	199041-2	Spazzola per sedute	CL. DCL, VC007G, DVC150LZ, VC3211, VC221, VC3210, VC008G, DVC660, DVC261
 Ø 28 mm	1914A7-9	Raccordo angolato orientabile	INDICATO PER UTILIZZO CON ASPIRATORI SPALLEGGIATI

	Codice	Descrizione	Per modello
Filtro speciale progettato per l'aspirazione dell'acqua. Realizzato con appositi materiali che consentono all'acqua di passare facilmente anche in grandi volumi e ripetutamente.	 1910N0-0	Filtro liquidi	VC006GMZ01 - VC007GLZ01

	Codice	Descrizione	Per modello
 458571-5	458571-5	Supporto da parete per scope elettriche	Serie CL - DCL (NO CL106FD)
 1911L1-0	1911L1-0	Supporto da terra per scope elettriche	CL001G - CL003G - CL106FD DCL180 - DCL181F - DCL182 DCL280 - DCL281 - DCL286

PROMO

MARTELLI ROTATIVI E DEMOLITORI SDS - MAX COMPATIBILI



HR3541FCX

850 W



HR4013C

1.100 W



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-20111

PUNTA

Ø 25 x 520 mm

SDS-MAX COMPATIBILE



HR4511C

1.350 W



HR5212C

1.510 W



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-20242

PUNTA

Ø 35 x 570 mm

SDS-MAX COMPATIBILE



HM0870C

1.100 W



HM0871C

1.100 W



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-23064

**SCAPPELLO A
PUNTA 400 mm**

SDS-MAX COMPATIBILE



HK0500

550 W



HK1820

550 W



RICEVI SUBITO

EXTRA

P-25074

**SCAPPELLO LARGO
20 x 250 mm**

SDS-PLUS COMPATIBILE



TASSELLATORI SDS - PLUS COMPATIBILI



HR2630TX12

800 W



HR2631FT12

800 W



IN DOTAZIONE
EXTRA
D-42444

**17 PUNTE E
SCALPELLI**
SDS-PLUS COMPATIBILI

AVVITATORI AD IMPULSI



TW0350J

400 W



TW0200J

380 W



RICEVI SUBITO
EXTRA
E-16564

**SET 9 BUSSOLE
CON ATTACCO
DA 1/2"**

TRAPANO A PERCUSSIONE



HP1631KX3

710 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

**VALIGETTA
74
ACCESSORI**

PROMO

SMERIGLIATRICI ANGOLARI



9557HNRGK3

840 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

**VALIGETTA
IN METALLO**
+ 2 DISCHI
DIAMANTATI ø 115 mm



GA9020KD

2.200 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

VALIGETTA
+ DISCO DIAMANTATO
ø 230 mm



9565CVRX2

1.400 W



9565CRX1

1.400 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

**3 GRIGLIE
ANTIPOLVERE**
115/125/150 mm



9565CRJX2

1.400 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

**CUFFIA DI
ASPIRAZIONE**
+ DISCO DIAMANTATO
ø 125 mm



GA5090X01

1.900 W



GA5091X01

1.900 W



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPELLINO

SCANALATORI



SG181

2.150 W



RICEVI SUBITO

EXTRA

B-54019

**2 DISCHI
DIAMANTATI
Ø 180 mm**



SG150

1.800 W



RICEVI SUBITO

EXTRA


B-54003

**2 DISCHI
DIAMANTATI
Ø 150 mm**



SG1251J

1.400 W



IN DOTAZIONE

EXTRA

**2 DISCHI
DIAMANTATI
Ø 125 mm**

DK0053GX1



SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 230 mm
GA9020



SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 125 mm
9558HNRG



MEU029J



SEGA CIRCOLARE
SP6000J
VALIGETTA
82155-6



VALIGETTA
821549-5

SEGHETTO
ALTERNATIVO
4351FCTJ

IN DOTAZIONE
EXTRA

199141-8 Binario guida 1,5 m
B-32007 Seconda lama
M-Force 165 mm - 24 denti
A-86898 Set lame per seghetto (5 pz.)




PROMO

TRONCATRICI RADIALI PER LEGNO

RICEVI SUBITO
EXTRA
DEBWS06

**BANCO PER
TRONCATRICI**



LS1019L

1.510 W



LS1018LN

1.430 W



LS1219L

1.800 W



LS0815FLN

1.400 W



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPPELLINO



LS0816F

1.200 W



LS1110F

1.450 W

SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO



HS7101JX

1.400 W



5903RKX1

2.000 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

+ LAME



5008MGJX

1.800 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

+ LAMA



UTENSILE MULTIFUNZIONE



TM3010CX3J

320 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

39
ACCESSORI

SEGHETTO ALTERNATIVO



4329KX1

450 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

A-86898


SET 5 LAME
B10S - B13 - B16 - B22 - B23

LEVIGATRICE ORBITALE



BO6030JX

310 W



IN DOTAZIONE
EXTRA

PLATORELLO BASE DURA
+ 30 DISCHI ABRASIVI
GRANA 80/120/180

LEVIGATRICE A RULLO



9741J

860 W



RICEVI SUBITO
EXTRA

794384-3

RULLO NYLON
GRANA 80

DEMOLITORI, SCALPELLATORI

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

AVT-SOFT NO-LOAD

RICEVI SUBITO
EXTRA
CARRELLO PER
TRASPORTO
D-54972



Potenza 2.000 W
Frequenza colpi/min 870
Potenza del colpo 72,8 J
Peso 31,3 kg

HM1812

MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

AVT-SOFT NO-LOAD



Potenza 1.850 W
Frequenza colpi/min 1.300
Potenza del colpo 48,9 J
Peso 19,2 kg

HM1511



MARTELLI DEMOLITORI ATTACCO ESAGONALE

AVT-SOFT NO-LOAD



Potenza 1.510 W
Frequenza colpi/min 730-1.450
Potenza del colpo 25 J
Peso 17 kg

HM1317C

MARTELLI DEMOLITORI 19,9 J

AVT-SOFT NO-LOAD



Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 19,9 J
Vibrazioni con scalpellatura 6,2 m/s²
Peso 12,3 kg

HM1214C

MARTELLI DEMOLITORI 18,6 J

AVT-SOFT NO-LOAD



Potenza 1.510 W
Potenza del colpo 18,6 J
Vibrazioni con scalpellatura 8 m/s²
Peso 10,8 kg

HM1213C

MARTELLI DEMOLITORI 11,2 J

AVT-SOFT NO-LOAD



Potenza 1.300 W
Potenza del colpo 11,2 J
Vibrazioni con scalpellatura 8,7 m/s²
Peso 8,0 kg

HM1111C

MARTELLI DEMOLITORI 8,1 J

AVT-SOFT NO-LOAD



RICEVI SUBITO
EXTRA
PUNTA



Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 8,1 J
Vibrazioni con percussione 11,1 m/s²
Peso 5,6 kg

HM0871C

MARTELLI DEMOLITORI 7,6 J

AVT-SOFT NO-LOAD



RICEVI SUBITO
EXTRA
PUNTA



Potenza 1.100 W
Potenza del colpo 7,6 J
Vibrazioni con percussione 17,1 m/s²
Peso 5,1 kg

HM0870C

SCALPELLATORI 1,8 J

AVT-SOFT NO-LOAD



RICEVI SUBITO
EXTRA
PUNTA



Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 2.000-3.500
Potenza del colpo 1,8 J
Peso 3,2 kg

HK0500

SCALPELLATORI 3,1 J

AVT-SOFT NO-LOAD



RICEVI SUBITO
EXTRA
PUNTA



Potenza 550 W
Frequenza colpi/min 0-3.200
Potenza del colpo 3,1 J
Peso 3,4 kg

HK1820



MARTELLI ROTATIVI DEMOLITORI, TASSELLATORI

MARTELLINO ROTATIVO-DEMOLITORE 20 J



Potenza 1.510 W
Capacità 52 mm
Potenza del colpo 20 J
Peso 11,9 kg

HR5212C

MARTELLINO ROTATIVO-DEMOLITORE 9,4 J



Potenza 1.350 W
Capacità 45 mm
Potenza del colpo 9,4 J
Peso 8,5 kg

HR4511C

MARTELLINO ROTATIVO-DEMOLITORE 8,0 J



Potenza 1.100 W
Capacità 40 mm
Potenza del colpo 8,0 J
Peso 6,8 kg

HR4013C

MARTELLINO ROTATIVO-DEMOLITORE 5,7 J



Potenza 850 W
Capacità 35 mm
Potenza del colpo 5,7 J
Peso 5,6 kg

HR3541FCX

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 3,9 J



Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso HR3012FCJ 4,5 kg
Peso HR3012FCWJ 5,7 kg

HR3012FCJ

HR3012FCWJ

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 3,9 J



Potenza 1.050 W
Capacità 30 mm
Potenza del colpo 3,9 J
Peso HR3011FCJ 4,4 kg
Peso HR3011FCWJ 5,6 kg

HR3011FCJ

TASSELLATORI - SCALPELLATORI 3 FUNZIONI



Potenza 850 W
Capacità 32 mm
Potenza del colpo HR3210C 5 J
Potenza del colpo HR3210FCT 4,9 J
Peso HR3210C 5,2 kg
Peso HR3210FCT 5,4 kg

HR3210C

HR3210FCT

TASSELLATORE - SCALPELLATORE 3 FUNZIONI +ASPIRAZIONE



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,2 J
Peso 3,2 kg

HR2653TJ

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,8 J



Potenza 800 W
Capacità 28 mm
Potenza del colpo 2,8 J
Peso 3,3 kg

HR2811FT

HR2811F

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,4 J



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg / Peso 3,1 kg

HR2631F

HR2631FT12

TASSELLATORI 3 FUNZIONI 2,4 J



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,8 kg / Peso 3,0 kg

HR2630


HR2630TX12

TASSELLATORE 3 FUNZIONI 2,4 J



Potenza 780 W
Capacità 24 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,9 kg

HR2470



TASSELLATORI, CAROTATRICI, MISCELATORI

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 470W



Potenza 470 W
Capacità 18 mm
Potenza del colpo 1,4 J
Peso 2,5 kg

HR1841FJ

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 800W



Potenza 800 W
Capacità 26 mm
Potenza del colpo 2,4 J
Peso 2,8 kg

HR2600

TASSELLATORE 2 FUNZIONI 720W



Potenza 720 W
Capacità 23 mm
Potenza del colpo 2,3 J
Peso 2,7 kg

HR2300

CAROTATRICE A UMIDO 230 mm

SUPPORTO
OPTIONAL



Potenza 2.500 W
Ø corona max 230 mm
Peso con supporto 37,5 kg

DBM230

CAROTATRICE A UMIDO 132 mm

SUPPORTO
OPTIONAL



Potenza 1.700 W
Ø corona max 132 mm
Peso 6,1 kg

DBM131

CAROTATRICE A SECCO 132 mm



Potenza 1.700 W
Collare 53
Ø corona max 132 mm
Peso 5,6 kg

DBM130

CAROTATRICE A SECCO 82 mm



Potenza 1.300 W
Collare 46
Ø corona max 82 mm
Peso 3,4 kg

DBM080

MISCELATORE 90 kg



Potenza 1.800 W
Velocità 0-440/0-970 g/min
Miscelazione max 90 kg
Peso 7,1 kg

UT1600

MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.300 W
Velocità 0-400/0-730 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,5 kg

UT1401

MISCELATORE 50 kg



Potenza 1.300 W
Velocità 0-900 g/min
Miscelazione max 50 kg
Peso 5,2 kg

UT1400

MISCELATORE 40 kg



Potenza 960 W
Velocità sotto sforzo 0-600 g/min
Miscelazione max 40 kg
Peso 3,2 kg

UT1200

TRAPANO MISCELATORE 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 36 mm
Peso 2,8 kg

DS4012

AUTOAFFILANTI

Profilo studiato per mantenere efficiente il lavoro nonostante il consumo per attrito

	Codice	Attacco	Descrizione (applicazione)	Lunghezza	Larghezza			
	B-64266	SDS-MAX Compatibile	SCALPELLO A PUNTA (per demolizioni generiche)	400 mm	-			
	B-23064				-			
	B-64272				SCALPELLO LARGO (per demolizioni generiche, tracciature)	25 mm		
	B-64783					350 mm	50 mm	
	B-14015							380 mm
	E-20208		KIT 5 SCALPELLI	a punta 400 mm (2 pz) - largo 400x25 mm (2 pz) - largo 380x50 mm (1pz)				
	E-20214							
	E-20236							
	B-64238		SDS-PLUS Compatibile	SCALPELLO A PUNTA	250 mm	-		
	B-64244					20 mm		
	B-14059	40 mm						
	B-14065	60 mm						
	B-10372	ESAGONALE 28 mm				SCALPELLO A PUNTA (per demolizioni generiche)	400 mm	-
	B-10388	ESAGONALE 30 mm	-					
	E-20177	SDS-PLUS Compatibile	SCALPELLO LARGO (per demolizioni generiche, tracciature)	250 mm	40 mm			
	E-20183				50 mm			
	E-20199				165 mm	75 mm		
	E-20220				KIT 3 SCALPELLI	a punta 250 mm (1 pz) - largo 250x20 mm (1 pz) - largo 250x40 mm (1pz)		

ATTACCO SDS-MAX COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	
	P-16237	Demolizioni generiche	SCALPELLO A PUNTA	280 mm	-	
	P-16243			400 mm	-	
	P-16259			600 mm	-	
	P-16265	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO LARGO	280 mm	25 mm	
	P-16271			400 mm	25 mm	
	P-16287			600 mm	25 mm	
	P-16302	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO A CUCCHIAIO	360 mm	50 mm	
	P-16324	Rimozione rivestimenti	SCALPELLO LARGO ANGOLATO	300 mm	50 mm	
	P-16293	Pulizia tracce	SCALPELLO SGORBIA	300 mm	26 mm	

ATTACCO SDS-PLUS COMPATIBILE

Autoaffilanti con geometria modificata. Incremento prestazioni garantito



	Codice	Applicazione	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	
	P-05505	Demolizioni generiche	SCALPELLO A PUNTA	250 mm	-	
	D-08729	Demolizioni generiche, tracciature	SCALPELLO LARGO	200 mm	20 mm	
	D-08735				40 mm	
	B-64777				SCALPELLO LARGO LONG LIFE	20 mm
	P-63987	Rimozione rivestimenti	SCALPELLO LARGO ANGOLATO	260 mm	40 mm	

ATTACCO ESAGONALE 28 mm / 30 mm



	Codice	Attacco	Descrizione	Lunghezza	Larghezza	
	P-05692	ESAGONALE 28 mm	SCALPELLO A PUNTA	400 mm	-	
	P-05723		SCALPELLO LARGO		29 mm	
	P-05717		VANGHETTA ASFALTO		125 mm	
	P-05549	ESAGONALE 30 mm	SCALPELLO A PUNTA	400 mm	-	
	D-15300		SCALPELLO LARGO		32 mm	
	P-13518				115 mm	



NEMESIS

SDS-MAX COMPATIBILI

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)
B-19897		340
B-19906	12	540
B-19912		740
B-19928	14	340
B-19934		540
B-19940		340
B-19956	15	540
B-19962		340
B-19978	16	540
B-19990		340
B-20002	18	540
B-20024		320
B-20030	20	520
B-20046		920
B-20052		320
B-20068	22	520
B-20074		920
B-20080		320
B-20096	24	520
B-20105		320
B-20111	25	520
B-20127		920
B-20149		370
B-20155	28	570
B-20161		670
B-20183	30	370
B-20199		570
B-20208		370
B-20214	32	570
B-20220		920
B-20236		370
B-20242	35	570
B-20258		670
B-20270	38	370
B-20286		570
B-20292		370
B-20301	40	570
B-20317		920
B-20323	45	570
B-42896	50	570
B-20339	52	570

NEMESIS II

NEXT GENERATION

**NUOVE PUNTE
SDS-PLUS COMPATIBILI**

VELOCI ROBUSTE AGGRESSIVE RESISTENTI

+150%

**RESISTENZA IN CASO DI CONTATTO
CON TONDINI DI FERRO**

+25%

VELOCITÀ FORATURA

+10%

**PERFORMANCE FORATURA
IN CALCESTRUZZO**


Ø 5 mm - 10 mm



Ø 12 mm - 16 mm



Ø 18 mm - 32 mm

VANTAGGI

4 taglienti e 4 spirali per estrazione detriti e polveri.

Il nuovo design e l'adozione di placchette ad alte prestazioni garantiscono l'esecuzione veloce e precisa di forature in muratura piena, forata e in calcestruzzo.

NUOVA GEOMETRIA DELLA
SPIRALE CHE ALTERNA UN'ELICA
SOTTILE AD UNA PIÙ SPessa
GARANTENDO MAGGIORE
STABILITÀ E MIGLIORE
ESTRAZIONE DELLE POLVERI.





NEMESIS II

SDS-PLUS COMPATIBILI

NEXT GENERATION

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)
B-57897	5	115
B-57906		165
B-57912		215
B-57928		265
B-57934		315
B-57940	5,5	115
B-57956		165
B-57984	6	215
B-57962		115
B-57978		165
B-57990	6,5	265
B-58001		315
B-58023		165
B-58039		215
B-58045		265
B-58051	7	315
B-58067		115
B-58073		165
B-58089	8	215
B-58095		115
B-58104		165
B-58110		215
B-58126		265
B-58132	9	315
B-58154		465
B-58176		165
B-58182	10	265
B-58198		115
B-58207		165
B-58213		215
B-58229		265
B-58235	11	315
B-58257		455
B-58263		600
B-58279	12	1.000
B-14495		165
E-14504		210
E-14510		265
E-14526		315
E-14532	11	165
E-14548		215
E-14554		265
E-14560	12	310
E-14576		455
E-14582		600
B-19598		1.000

NEW

NEW

Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)
E-14598	13	165
E-14607		215
E-14613		260
B-58425	14	310
E-14635		165
E-14641		215
E-14657		265
E-14663	15	315
E-14679		455
E-14685		600
NEW B-19607	16	1.000
E-14691		165
E-14700		215
E-14716		265
E-14722		455
E-14738	18	165
E-14744		215
E-14750		265
E-14766	20	315
E-14772		455
E-14788	22	600
NEW B-19613		1.000
B-58615		18
B-58621	450	
B-58637	20	250
B-58659		450
B-58665	22	250
B-58687		450
B-58693	24	250
B-58702		450
B-58718	25	250
B-58724		450
B-58746	28	250
B-58752		450
B-58768	30	250
B-58774		450
B-58780	32	450

NEW

NEW



Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)
B-59075	6 - 8 - 10	165

CORONE DIAMANTATE 420 mm - uso ad umido per DBM230 e DBM131 (1+1/4")



Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
P-65953	32	420	
P-78346	52		
P-65969	62		
P-65975	82		
P-65981	102		
P-65997	122		
P-66008	132		
P-66014	152		
P-66020	162		
P-66036	202		
P-66042	225		

ADATTATORE SUPPORTO
CORONA 75 mm (M18mm)

Codice	Attacco	Per modello	
P-42151	1+1/4" UNC	DBM131	

PROLUNGHE PER CORONE
DIAMANTATE

Codice	Attacco	Per modello	
P-66759 (300mm)	1+1/4" UNC	DBM230/DBM131	
P-41648 (500mm)		DBM230/DBM131	

CORONE DIAMANTATE 165 mm (M16x2)



Codice	Ø mm	Lunghezza (mm)	
B-20513	32	165	
B-20529	38		
B-20616	152		

SUPPORTO CORONA
CON PERNO M16x2

Codice	Attacco	Per modello	
384573	M16x2	8406	

ADATTATORE SUPPORTO
CORONA FM (18x2,5) M (M16x2)

Codice	Attacco	Per modello	
053165	M16x2	DBM130	

PROLUNGHE PER CORONE
DIAMANTATE 310 mm (M16x2)

Codice	Attacco	Per modello	
053158	M16	8406	
053164		DBM130	

ACCESSORI PER MISCELATORI

P-22012
PER COLLAPER COLLA P-02331
Ø 80-10P-22028
PER VERNICIPER VERNICI P-02347
Ø 90-10P-22040
PER VERNICIPER INTONACO P-02353
Ø 100-12P-22056
PER INTONACO

Codice	Attacco	Misure	
P-22012	M14	120X590	
P-22028		100X590	
P-22040		135X590	
P-22056		120X590	
P-02331	Esagonale	Ø 80-10	
P-02347		Ø 90-10	
P-02353		Ø 100-12	

TRAPANI CON PERCUSSIONE

TRAPANO ROTATIVO 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-600 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 38 mm
Peso 2,0 kg

DP4003K

TRAPANO ROTATIVO 720W



Potenza 720 W
Velocità 0-1.200/0-2.900 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 40 mm
Peso 2,2 kg

DP4011

TRAPANO ROTATIVO 370W



Potenza 370 W
Velocità 0-4.200 g/min
Ø max acciaio 6,5 mm
Ø max legno 15 mm
Peso 1,1 kg

DP2011

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W

IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA
74 ACCESSORI



Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max acciaio 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631KX3

TRAPANO ANGOLARE 450W



Potenza 450 W
Velocità 0-2.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,6 kg

DA3010FJ

TRAPANO ROTATIVO 450W



Potenza 450 W
Velocità 0-3.400 g/min
Ø max acciaio 10 mm
Ø max legno 25 mm
Peso 1,3 kg

6413

TRAPANO A PERCUSSIONE 1.010W



Potenza 1.010 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 16 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,6 kg

HP2071FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 720W



Potenza 720 W
Velocità 0-1.200 / 0-2.900 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,5 kg

HP2051FJ

TRAPANO A PERCUSSIONE 750W



Potenza 750 W
Velocità 0-900 / 0-2.300 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 40 mm
Ø max mattoni 20 mm
Peso 2,9 kg

HP2010N

TRAPANO A PERCUSSIONE 710W



Potenza 710 W
Velocità 0-3.200 g/min
Ø max metallo 13 mm
Ø max legno 30 mm
Ø max mattoni 16 mm
Peso 2,0 kg

HP1631

TRAPANO A PERCUSSIONE 320W



Potenza 320 W
Velocità 0-450/1.500 g/min
Ø max metallo 10 mm
Ø max legno 28 mm
Ø max mattoni 8 mm
Peso 1,3 kg

HP0300

FORETTI DIAMANTATI

Codice	Ø mm	
D-77372	6	
D-77388	8	
D-77394	10	
D-77403	12	



AVVITATORI AD IMPULSI, CESCOIE, RODITRICI, TRONCATRICI PER METALLO

AVVITATORE AD IMPULSI 1.000 Nm



Potenza 1.200 W
Coppia di serraggio 1.000 Nm
Attacco 1" quadro
Peso 8,8 kg

TW1000

AVVITATORE AD IMPULSI 588 Nm



Potenza 850 W
Coppia di serraggio 588 Nm
Attacco 3/4" quadro
Peso 5,6 kg

6906J

AVVITATORE AD IMPULSI 350 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
SET 9 BUSSOLE
E-16564



Potenza 400 W
Coppia di serraggio 350 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 3,0 kg

TW0350J

AVVITATORE AD IMPULSI 200 Nm



RICEVI SUBITO
EXTRA
SET 9 BUSSOLE
E-16564



Potenza 380 W
Coppia di serraggio 200 Nm
Attacco 1/2" quadro
Peso 2,1 kg

TW0200J

RODITRICE 3,2 mm



Potenza 710 W
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JN3201J

RODITRICE 1,6 mm



Potenza 550 W
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JN1601J

CESCOIA 3,2 mm



Potenza 710 W
Corse 1.600/min
Spessore max acciaio 3,2 mm
Peso 3,4 kg

JS3201J

CESCOIA 1,6 mm



Potenza 380 W
Corse 4.000/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,6 kg

JS1602J

CESCOIA 1,6 mm



Potenza 380 W
Corse 4.500/min
Spessore max acciaio 1,6 mm
Peso 1,4 kg

JS1601J

TRONCATRICE PER METALLI PORTATILE



Potenza 2.200 W
Ø disco 355 mm
Velocità a vuoto 3.800 g/min
Peso 18,7 kg

LW1400

TRONCATRICE PER METALLI A DISCO AL WIDIA

B-33750
Lama TCT Inox 100 denti



Potenza 1.750 W
Ø disco 305 mm
Velocità a vuoto 1.300 g/min
Peso 19,3 kg

LC1230N

SEGA CIRCOLARE 1.100 W



Potenza 1.100 W
Ø disco 185 mm
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Peso 4,8 kg

4131

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 50 mm

Potenza 1.150 W
Velocità 350-650 g/min
Ø max acciaio 50 mm
Peso 18,5 kg



HB500

TRAPANO A COLONNA BASE MAGNETICA 35 mm

Potenza 1.050 W
Velocità a vuoto 850 g/min
Capacità foratura 12-35 mm
Peso 11,6 kg



HB350

FRESE PER HB500 / HB350



FRESE PER METALLO IN HSS CON ATTACCO WELDON DA 19 mm, PER TRAPANI A BASE MAGNETICA HB500/HB350 (HB350 FINO 35mm). PER LAVORAZIONI SU PROFI LATI DI ACCIAIO, ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA, GHISA, RAME, ZINCO, OTTONE.

PROFONDITÀ DI TAGLIO 30 mm



Codice	Diametro	Lunghezza	
12S	12	30 mm	
13S	13		
14S	14		
15S	15		
16S	16		
17S	17		
18S	18		
22S	22		
24S	24		
26S	26		
28S	28		
30S	30		
32S	32		
34S	34		
36S	36		
38S	38		
40S	40		
42S	42		
44S	44		
46S	46		
48S	48		
50S	50		

PROFONDITÀ DI TAGLIO 50 mm



Codice	Diametro	Lunghezza	
12L	12	50 mm	
13L	13		
14L	14		
15L	15		
16L	16		
17L	17		
18L	18		
22L	22		
24L	24		
26L	26		
28L	28		
30L	30		
32L	32		
34L	34		
36L	36		
38L	38		
40L	40		
42L	42		
44L	44		
46L	46		
48L	48		
50L	50		



Codice	Modello	Lunghezza	
PILOTS	PUNTA DI CENTRAGGIO	30 mm	



Codice	Modello	Lunghezza	
PILOTL	PUNTA DI CENTRAGGIO	50 mm	

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 230-180 mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AFT



AVT
Impugnatura AVT

Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,4 kg

GA9071X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

AFT



AVT
Impugnatura AVT

Potenza 2.800 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,3 kg

GA9070X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



AVT
Impugnatura AVT

Potenza 2.700 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9080X1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.600 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,69 kg

GA9040R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.000 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,8 kg

GA9050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg

GA9020

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm

IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA
DISCO DIAMANTATO



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 4,7 kg

GA9020KD

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.400 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 6,5 kg

GA9030R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 2.000 W
Ø disco 180 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 4,8 kg

GA7050R



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,5 kg

GA9060

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 230 mm



Potenza 2.200 W
Ø disco 230 mm
Velocità a vuoto 6.600 g/min
Peso 5,7 kg

GA9061R

SMERIGLIATRICI ANGOLARI 150-125-115 mm

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPPELLINO



Potenza 1.900 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,8 kg

GA4591X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPPELLINO



Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,8 kg

GA5091X01



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPPELLINO



Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,44 kg

GA5093X01

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 150 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA6040CF

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5051R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



XLOCK

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 2,6 kg

GA5080RX02



Griglie antipolveri
e impugnatura AVT

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA

CUFFIA ASPIRAZIONE
DISCO DIAMANTATO



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CRJX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA

GRIGLIE
ANTIPOLVERE



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CRX1

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA

GRIGLIE
ANTIPOLVERE



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.000 g/min
Peso 2,4 kg

9565CVRX2

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,7 kg

GA5041C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5040C

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPPELLINO



Potenza 1.900 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 2.800-11.500 g/min
Peso 2,6 kg

GA5090X01





SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,5 kg

GA5050R

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.100 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 3,6 kg

GA5040RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 1.100 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,4 kg

GA4540RZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,6 kg

9558HPGY

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 840 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,1 kg

9558HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
VALIGETTA
2 DISCHI DIAMANTATI



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGK3

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 840 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 2,0 kg

9557HNRGZ

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,9 kg

GA4534

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 mm



Potenza 720 W
Ø disco 115 mm
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Peso 1,88 kg

GA4530R

SMERIGLIATRICE DIRITTA 150 mm



Potenza 750 W
Ø disco 150 mm
Velocità a vuoto 5.600 g/min
Peso 5,2 kg

GS6000

SMERIGLIATRICE DIRITTE 6/8 mm



Potenza 750 W
Capacità 6 mm / 8 mm
Velocità a vuoto 7.000 / 1.800-7.000 g/min
Peso 1,7 kg / 2,0 kg

GD0810C

GD0811C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm



Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-28.000 g/min
Peso 1,6 kg

GD0800C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 8 mm



Potenza 750 W
Capacità 8 mm
Velocità a vuoto 7.000-29.000 g/min
Peso 1,97 kg

GD0801C

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Potenza 400 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 25.000 g/min
Peso 1,6 kg


GD0600

SMERIGLIATRICE DIRITTA 6 mm



Potenza 240 W
Capacità 6 mm
Velocità a vuoto 28.000 g/min
Peso 0,97 kg

GD0603

	Codice	Ø (mm)	Grana	Abrasivo	Profilo	Materiali	
	D-63432	115	A40	ALLUMINIO	ANGOLATO	METALLO PVC	
	D-63448		A60				
	D-63454		A80				
	D-63460		A80				
	D-63747	115	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX METALLO	
	D-63753		Z60				
	D-63769		Z80				
	D-63775		Z120				
	B-55603	115	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI	
	B-55619		Z60				
	B-55625		Z80				
	B-55631		Z120				
	B-40755	115	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40761		MEDIO				
	B-40777		FINE				
	B-40783		SUPER FINE				
	B-40917	115	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40923		MEDIO				
	B-40939		FINE				
	B-40945		SUPER FINE				
	D-53718	125	Z36	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS	INOX METALLI NON FERROSI	
	D-53730		Z60				
	D-53746		Z80				
	D-53752		Z120				
	D-63476	125	A40	ZIRCONIO	ANGOLATO	METALLO PVC	
	D-63482		A60				
	D-63498		A80				
	D-63507		A120				
	D-63781	125	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO	INOX METALLO	
	D-63797		Z60				
	D-63806		Z80				
	D-63812		Z120				
	B-53920	125	Z40	ZIRCONIO	ANGOLATO SUPP. IN FIBERGLASS USO INDUSTRY	INOX METALLI NON FERROSI	
	B-53936		Z60				
	B-53942		Z80				
	B-53958		Z120				
	B-40799	125	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo ANGOLATO		
	B-40808		MEDIO				
	B-40814		FINE				
	B-40820		SUPER FINE				
	B-40951	125	GROSSOLANO		Per trattamento superfici profilo PIATTO		
	B-40967		MEDIO				
	B-40973		FINE				
	B-40989		SUPER FINE				

SCANALATORI, PIALLE PER MURO, SEGHE DIAMANTATE, MOLE

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 180 mm

B-54019

RICEVI SUBITO
EXTRA

2 DISCHI
DIAMANTATI



Potenza 2.150 W
Ø disco 180 mm
Profondità max 60 mm
Peso 5,6 kg

SG181

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 150 mm

B-54003

RICEVI SUBITO
EXTRA

2 DISCHI
DIAMANTATI



Potenza 1.800 W
Ø disco 150 mm
Profondità max 45 mm
Peso 5,6 kg

SG150

SCANALATORE A DOPPIO DISCO 125 mm

RICEVI SUBITO
EXTRA

2 DISCHI
DIAMANTATI



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Profondità max 30 mm
Peso 4,5 kg

MAK
PAC

SG1251J

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 5,1 kg

PC5001C

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 4.000-9.000 g/min
Peso 2,5 kg

PC5010C

PIALLA DA MURO 125 mm



Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 10.000 g/min
Peso 4,0 kg

PC5000C

SEGA A DISCO DIAMANTATO 125 mm

Potenza 1.400 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.200 g/min
Peso 3,0 kg

4100KB



SEGA A DISCO DIAMANTATO AD UMIDO

Potenza 860 W
Ø disco 125 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,0 kg

4101RH



SEGA PER PANNELLI 118 mm



Potenza 1.300 W
Ø disco 118 mm
Velocità a vuoto 2.200-6.400 g/min
Peso 4,7 kg

CA5000XJ



MOLA DA BANCO 205 mm

Potenza 550 W
Ø mola 205 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 20,5 kg

GB801



MOLA DA BANCO 150 mm

Potenza 250 W
Ø mola 150 mm
Velocità a vuoto 2850 g/min
Peso 9,4 kg

GB602



SEGA A NASTRO 6-16 mm

Potenza 900 W
Larghezza lama 6-16 mm
Velocità a vuoto 400-800
500-1.000 g/min
Peso 81,2 kg

LB1200F



SEGHE DA BANCO, TRONCATRICI, SEGA AD AFFONDAMENTO

SEGA DA BANCO PORTATILE 315 mm



Potenza 2.000 W
 Ø lama 315 mm
 Velocità a vuoto 2.950 / 3.400 g/min
 Peso 52,9 kg

2712

SEGA DA BANCO 260 mm



Potenza 1.650 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 2.700 g/min
 Peso 32,0 kg

LF1000

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W
 Ø lama 305 mm
 Velocità a vuoto 3.800 g/min
 Peso 20,9 kg

LH1201FL

SEGA DA BANCO CON PIANETTO E ILLUMINAZIONE



Potenza 1.650 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 4.800 g/min
 Peso 13,7 kg

LH1040F

SEGA DA BANCO PORTATILE 260 mm



Potenza 1.650 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 5.200 g/min
 Peso 34,9 kg

2704N

SEGA DA BANCO 260 mm



Potenza 1.500 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 4.300 g/min
 Peso 34,1 kg

MLT100N

TRONCATRICE RADIALE 216 mm

RICEVI SUBITO
EXTRA
 CAPPELLINO



Potenza 1.200 W
 Ø lama 216 mm
 Velocità a vuoto 5.000 g/min
 Peso 13,9 kg

LS0816F

TRONCATRICE RADIALE 305 mm

DXT

DEBWST06
 RICEVI SUBITO
EXTRA
 BANCO



Potenza 1.800 W
 Ø lama 305 mm
 Velocità a vuoto 3.200 g/min
 Peso 29,5 kg

LS1219L



TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DXT

DEBWST06
 RICEVI SUBITO
EXTRA
 BANCO



Potenza 1.510 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 3.200 g/min
 Peso 26,3 kg

LS1019L

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

DEBWST06
 RICEVI SUBITO
EXTRA
 BANCO



Potenza 1.430 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 4.300 g/min
 Peso 19,9 kg

LS1018LN

TRONCATRICE RADIALE 260 mm

RICEVI SUBITO
EXTRA
 CAPPELLINO



Potenza 1.450 W
 Ø lama 260 mm
 Velocità a vuoto 4.500 g/min
 Peso 16,4 kg

LS1110F

TRONCATRICE RADIALE 216 mm

DEBWST06
 RICEVI SUBITO
EXTRA
 BANCO



Potenza 1.400 W
 Ø lama 216 mm
 Velocità a vuoto 5.000 g/min
 Peso 14,1 kg

LS0815FLN



SEGHE CIRCOLARI

SEGA CIRCOLARE AD AFFONDAMENTO 165 mm



Potenza 1.300 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 56 mm
Profondità di taglio (45°) 40 mm
Profondità di taglio (48°) 38 mm
Peso 4,1 kg

SP6000J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 355 mm



Potenza 2.200 W
Ø lama 355 mm
Profondità di taglio (90°) 130 mm
Peso 14,5 kg

5143R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.100 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 100 mm
Peso 9,3 kg

5103R

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 270 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 270 mm
Profondità di taglio (90°) 101 mm
Peso 6,9 kg

HS0600

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 6,8 kg

N5900B

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 235 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
LAME



Potenza 2.000 W
Ø lama 235 mm
Profondità di taglio (90°) 85 mm
Peso 7,6 kg

5903RKX1

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 210 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
LAMA



Potenza 1.800 W
Ø lama 210 mm
Profondità di taglio (90°) 75,5 mm
Peso 4,8 kg

5008MGJX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.600 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 65 mm
Peso 3,9 kg

HS7611J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
LAME



Potenza 1.400 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 67 mm
Peso 4,0 kg

HS7101JX

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 190 mm



Potenza 1.200 W
Ø lama 190 mm
Profondità di taglio (90°) 66 mm
Peso 4,0 kg

HS7601J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm



Potenza 1.100 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6101J

SEGA CIRCOLARE PER LEGNO 165 mm



Potenza 1.050 W
Ø lama 165 mm
Profondità di taglio (90°) 54,5 mm
Peso 3,7 kg

HS6601J

IDEALI PER UTENSILI CORDLESS

<https://youtu.be/LsKleCAQ6WI>



Le lame EFFICUT sono **2,5 volte più veloci** rispetto alle lame per sega standard. Il nuovo **design della punta** riduce il contatto con il materiale, aumenta l'efficienza del rilascio degli scarti e ha un angolo di smusso più acuto. Ciò significa che i tagli sono più efficienti e la batteria dura **2,4 volte di più** rispetto a una lama standard.

	Codice	Materiale	Ø lama	Larghezza taglio	Ø foro centrale	N° denti	Inclinazione dente	Max RPM
	E-12120	LEGNO	136 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	4500
	B-62985	LEGNO	165 mm	1,4 mm	20 mm	25	23°	9250
	E-12217*	LEGNO	165 mm	1,5 mm	20 mm	24	15°	9250
	E-12223*	LEGNO	165 mm	1,5 mm	20 mm	40	15°	9250
	B-57336*	LEGNO, MDF	165 mm	1,45 mm	20 mm	56	23°	9250
	E-12239	LEGNO	185 mm	1,5 mm	30 mm	24	15°	8250
	E-12245	LEGNO	185 mm	1,5 mm	30 mm	40	15°	8250
	B-64191	LEGNO	190 mm	1,45 mm	30 mm	24	23°	8250
	E-11178	LEGNO	190 mm	1,45 mm	20 mm	25	10°	8040
	E-11184	LEGNO	190 mm	1,45 mm	20 mm	45	10°	8040
	B-68638	LEGNO	190 mm	1,45 mm	30 mm	45	23°	8250
	E-08903	LEGNO	216 mm	2 mm	30 mm	60	10°	7070
	E-08919	LEGNO	216 mm	2 mm	30 mm	80	10°	7070
	E-01915	LEGNO	235 mm	2,2 mm	30 mm	24	20°	6500
	E-07705	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5870
	B-69864	LEGNO	165 mm	1,85 mm	20 mm	60	10°	9250
	E-12251	LEGNO	190 mm	1,85 mm	20 mm	50	8°	8040
	E-06987	LEGNO	216 mm	2 mm	30 mm	45	10°	7070
	E-12267	LEGNO	216 mm	2 mm	30 mm	60	8°	7070
	B-67284	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5870
	E-12273	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	75	8°	5870
	B-64630	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	45	10°	5870
	B-67290	LEGNO	260 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5870
	E-12946	LEGNO	270 mm	2,15 mm	30 mm	24	23°	5650
	B-67309	LEGNO	305 mm	2,15 mm	30 mm	60	10°	5000
	B-67321	LEGNO	305 mm	2,15 mm	30 mm	100	10°	5000
	B-67315	LEGNO	305 mm	2,15 mm	30 mm	80	10°	5000
	E-11097	METALLO	110 mm	1,5 mm	34 mm	24	0°	2200
	B-69325	METALLO	150 mm	1,1 mm	20 mm	33	0°	4680
	B-69331	METALLO,INOX	150 mm	1,1 mm	20 mm	48	0°	4680
	E-12859	METALLO	185 mm	1,4 mm	30 mm	45	0°	5800
	E-12865	METALLO,INOX	185 mm	1,4 mm	30 mm	60	0°	5800
	E-12055	METALLO	305 mm	2 mm	25,4 mm	63	-2°	2000
	E-19750	METALLO,INOX	305 mm	2 mm	25,4 mm	96	-3°	2000
	E-16813	ALLUMINIO	185 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8250
	E-16863	ALLUMINIO	190 mm	1,7 mm	30 mm	60	0°	8040
	E-16916	ALLUMINIO	216 mm	1,85 mm	30 mm	63	0°	7070
	E-06323	ALLUMINIO	260 mm	1,85 mm	30 mm	81	-3°	5870
	E-13253	ALLUMINIO	305 mm	2 mm	30 mm	81	-3°	5000
	E-13312	ALLUMINIO	305 mm	2 mm	30 mm	96	-3°	5000
	E-16760	ALLUMINIO	165 mm	1,5 mm	20 mm	54	-3°	9250

*Ideali anche per seghe ad affondamento

KIT LAME PER SEGHETTO

		Codice	N° lame	Descrizione
		B-06292	3	Kit composto da 1xB50 - 1xB51 - 1xB52
		A-86898	5	Kit composto da 1xB10S - 1xB13 - 1xB16 - 1xB22 - 1xB23
		B-13677	3	Kit composto da 1xB-05044 - 1xB-05038 - 1xB-05153
		B-55572	1	Lama TC/HM ghisa/inox/metallo 150 mm
		B-55588	1	Lama TC/HM ghisa/inox/metallo 228 mm
		B-55594	1	Lama TC/HM ghisa/inox/metallo 305 mm

TAZZE BIMETALLICHE / ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO

Ezychange

TAZZE BIMETALLICHE

Codice	Ø mm
E-03632	16
E-03648	17
E-03654	19
E-03660	20
E-03676	22
E-03682	24
E-03698	25
E-03707	27
E-03713	29
E-03729	30
E-03735	32
E-03741	35
E-03757	37
E-03763	38
E-03779	40
E-03785	41
E-03791	44
E-03800	46
E-03816	48
E-03822	51
E-03838	52
E-03844	54
E-03850	56
E-03866	57
E-03872	60

Codice	Ø mm
E-03888	64
E-03894	65
E-03903	68
E-03919	70
E-03925	73
E-03931	76
E-03947	79
E-03953	83
E-03969	86
E-03975	92
E-03981	95
E-03997	102
E-04008	105
E-04014	111
E-04020	114
E-04036	121
E-04042	127
E-04058	140
E-04064	152

ADATTATORE PER TAZZE / PUNTA DI CENTRAGGIO

Codice	Ø mm
E-04070	68
E-04086	70



SEGHETTI, MULTIFUNZIONE, AVVITATORI PER CARTONGESSO

SEGHETTO DIRITTO 1.510W



Potenza 1.510 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-2.800 g/min
Peso 4,4 kg

JR3070CT

SEGHETTO DIRITTO 1.250W



Potenza 1.250 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,8 kg

JR3061T

SEGHETTO DIRITTO 1.200W



Potenza 1.200 W
Capacità taglio legno 255 mm
Velocità a vuoto 0-3.000 g/min
Peso 3,2 kg

JR3051TK

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm



Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,6 kg

4351FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 135 mm



Potenza 720 W
Capacità taglio legno 135 mm
Velocità a vuoto 800-2.800 g/min
Peso 2,7 kg

4350FCTJ

SEGHETTO ALTERNATIVO 90 mm



Potenza 650 W
Capacità taglio legno 90 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 2,4 kg

JV0600J

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm



IN DOTAZIONE EXTRA
SET 5 LAME
A-86898



Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4329KX1

SEGHETTO ALTERNATIVO 65 mm



Potenza 450 W
Capacità taglio legno 65 mm
Velocità a vuoto 500-3.100 g/min
Peso 1,9 kg

4327

UTENSILE MULTIFUNZIONE



IN DOTAZIONE EXTRA
39 ACCESSORI



Potenza 320 W
Velocità a vuoto 6.000-20.000 g/min
Oscillazione 3,2°
Peso 1,6 kg

TM3010CX3J



AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-4.000 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,3 kg

FS4000K

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-6.000 g/min
Ø viti per cartongesso 4 mm
Peso 1,4 kg

FS6300RXJ

AVVITATORE UNIVERSALE PER CARTONGESSO



Potenza 570 W
Velocità 0-2.500 g/min
Ø viti per cartongesso 5 mm
Peso 1,8 kg

FS2700K

UTENSILE MULTIFUNZIONE


<https://youtu.be/LDbY18X5mg0>


- ✓ ACCESSORI AD AGGANCIO RAPIDO
- ✓ SET 39 ACCESSORI INCLUSO
- ✓ 7 LAME
- ✓ 1 PLATORELLO
- ✓ 30 FOGLI DI CARTA ABRASIVA
- ✓ 1 BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE

TM3010CX3J

Potenza	320
Velocità a vuoto	6.000-20.000 g/min
Oscillazione	3,2°
Peso	1,6 kg
Modello precedente	TM3010CX2J / TM3010CJ



	Codice	Tipo	Applicazioni
PLATORELLO E CARTE ABRASIVE	B-65115	TMA078	Platorello levigatura attacco velcro 94 mm
	B-21559	LONGLIFE	Carta abrasiva velcro delta lunga durata
	B-21618	RED	Carta abrasiva velcro classic
	B-21674	WHITE	Carta abrasiva velcro delta white
	B-21733	BLACK STONE	Carta abrasiva velcro delta Black stone
			Rimozione rapida dei fogli di carta delta 93 mm
			Per prelevigatura, eliminare piccole irregolarità e levigatura finale legno
			Utilizzo su legno e vernici
			Utilizzo su pietra, intonaco, malta e pietra calcarea

	Codice	Tipo	Applicazioni
LAME E SCROSTATORI	B-64917	TMA057	Lama BIM per taglio del pieno metallo 10x30 mm
	B-64923	TMA058	Lama BIM per taglio del pieno metallo 20x30 mm
	B-64939	TMA059	Lama BIM per taglio del pieno metallo 32x30 mm
	B-64945	TMA060	Lama HM per metallo 20x30 mm Long life
	B-64951	TMA061	Lama HM per metallo 40x20 mm Long life
	B-69755	TMA079	Lama HM per metallo 45x30 mm Long life
	B-64842	TMA050	Lama HCS per legno 25x30 mm
	B-64858	TMA051	Lama HCS per legno 32x40 mm
	B-64864	TMA052	Lama BIM per legno taglio del pieno 65x40 mm
	B-64870	TMA053	Lama BIM per legno duro taglio del pieno 32x40 mm
	B-64886	TMA054	Lama HCS per legno duro taglio del pieno 32x50 mm
	B-64892	TMA055	Lama BIM per legno duro taglio del pieno 65x40 mm
	B-64901	TMA056	Lama HCS per legno duro taglio del pieno 65x40 mm
	B-64814	TMA047	Lama BIM per legno e metallo 32x50 mm
	B-64820	TMA048	Lama BIM per legno e metallo 65x40 mm
	B-69777	TMA081	Lama BIM per cartongesso DUAL-TEC 53 mm
	B-69761	TMA080	Lama Carbide Multimateriale curva
B-64836	TMA049	Lama segmentata BIM per legno e metallo 85 mm	
			Taglio a filo di chiodi e legno chiodato pannelli di plastica e tubi di rame
			Taglio di viti e chiodi non temprati, taglio acciaio frontali di cucine e fibra di vetro
			Taglio dal pieno legno ideale per tagli precisi e ricavare accessi per prese di corrente e griglie aerazione
			Tagli dal pieno su legno duro o pannelli rivestiti
			Per separare tubi non ferrosi, profili di dimensioni minori, chiodi non induriti, nonché viti e profili in acciaio di dimensioni più piccole e legni teneri
			Lama specifica per cartongesso grazie alla sua geometria permette tagli precisi con riduzione di vibrazioni
			Per tagli su materiali in fibra di vetro o carbonio Long Life
			Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC

	Codice	Tipo	Applicazioni
	B-64799	TMA045 Lama segmentata BIM per legno e metallo 65 mm	Per taglio dal pieno nel legno massiccio taglio a filo di giunzioni legno e PVC
	B-64808	TMA046 Lama segmentata BIM per legno e metallo 100 mm	Per il taglio di legno dolce, legno duro, pannelli impiallacciati, laminati in plastica e listelli per pavimenti in alluminio
	B-65028	TMA069 Lama segmentata Diamantata-Riff g30 - 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento
	B-64967	TMA063 Lama BIM con tagliante ondulato 100 mm	Taglio a filo di materiale isolante (polistirolo) pannelli fonoassorbenti, cartone, moquette, gomma, cuoio
	B-64973	TMA064 Lama BIM-TiN multimateriale 85 mm Long Life	Adatto per tagli ad immersione in cartongesso, pannelli in fibra di cemento, legno, metallo, piccoli profili, fibre di vetro o plastica rinforzata con resina epossidica
	B-64989	TMA065 Lama Raschietto HCS 52 mm rigida	Rimozione di adesivo o della malta da piastrelle e da moquette
	B-64995	TMA066 Lama Raschietto HCS 52 mm flessibile	Rimozione vernici, silicone e adesivi
	B-65006	TMA067 Lama HCS per taglio universale 28x50 mm	Taglio di giunti di dilatazione elastici di mastice per finestre, sigillante e di materiali fonoassorbenti
	B-65012	TMA068 Lama HCS 32 mm	Taglio cartone, tappeti, feltro, rivestimenti PVC, moquette e fogli catramati
	B-65034	TMA070 Lama segmentata Diamantata-Riff g40 - 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete e da pavimento, taglio piastrelle tenere
	B-65040	TMA071 Lama segmentata Diamantata 70 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche
	B-65056	TMA072 Lama HM 85 mm	Fresatura di fughe su piastrelle da parete, fibra di vetro e fibre epossidiche
	B-65062	TMA073 Platorello levigatura diamantato Riff g30 - 78 mm	Per rimozione di malta e colla per piastrelle, pulizia grossolana piani in legno
	B-65078	TMA074 Platorello levigatura diamantato Riff g40 70 mm	Per fresatura di fughe per piastrelle, rimozione malta, colla e materiali da spigoli
	B-65084	TMA075 Lama per tagli dal pieno HM.Riff g50 - 32 mm	Per tagli dal pieno rasatura o levigatura in materiali altamente abrasivi ad esempio fibra di vetro
	B-65090	TMA076 Lama HM Riff g40 - 32 x 50 mm	Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche
	B-65109	TMA077 Lama HM Riff g100 - 32 x 50 mm	Per lavorazioni su legno rimozione vernici e per fibre epossidiche
	B-69783	TMA082 Lama taglierina HCS per sigillante INOX - 4 mm	Taglio e rimozione di sigillanti dalle pavimentazioni di imbarcazioni, con lama doppia inox super affilata che previene ossidazioni
	B-69799	TMA083 Platorello levigatura diamantato Riff g20 - 90 mm	Rimozione rapida di malta, colla, vernice su fibra di vetro o per sgrassatura del legno
	B-69808	TMA084 Platorello levigatura diamantato Riff g40 - 90 mm	Rimozione rapida di vernice da legno o fibra di vetro
	B-69814	TMA085 Platorello levigatura diamantato Riff g60 - 90 mm	Rimozione rapida di vernice da legno
	B-69820	TMA086 Platorello levigatura diamantato Riff g100 - 90 mm	Levigatura rapida di legno pulito

LAME PER UTENSILE MULTIFUNZIONE

PIALLE, FRESATRICI, RIFILATORI

PIALLA A SPESSORE PER LEGNO 304 mm



Potenza 1.650 W
Larghezza piallatura 304 mm
Velocità a vuoto 8.500 g/min
Peso 27,1 kg



2012NB

PIALLE PER LEGNO 312 mm



Potenza 2.200 W
Larghezza piallatura 312 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 18,4 kg

KP312S

PIALLE PER LEGNO 82 mm



Potenza 1.050 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 12.000 g/min
Peso 3,4 kg

KP0810CJ

PIALLE PER LEGNO 82 mm



Potenza 850 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 16.000 g/min
Peso 3,3 kg

KP0810J

PIALLE PER LEGNO 82 mm



Potenza 620 W
Larghezza piallatura 82 mm
Velocità a vuoto 17.000 g/min
Peso 2,7 kg

KP0800J

FRESATRICE VERTICALE 2.100W



Potenza 2.100 W
Velocità a vuoto 9.000-23.000 g/min
Corsa 0-70 mm
Peso 6,2 kg

RP2303FCJ

FRESATRICE VERTICALE 1.650W



Potenza 1.650 W
Velocità a vuoto 22.000 g/min
Corsa 0-70 mm
Peso 6,2 kg

RP1803FJ

FRESATRICE VERTICALE 1.100W



Potenza 1.100 W
Velocità a vuoto 8.000-27.500 g/min
Corsa 0-57 mm
Peso 3,3 kg

RP1111CJ

FRESATRICE VERTICALE 900W



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 27.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Peso 2,7 kg

RP0900J

FRESATRICE VERTICALE 710W



Potenza 710 W
Pinza Ø 6-8 mm
Velocità a vuoto 10.000-34.000 g/min
Corsa 0-35 mm
Corsa trimmer base 0-40 mm
Peso 1,8 kg

RT0702CX3J

RIFILATORE 530W BASE INCLINATA



Potenza 530 W
Pinza Ø 6 mm
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Corsa 0-42 mm
Peso 1,7 kg

3712

RIFILATORE 530W



Potenza 530 W
Velocità a vuoto 32.000 g/min
Pinza Ø 6 mm
Peso 1,5 kg

3711

LEVIGATRICI

LEVIGATRICE A NASTRO 1.200W



Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 500 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 5,7 kg

9403J

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 100x610 mm
Peso 4,8 kg

9404X

LEVIGATRICE A NASTRO 1.010W



Potenza 1.010 W
Velocità a vuoto 210-440 m/min
Dimensioni nastro 76x533 mm
Peso 5,9 kg

9903J

LEVIGATRICE A NASTRO 850W



Potenza 850 W
Velocità a vuoto 400 m/min
Dimensioni nastro 76x610 mm
Peso 4,8 kg

9924DB

LEVIGATRICE A NASTRO 650W



Potenza 650 W
Velocità a vuoto 75-270 m/min
Dimensioni nastro 76x457 mm
Peso 2,6 kg

9911J

LEVIGATRICE ORBITALE 600W



Potenza 600 W
Velocità a vuoto 6.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 3,0 kg

9046J

LEVIGATRICE ORBITALE 330W ELETTR.



Potenza 330 W
Velocità a vuoto 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x232 mm
Peso 2,8 kg

BO4900VJ

LEVIGATRICE ORBITALE 330W



Potenza 330 W
Velocità a vuoto 10.000 orb/min
Dimensioni carta 115x280 mm
Peso 2,7 kg

BO4901J

LEVIGATRICE ORBITALE 190W



Potenza 190 W
Velocità a vuoto 4.000-11.000 orb/min
Dimensioni carta 93x228 mm
Peso 1,6 kg

BO3711

LEVIGATRICE ANGOLARE 180 mm



Potenza 1.200 W
Velocità a vuoto 0-3.200 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,4 kg

9237CB

LEVIGATRICE 180 mm



Potenza 1.600 W
Velocità a vuoto 0-1.500 / 4.000 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 3,2 kg

SA7000C

LEVIGATRICE ANGOLARE 125 mm



Potenza 1.400 W
Velocità a vuoto 2.000-7.800 g/min
Ø platorello 125 mm
Peso 2,2 kg

SA5040C

LEVIGATRICI

LEVIGATRICE/LUCIDATRICE 150 mm



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 0-6.800 orbite/min
Ø platorello 150 mm
Peso 2,8 kg

PO6000C

LEVIGATRICE VERTICALE 180 mm



Potenza 900 W
Velocità a vuoto 2.500-4.700 g/min
Ø platorello 180 mm
Peso 2,0 kg

GV7000C

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm



Potenza 750 W
Velocità 1.600-6.800 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,6 kg

BO6050J

LEVIGATRICE ORBITALE 150 mm



IN DOTAZIONE
EXTRA
PLATORELLO
+ 30 DISCHI



Potenza 310 W
Velocità 4.000-10.000 orb/min
Dimensioni carta 150 mm
Peso 2,4 kg

BO6030JX

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,4 kg

BO5041K

LEVIGATRICE ORBITALE 125 mm



Potenza 300 W
Velocità 4.000-12.000 orb/min
Dimensioni carta 125 mm
Peso 1,3 kg

BO5031K

LEVIGATRICE ORBITALE 102X166 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 102x166 mm
Peso 1,2 kg

BO4566

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,2 kg

BO4565

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4556

LEVIGATRICE ORBITALE 114X102 mm



Potenza 200 W
Velocità 14.000 orb/min
Dimensioni carta 114x102 mm
Peso 1,1 kg

BO4555

FRESATRICE LAMELLARE 100 mm



Potenza 701 W
Velocità a vuoto 11.000 g/min
Ø lama 100 mm
Peso 2,5 kg

PJ7000J

LEVIGATRICE A RULLO 860W



IN DOTAZIONE
EXTRA
RULLO NYLON



Potenza 860 W
Velocità a vuoto 3.500 g/min
Dimensioni spazzola 100x120 mm
Peso 4,2 kg

9741J

LEVIGATRICI, TERMOSOFFIATORI, MISURATORI

LEVIGATRICE A NASTRO 9X533 mm



Potenza 500 W
Velocità a vuoto 300-1.700 m/min
Dimensioni nastro 9x533 mm
Peso 1,6 kg

9032

LEVIGATRICE A NASTRO 30X533 mm



Potenza 550 W
Velocità a vuoto 200-1.000 m/min
Dimensioni nastro 30x533 mm
Peso 2,1 kg

9031



TERMOSOFFIATORE 2.000W



Potenza 2.000 W
Temperatura dell'aria °C 50-650
N° accessori 7
Peso 0,71 kg

HG6531CK

TERMOSOFFIATORE 1.800W



Potenza 1.800 W
Temperatura dell'aria °C 50-400 / 100-600
N° accessori 4
Peso 0,67 kg

HG6031VK

TERMOSOFFIATORE 1.600W



Potenza 1.600 W
Temperatura dell'aria °C 350/300 - 500/500
N° accessori 4
Peso 0,56 kg

HG5030K

MISURATORE LASER 80 m

FUNZIONA CON
2 BATTERIE AAA
(INCLUDE)



Portata operativa 80 m
Raggio misurazione ± 45°
Tolleranza standard ± 1,5 mm/10 m
Peso 0,14 kg

LD080PI

MISURATORE LASER 50 m

FUNZIONA CON
2 BATTERIE AAA
(INCLUDE)



Portata operativa 50 m
Tolleranza standard ± 2,0 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD050P

MISURATORE LASER 30 m

FUNZIONA CON
2 BATTERIE AAA
(INCLUDE)



Portata operativa 30 m
Tolleranza max ± 3,0 mm/10 m
Diametro punto laser 6 mm/10 m
Peso 0,1 kg

LD030P

LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA

FUNZIONA CON
2 BATTERIE 1,5V LR20(D)
(INCLUDE)



Portata operativa raggio 100 m
Portata operativa Ø 200 m
Precisione livellamento ± 1 mm a 10 m
Classe laser 2
Peso 1,6 kg

SKR200Z



ASPIRATORE/SOFFIATORE



Potenza 600 W
Pressione max 0,057 bar
Volume aria max 0-4,1 m³/min
Peso 2,0 kg

UB1103



ATTREZZATURA PNEUMATICA



GROPPINATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Groppino tipo 18 Ga
Lunghezza groppino 15-50 mm
Peso 1,3 kg

AF506

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 2,9 - 3,3 mm
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Peso 3,4 kg

GN900SE

CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 3,05 mm
Lunghezza chiodo 19-45 mm
Peso 2,4 kg

AN454

CHIODATRICE PNEUMATICA



Pressione max 4,9-8,3 bar
Sezione chiodo 2,9-3,76 mm
Lunghezza chiodo 50-90 mm
Peso 3,8 kg

AN924

CHIODATRICE PER LEGNO A GAS



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 1,6 mm
Lunghezza chiodo 15-64 mm
Peso 2,2 kg

GF600SE

CHIODATRICE PER CALCESTRUZZO A GAS



Capacità batteria 7,2V / 1,0 Ah
Sezione chiodo 2,6-3,1 mm
Lunghezza chiodo 15-40 mm
Peso 3,6 kg

GN420CLSE

SET ACCESSORI

SET ACCESSORI IN VALIGETTA

Makita®

VALIGETTA ACCESSORI PER FORATURA E AVVITATURA

- Punta per metallo HSS-R codolo cilindrico: 2x49 mm, 3x61 mm, 4x75 mm, 5x86 mm, 6x93 mm
- Punta da muro codolo cilindrico: 6x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm
- Punta da legno con centrino codolo cilindrico
- Punta da legno piatte codolo cilindrico 1/4"hex: 12x150 mm, 16x150 mm
- Inserti 1/4"Hex (C-form) 25 mm
- Inserti 1/4"Hex (E-form MZ) 50 mm
- Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ) 38 mm
- Sega a tazza
- Attacco sega a tazza
- Svasatore
- Porta inserti magnetico



B-54520

VALIGETTA ACCESSORI PER FORATURA E AVVITATURA

- Punta metallo HSS-TiN codolo cilindrico
- Punta per muratura codolo cilindrico: 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm
- Punta per legno codolo cilindrico: 3x60 mm, 4x75 mm, 5x85 mm, 5,5x85 mm, 6x100 mm, 6,5x100 mm, 7x100 mm, 8x120 mm, 9x120 mm, 10x120 mm
- Svasatore 1/4"Hex (E-form MZ) 36 mm
- Inserti 1/4"Hex (C-form) 25 mm
- Inserto per cartongesso 1/4"Hex (C-form) 30 mm
- Porta inserti magnetico 1/4"Hex (E-form MZ) 60 mm
- Inserti 1/4"Hex (E-form MZ) 50 mm
- Supporto per viti
- Stopper di profondità
- Chiave a brugola 2,5 mm
- Misuratore diametri



B-68432

VALIGETTA ACCESSORI PER FORATURA E AVVITATURA

- Inserti C-form 25 mm
- Inserti 1/4"Hex (E-form MZ) 50 mm
- Inserto per cartongesso C-form 30 mm
- Portainseri magnetico 1/4"Hex (E-form MZ) 60 mm
- Chiavi a bussola 1/4"Hex (E-form MZ) 38 mm
- Stopper di profondità
- Chiave a brugola 2,5 mm
- Supporto per viti in PVC
- Punzone, Svasatore
- Punta trapano per legno codolo cilindrico
- Punta per metallo HSS-TiN codolo cilindrico
- Punta per muratura codolo cilindrico
- Punta piatta per legno 1/4"Hex (E-form MZ)
- Sega a tazza, adattatore per sega a tazza
- Manico per inserti, livella
- Flessometro, misuratore diametri



E-10730

VALIGETTA ACCESSORI PER AVVITATURA

- Manico a cricchetto: 1/4"-1/2"
- Manico a T scorrevole: 1/4", prolunghe
- Adattatore a 3 vie: 1/2" a 3/8"
- Giunto snodato, bussola per candela 65 mm, bussola 1/4" 25 mm, bussola 1/2" 38 mm, bussola "E" 1/2", chiave bussola attacco 1/4" MZ Hex 38 mm, chiavi combinate, chiave esagonale pieghevole
- Manico per bussole 1/4", manico per inserti 1/4"
- Bussole cacciaviti 1/4" 37 mm, adattatore inserti da 1/4" a 1/4" Hex 25 mm
- Adattatore inserti da 1/2" a 5/16" Hex 38 mm
- Prolunga per bussole 1/4" - 1/4" MZ Hex - 80 mm
- Porta inserti magnetico 1/4" Hex
- Inserto per cartongesso PH2/C-form 25 mm
- Inserti 1/4"hex 25 mm, Inserti 5/16" 30 mm



E-10883

VALIGETTA ACCESSORI PER AVVITATURA

- Inserti 50 mm attacco 1/4"hex: 1xPH0, 1xPH1, 1xPH02, 1xPH3, 1xPZ0, 1xPZ1, 1xPZ02, 1xPZ3, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xT45, 1xh3, 1xh4, 1xH5, 1xH6
- Inserti 10 mm attacco 1/4"hex: 1xPH2, 1xPZ2
- Bussole esagonali: 1x5, 1x6, 1x7, 1x8, 1x10, 1x11, 1x13
- Punta per metallo attacco 1/4hex: 75x2,5, 80x3, 95x4, 105x5, 110x6
- Porta inserti 50 mm
- Adattatore 1/4" per bussole esagonali



D-58877

VALIGETTA ACCESSORI PER AVVITATURA

- Impugnatura a cricchetto 3/8"
- Bussole 1/4", bussole 3/8", bussole 1/4" "E", bussole 3/8" "E"
- Adattatore per bussole 1/4", adattatore per bussole da 1/2"
- Bussole per candele attacco 1/2"Dr
- Snodo universale: 1/4", 3/8"
- Prolunga da 3/8", prolunga da 1/4"
- Chiavi combinate, manico per bussole da 1/4"
- Chiave esagonale pieghevole
- Adattatore bit 1/4", adattatore da 1/4" a 1/4" hex 50 mm
- Adattatore da 3/8" a 3/8" hex 50 mm
- Prolunga per inserti 1/4" 80 mm, inserti 1/4"



E-06616

VALIGETTA ACCESSORI PER AVVITATURA

- Cricchetto da 1/2"
- Cricchetto doppio attacco 1/4" - 3/8" Dr
- Cacciavite a cricchetto, chiave a rullino, pinze
- Bussole 78 mm 1/2" Dr.
- Bussole 65 mm 1/2" Dr, Bussole 25 mm 1/4",
- Adattatore 1/4" 25 mm
- Porta inserti 1/4" attacco rapido 60 mm
- Porta inserti 1/4" magnetico 60 mm
- Chiave esagonale pieghevole
- Adattatore per bussole 1/2" - 3/8"
- Accoppiatore 1/4" Dr.
- Chiavi combinate, cacciaviti
- Cacciavite carburatore
- Inserti 25 mm (C-form)



E-08458

RASAERBA 64Vmax / 40Vmax / UTENSILI CONNECTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



64V^{Li-ion}max

LM002JM101

1 x BL6440



64V^{Li-ion}max

LM001JM101

1 x BL6440



40V^{Li-ion}max

LM001GT201

2 x BL4050F

LM001GZ

Corpo macchina



40V^{Li-ion}max

LM002GZ

Corpo macchina



LM001CZ

Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA

BOCCHETTA



DUB187T002

1 x BL1850B

DUB187Z

Corpo macchina



40V^{Li-ion}max



LM003GM103

1 x BL4040

LM003GZ

Corpo macchina



40V^{Li-ion}max

LM004GM103

1 x BL4040

LM004GZ

Corpo macchina



UB003CZ

Corpo macchina

COMPATIBILE CON:
- PDC01 (191A59-5)
- PDC1200A01
- PDC1500A01



ELETTROSEGHE 40Vmax



UC011GZ

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 191T91-3



UC012GZ

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 191T92-1



UC015GZ

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 191T91-3



UC016GZ

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 191T92-1



UC002GZ

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 191H00-0



UC003GZ

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 196740-7



UC006GZ
CARVING

Corpo macchina

CATENA EXTRA
cod. 512466760



RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA



POTATORE TELESCOPICO 40Vmax

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT XGT



UA004GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORI 64Vmax / 40Vmax

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

UR012GZ02

Corpo macchina

UR013GZ01

Corpo macchina

UR016GZ

Corpo macchina

UR014GZ

Corpo macchina

UR017GZ

Corpo macchina

PROMO

TAGLIASIEPI 18V



RICEVI SUBITO
EXTRA

CAPPELLINO



DUH507RT

1 x BL1850B

DUH507Z

Corpo macchina



DUH607RT

1 x BL1850B

DUH607Z

Corpo macchina



DUH601Z

Corpo macchina



DUH751Z

Corpo macchina

ARIEGGIATORI 40Vmax



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



UV001GM201

2 x BL4040

UV001GZ

Corpo macchina

IDROPULITRICE A FREDDO 18V



RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT



DHW080ZK

Corpo macchina


PROMO

UTENSILI 40Vmax / 18V



RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT XGT



DG002GT101

1 x BL4050F



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



PM001GL202

2 x BL4080F

PM001GZ01

Corpo macchina



POMPE IRRORATRICI E POTATORI

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT



DUS054Z

Corpo macchina



DUS108Z

Corpo macchina



DUS158Z

Corpo macchina



DUC150Z

Corpo macchina



DUP180RT

1 x BL1850B



DUP180Z

Corpo macchina



PROMO

CARRIOLE

RICEVI SUBITO
EXTRA

BORRACCIA



DCU603Z

Corpo macchina



DCU604Z

Corpo macchina



DCU605Z

Corpo macchina



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



DCU601Z

Corpo macchina




DCU602Z

Corpo macchina

UTENSILI CONNECTOR

Utensili compatibili con PDC1500A01, PDC1200A01 e PDC01 (191A59-5)



ZAINO CONNECTOR POWER PACK



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Capacità 43,55 Ah
Capacità energetica 1.567,8 Wh
N°celle 130
Peso (senza imbracatura) 10,9 kg



PDC1500A01

Corpo macchina



ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE
Adattatore 18Vx2

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Capacità 33,5 Ah
Capacità energetica 1.206 Wh
N°celle 100
Peso (senza imbracatura) 8,8 kg



PDC1200A01

Corpo macchina



ZAINO CONNECTOR POWER PACK

IN DOTAZIONE
Adattatore 18Vx2 e 18V

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Capacità 24/12 Ah
Capacità energetica 432 Wh
Peso (senza batterie) 2,8 kg



191A59-5 (PDC01)

Corpo macchina



SOFFIATORE CONNECTOR

NEW



RICEVI SUBITO
EXTRA

POLO XGT



Flusso aria max 20,9 m³/min
Forza di soffiaggio max 28 N
Velocità a vuoto 0-10.500/18.000/22.500 g/min
Peso con PDC1200A01 16,5 kg
Peso con PDC1500A01 18,6 kg



UB004CZ

Corpo macchina



SOFFIATORE CONNECTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 86 m/s
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min
Peso 2,8 kg

UB003CZ

Corpo macchina



SOFFIATORE CONNECTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria max 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ

Corpo macchina



DECESPUGLIATORI CONNECTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

BORRACCIA



Larghezza di taglio 430 mm
Velocità a vuoto
0-4.600/0-5.500/0-7.000 g/min
Peso 5,2 kg (UR101CZ) - 4,7 kg (UR201CZ)

UR101CZ

Corpo macchina

UR201CZ

Corpo macchina



RASAERBA CONNECTOR



RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso corpo macchina 40,7 kg

LM001CZ

Corpo macchina



ROBOT RASAERBA

XPT BL MOTOR



ACCESSORI IN DOTAZIONE:

Cavo perimetrale (150m), picchetti (50pz), connettori terminali (5pz), connettori di derivazione (3pz), stazione di ricarica, viti fissaggio stazione di ricarica (8pz), alimentatore, cavo di alimentazione (10m), lame di ricambio (set 9pz), viti serraggio lame (9pz), chiave esagonale (6mm).

VANTAGGI

Questo robot è stato progettato per garantire il mantenimento del prato organizzando il lavoro in maniera autonoma, dopo una rapida programmazione sarà possibile avviare il robot, che gestirà il taglio e la ricarica con precisione, sicurezza e con basso impatto ambientale grazie ad un'operatività silenziosa. L'elevata autonomia di lavoro, la ricarica rapida della batteria integrata, l'impiego di materiali di altissima qualità unite ad un'elettronica di elevate qualità fanno di questo robot una macchina performante ed indispensabile per avere un prato sano e curato; il sistema di taglio dotato di 3 lame garantisce un taglio mulching puro, l'erba finemente tagliata diverrà nutrimento per il manto erboso lasciando il terreno sano e curato.


18V LITHIUM-ION

BATTERIA INTEGRATA AGLI IONI DI LITIO DA 5,0 Ah



RM350D DISPONIBILE SOLO PRESSO RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA VENDITA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Trova un rivenditore sul sito makita.it



Taglio automatico e ricarica automatica



Taglio a spirale



Angolo max di salita 26°

RM350D

Area di taglio max	3.500 m ²
Larghezza di taglio	240 mm
Altezza di taglio	20 - 60 mm
Angolo max di salita	26 °
Velocità	1,7 km/h
Velocità a vuoto	2.300 g/min
Tempo di ricarica	40 min
Autonomia	135 min
Dimensioni (mm)	700 x 560 x 270
Peso	13,7 kg

RASAERBA 380 mm

XPT



RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA

Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. BL4080F 17,3 kg



LM003GM103

1 x BL4040



LM003GZ

Corpo macchina

XGT



RASAERBA 430 mm

XPT



RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA

Larghezza di taglio 430 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. BL4080F 18,2 kg

LM004GM103

1 x BL4040



LM004GZ

Corpo macchina

XGT



RASAERBA 64Vmax

RASAERBA 480 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR



64V Li-ion max

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso 26,1 kg

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



LM001JM101

1 x BL6440



RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR



64V Li-ion max

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso 27,6 kg

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



LM002JM101

1 x BL6440



RASAERBA SEMOVENTE 480 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR (BRAKE)



64V Li-ion max

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 33,8 kg

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



LM003JB101

1 x BL64100

LM003JZ

Corpo macchina



RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR (BRAKE)



64V Li-ion max

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 34,6 kg

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



LM004JB101

1 x BL64100

LM004JZ

Corpo macchina



ARIEGGIATORI 380 mm

XPT BL MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

Larghezza taglio 380 mm
Profondità taglio +5/-12 mm
Capacità cestello 50 l
Peso con batt. 23,8 kg



UV001GM201

UV001GZ

2 x BL4040

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTI 480 mm

WG SOFT BL NOLOAD MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

Larghezza taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso senza batt. 29,2 kg



LM001GT201

LM001GZ

2 x BL4050F

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

WG SOFT BL NOLOAD MOTOR

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA

Larghezza taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso senza batt. 30,7 kg



LM002GZ

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR



Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 46,6 kg



DLM533Z

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 42,6 kg



DLM532Z

Corpo macchina

RASAERBA 534 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 39,1 kg



DLM530Z

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTI 460 mm

SOFT NOLOAD XPT BL MOTOR 18v + 18v → 36v LXT

Larghezza di taglio 460 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 60 l
Peso con batt. 38,8 kg



DLM462Z

Corpo macchina

RASAERBA 380 mm

SOFT NOLOAD XPT 18v + 18v → 36v LXT

Larghezza di taglio 380 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 40 l
Peso con batt. 16,8 kg



DLM382Z

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 534 mm

SOFT NOLOAD XPT 18v + 18v → 36v LXT

Larghezza di taglio 534 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 70 l
Peso con batt. 30,3 kg



DLM539Z

Corpo macchina

RASAERBA SEMOVENTE 480 mm

SOFT NOLOAD XPT 18v + 18v → 36v LXT

Larghezza di taglio 480 mm
Altezza taglio 20-100 mm
Capacità cestello 62 l
Peso con batt. 26,7 kg



DLM481Z

Corpo macchina

RASAERBA 330 mm

SOFT NOLOAD XPT LXT

Larghezza di taglio 330 mm
Altezza taglio 20-75 mm
Capacità cestello 30 l
Peso con batt. 12,5 kg



DLM330Z

Corpo macchina

DLM330RM

1 x BL1840B

MOTOSEGHE A BATTERIA

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm **NEW**

XPT **BL WG**
MOTOR RETURN

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Barra 300 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 3,4 kg

UC021GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm **NEW**

XPT **BL WG**
MOTOR RETURN

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 3,4 kg

UC022GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm **NEW**

XPT **BL WG**
MOTOR RETURN

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 3,4 kg

UC023GZ

Corpo macchina



MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm **NEW**

XPT **BL WG**
MOTOR RETURN

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Barra 300 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 3,4 kg

UC024GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm **NEW**

XPT **BL WG**
MOTOR RETURN

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 3,4 kg

UC025GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm **NEW**

XPT **BL WG**
MOTOR RETURN

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 3,4 kg

UC026GZ

Corpo macchina



MOTOSEGHE A BATTERIA

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 4,5 kg



UC015GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 4,5 kg

UC016GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 400 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA

Barra 400 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 4,5 kg

UC012GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg

UC002GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 300 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA

Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg

UC003GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT



RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA

Barra 350 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 0-25,5 m/s
Peso 4,5 kg

UC011GZ

Corpo macchina

MOTOSEGA DA POTATURA 250 mm

WG BL
MOTOR
IPX4

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA

CATENA



CARVING

Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24,8 m/s
Peso 2,6 kg

UC006GZ

Corpo macchina

MOTOSEGHE A BATTERIA

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT

18V + 18V → 36V LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 8,3 m/s
Peso 2,9 kg

DUC252Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso 3,3 kg

DUC256Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



CARVING

Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso 3,3 kg

DUC256CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 300 mm

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



Barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 0-20 m/s
Peso 3,3 kg

DUC306Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR

18V + 18V → 36V LXT



Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 4,0 kg

DUC353Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 115 mm

LXT



Barra 115 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 5 m/s
Peso con batt. 3,3 kg

DUC122RTE

2 x BL1850B

MOTOSEGA A BATTERIA 115 mm

LXT



Barra 115 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 5 m/s
Peso 2,0 kg

DUC122ZK

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR

LXT



Barra 250 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 24 m/s
Peso corpo macc. 1,97 kg

DUC254Z

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 250 mm

XPT BL MOTOR

LXT



CARVING

Barra 250 mm
Passo catena 1/4"
Velocità catena 24 m/s
Peso corpo macc. 1,97 kg

DUC254CZ

Corpo macchina

MOTOSEGA A BATTERIA 350 mm

XPT BL MOTOR

LXT




Barra 350 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 7,7 m/s
Peso corpo macchina 2,9 kg

DUC357Z

Corpo macchina



ACCESSORI PER MOTOSEGHE




1 Lunghezza barra

La lunghezza della barra deve essere abbinata in base all'applicazione e alla macchina.



2 Passo catena

Il passo della catena corrisponde alla distanza media di tre rivetti. Per eseguire tagli precisi di rami occorre una catena a passo stretto, per tagli ottimali di tronchi è necessario un passo catena più ampio con maggior volume di trasporto dei trucioli.



3 Larghezza binario

La larghezza della scanalatura della roteaia e lo spessore della maglia di azionamento devono corrispondere.



Larghezza 1,1 mm





4 Numero di maglie

La lunghezza della catena è dato dal numero di maglie che la compongono.




5 Limitatore di profondità

Il limitatore di profondità determina quanto in profondità il tagliante penetrerà nel legno.



Catena con profilo semi-tagliante

- Buona velocità di taglio
- Ideale per potatura e sramatura
- Affilatura duratura, facile da affilare
- Resistente



Catena con profilo tagliente

- Ottima velocità di taglio
- Ideale per tagli precisi
- Affilatura complessa
- Maggiormente sensibile all'usura

Barre 80TXL	Codice	Lunghezza	Spessore	Tipo
	1910W0-3	10 cm	1,1 mm	Barra rochetto
	191T85-8	25 cm		
	191T86-6	30 cm		
	191T87-4	35 cm		
	191T88-2	40 cm		
	191X03-0	45 cm		

Catene 80TXL	Codice	N° maglie	Spessore	Passo	Tipo
	1910V6-4	26	1,1 mm	325LP	Micro Chisel
	191T89-0	46			
	191T90-5	51			
	191T91-3	59			
	191T92-1	64			
	191X04-8	70			

DECESPUGLIATORI

DECESPUGLIATORE 480 mm



Velocità testina
0-3.500/4.200/5.000 g/min
Velocità lama
0-3.500/5.000/6.800 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 305 mm
• Testina 480 mm
Peso 6,7 kg

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

UR012GZ02

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm



Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 255 mm
• Testina 430 mm
Peso 5,0 kg

UR006GZ06

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 430 mm



Velocità testina
0-4.600/0-5.000/0-5.500 g/min
Velocità Lama
0-3.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 255 mm
• Testina 430 mm
Peso 4,6 kg

UR007GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm



Velocità a vuoto testina
0-3.500/0-5.300/0-6.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 350 mm
Peso 3,4 kg

UR003GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 450 mm



Velocità a vuoto
3.500-6.700 g/min
Larghezza taglio:
• Testina 450 mm
Peso 4,9 kg

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

UR013GZ01

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 450 mm



Da utilizzare esclusivamente
con testina con filo nylon

Velocità a vuoto
4.000-5.000 g/min
Larghezza taglio:
• Testina 450 mm
Peso 4,5 kg

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

UR014GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 330 mm



Velocità a vuoto testina
6.500/5.300/3.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama metallo 230 mm
• Lama plastica 255 mm
• Testina 330 mm
Peso 4,0 kg

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

UR016GZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 330 mm



Velocità a vuoto testina
6.500/5.300/3.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama metallo 230 mm
• Lama plastica 255 mm
• Testina 330 mm
Peso 3,5 kg

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA

UR017GZ

Corpo macchina

BORDATORE



Velocità a vuoto 10.000 g/min
Larghezza taglio 230-260 mm
Peso 1,7 kg

UR100DZ

Corpo macchina

UTILIZZO FILO NYLON

Sezione	ø mm	leggero ← carico → gravoso						
		erba bassa		erba alta				
		ridotta	← densità →	elevata	ridotta	← densità →	elevata	
	1,3	←→						
	1,6	←→	→					
	2,0		←→	→				
	2,4		←→	→	→			
	3,0				←→	→	→	→

XGT LXT CXT

DECESPUGLIATORE 430 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR **LXT**

18V → 18V → 36V

Velocità testina
4.600/5.000/5.500 g/min
Velocità lama
4.600/5.500/7.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 255 mm
• Testina 430 mm
Peso 4,9 kg



DUR369LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 350 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR **LXT**

18V → 18V → 36V

Velocità testina
3.500/5.300/6.500 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 350 mm
Peso 3,2 kg



DUR368LZ

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR **LXT**

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 300 mm
Peso 2,52 kg



DUR190LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE MODULARE 300 mm

AFT ADT XPT BL MOTOR **LXT**

Velocità a vuoto testina
3.500/5.100/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 230 mm
• Testina 300 mm
Peso 2,82 kg



DUR191LZX3

Corpo macchina

DECESPUGLIATORE 300 mm

XPT BL MOTOR **LXT**

Velocità a vuoto testina
0-4.500/6.000 g/min
Larghezza taglio:
• Lama 300 mm
Peso 2,4 kg



DUR192LZ

Corpo macchina

BORDATORI TELESCOPICI

XPT **LXT**

Velocità a vuoto 7.800 g/min
Larghezza taglio:
• Testina 260 mm
Peso con BL1850B 2,5 kg



DUR193RT

1 x BL1850B

DUR193Z

Corpo macchina

UTILIZZO LAME

Sezione	Descrizione	erbacce, erbe	canne, arbusti	arbusti ramificati, piante legnose sottili
	Lama a 4 denti per lavori di falciatura su larga scala nell'erba forte e secca e in natura	← →		
	Lama da boscaglia per erbe erbacee, arbusti ramificati e sottili piante legnose come siepi di spine		← →	
	Lama a mosca a 2 denti per erba secca ed erbacce, come le ortiche		← →	
	Lama orientabile a 8 denti per ridurre la crescita incontrollata, erbacce, erbe e canne	← →		
	Lama trituratore a 2 denti per sminuzzare e pacciamare sottobosco e piccoli cespugli		← →	
	Lama a sega con denti a scalpello per decespuigliatore a batteria con 24 denti per arbusti e rami sottili			← →

CORPI MACCHINA POLIVALENTI

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 40Vmax

WG **AFT XPT BL** MOTOR
IPX4

XGT



Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso 3,5 kg



UX01GZ

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18Vx2

AFT XPT BL MOTOR

LXT
18V → 18V → 36V



Velocità
0-5.700/0-8.200/0-9.700
Peso 3,4 kg



DUX60Z

Corpo macchina

CORPO MACCHINA POLIVALENTE 18V

AFT XPT BL MOTOR

LXT



Velocità
0-6.800/0-9.700 g/min
Peso 2,42 kg



DUX18Z

Corpo macchina



PROLUNGA 108 cm



LE400MP (191E24-8)

ACCESSORIO PER DISERBO

NEW



WA400MP (1913P8-6)

DECESPUGLIATORE A LAME ROTANTI



EM407MP (191M56-3)

DECESPUGLIATORE Ø 30 cm



EM408MP (191N31-5)

POTATORE 30 cm 3/8"



EY403MP (191T38-7)

ACCESSORI PER CORPI MACCHINA POLIVALENTI: UX01GZ, DUX60Z, DUX18Z

TAGLIASIEPI (ORIENTABILE 53 cm/135")



EN401MP (196256-2)

TAGLIASIEPI 49 cm



EN410MP (197734-5)

SFALCIATORE ORIENTABILE 250 mm



EN422MP (1912T0-4)

TAGLIASIEPI ORIENTABILE 50 cm



EN402MP (1912T8-8)

TAGLIABORDI



EE400MP (196752-0)

FALCIATORE 35 cm



EN424MP (1913C9-3)

SPAZZOLONE ROTATIVO - RULLO Ø 265 mm



SW400MP (199339-7)

SPAZZOLONE ROTATIVO - SETOLE Ø 250 mm



BR400MP (199318-5)

FRESATRICE PER TERRENO Ø 23 cm, LARGHEZZA 16 cm



KR401MP (199181-6)

SOFFIATORE



40V^{max} UX01GZ
36V DUX60Z
 UB401MP (191P72-3)

SOFFIATORE



40V^{max} DUX18Z
 UB402MP (1912R8-4)

POMPA ASPIRAZIONE LIQUIDI



PF400MP

ACCESSORI PER DECESPUGLIATORI E RASAERBA

Testine QUICK LOADING

	Codice	Descrizione	Ø	Attacco	Ø lunghezza filo	Per modello		
	191D92-5	Testine batti e vai "QUICK LOADING"	100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 4 m	DUR189		
	191D91-7			M8 x 1,25LH		DUR187		
	191D89-4			M10 x 1,25LH	2,4 mm x 3 m	DUR190L - DUR191L - DUR192L DUR368L - DUR369L - UR003G UR006G UR007G - UR101C - UR201C EM404MP - EM408MP		
	191D90-9				2,4 mm x 4 m x 2	UR012G		
	191D93-3		125 (5")	Spline 10T	2,7 mm x 2 m x 2	UR013G		
	1911Y2-9					UR014G		
	1911Y3-7		100 (4")	M8 x 1,25RH	2,0 mm x 3 m	DUR189		
	NEW 196871-2				2,4 mm x 2 m x 2	DUR364LZ		
			NEW 123291-7	Testine batti e vai a profilo piatto (refil rapido)	100 (4")	M10 x 1,25LH	2,0 mm x 3 m	ADATTATORE M8 INCLUSO
			NEW 1915D8-4				2,4 mm x 3 m	
NEW 1915D7-6		2,0 mm x 3 m						
NEW 1914R8-6		2,4 mm x 3 m						
NEW 1914R6-0		2,4 mm x 3 m						

Filo Four Leaf

	Codice	Descrizione	Ø mm	Forma	Lunghezza (m)
	E-01731	Filo Four Leaf BLU	1,65		15
	E-01747				30
	E-01753				445
	E-01769	Filo Four Leaf VERDE	2,00		15
	E-01775				30
	E-01781				310
	E-01797	Filo Four Leaf ARANCIONE	2,40		15
	E-01806				30
	E-01812				225
	E-01828	Filo Four Leaf ROSSO	2,70		15
	E-01834				30
	E-01840				180

Lame in metallo

	Codice	Descrizione	Ø mm	Per modello
	D-66058	Lama 2 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
	198345-9		255	UR006G - UR007G - UR101C - UR201C
	195624-6		305	UR012G
	D-66008	Lama 4 denti	230	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP - EM404MP
	D-66042	Lama 3 denti	305	UR012G
	199874-5	Lama 2 denti triturazione	270	UR012G - UR013G

Lame in plastica

	Codice	Descrizione	Ø mm	Per modello
	198848-3	Testina con lame in plastica	230	UR100D Ricambio 5Pz (198851-4)
	198383-1		255	UR006G - UR007G - UR016G - UR017G UR101C - UR201C - EM404MP Ricambio 12Pz (198426-9)
	199868-0		305	UR012G Ricambio 12Pz (199870-3)

Lame rasaerba

	Codice	Descrizione	Ø mm	Per modello
	191Y65-4	Mulching	530	DLM530 - DLM532 - DLM533 - DLM539 LM001C - LM002G - LM002J - LM004J
	191W87-2	ad alto flusso (Raccolta)	530	
	191Y64-6	Mulching	305	DLM480 - DLM481 - LM001G - LM001J - LM003J

CARRIOLE



LXT

CARRIOLA 300 kg - Telaio sollevabile elettricamente

XPT BL MOTOR (BRAKE)

18V → 18V → 36V LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h
Max inclinazione 12°
Peso 145 kg



DCU601Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg - Vasca ribaltabile elettricamente

XPT BL MOTOR (BRAKE)

18V → 18V → 36V LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
CESOIA



Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 km/h
Max inclinazione 12°
Peso 147 kg



DCU602Z

Corpo macchina

CARRIOLA 130 kg

XPT BL MOTOR

LXT

Portata 130 kg
Velocità marcia 0-1,5/3,5 km/h
Max inclinazione 12°
Peso 31,8 kg



DCU180Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON VASCA

WG XPT BL MOTOR

18V → 18V → 36V LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
BORRACCIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,0 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 121,3 kg



DCU603Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg CON TELAIO

WG XPT BL MOTOR

18V → 18V → 36V LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
BORRACCIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 118,3 kg



DCU604Z

Corpo macchina

CARRIOLA 300 kg PER LIQUIDI

WG XPT BL MOTOR

18V → 18V → 36V LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA
BORRACCIA

Capacità di carico 300 kg
Velocità marcia 0-5/0-3,5/0-1,5 Km/h
Velocità retromarcia 0-1,0 Km/h
Max inclinazione 12°
Peso 103,3 kg



DCU605Z

Corpo macchina

SOFFIATORI



SOFFIATORE CONNECTOR



Volume aria 17,6 m³/min
Velocità aria 70 m/s
Velocità a vuoto 0-24.000 g/min
Peso 2,9 kg

UB001CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE CONNECTOR



Volume aria max 17,6 m³/min
Velocità aria 86,0 m/s
Velocità a vuoto 0-22.100 g/min
Peso 3,1 kg

UB003CZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 16,0 m³/min



IPX4



Volume aria 16,0 m³/min
Velocità aria 64 m/s
Velocità a vuoto 0-23.000 g/min
Peso 2,6 kg

UB001GZ

Corpo macchina

SOFFIATORE / ASPIRATORE 13,4 m³/min



Volume aria 13,4 m³/min
Velocità aria 65 m/s
Velocità a vuoto 0-7.850 g/min
Peso 5,04 kg

DUB363ZV

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,4 m³/min



Volume aria 6,9-13,4 m³/min
Velocità aria 27-54 m/s
Velocità a vuoto 11.400-21.500 g/min
Peso 2,7 kg

DUB362Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 4,4 m³/min



Volume aria 2,6-4,4 m³/min
Velocità aria 57-93 m/s
Velocità a vuoto 10.000-17.000 g/min
Peso 1,8 kg

DUB361Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 13,0 m³/min



Volume aria 13 m³/min
Velocità aria 52,1 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso 2,34 kg

DUB184Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2 m³/min



Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 98 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso 1,44 kg

DUB185Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 3,2 m³/min



Volume aria 3,2 m³/min
Velocità aria 68 m/s
Velocità a vuoto 0-18.000 g/min
Peso 1,44 kg

DUB186Z

Corpo macchina

SOFFIATORI / ASPIRATORI



Volume aria max (mod. SOFF.) 4,2 m³/min
Velocità aria max (mod. SOFF.) 64 m/s
Volume aria max (mod. ASP.) 6,1 m³/min
Depressione max 3,3 kPa
Velocità a vuoto 9.000/13.500 g/min
Peso con BL1850B 4,0 kg



DUB187T002

1 x BL1850B

DUB187Z

Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min



Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 75 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso 1,5 kg

UB100DZ

Corpo macchina

SOFFIATORE 2,6 m³/min



Volume aria 2,6 m³/min
Velocità aria 56 m/s
Velocità a vuoto 0-15.800 g/min
Peso 1,5 kg

UB101DZ

Corpo macchina

TRIVELLE

XGT

LXT

TRIVELLE 200 mm

ADT XPT BL MOTOR



XGT



(DG002GT101)



Capacità:
 • Terreno sabbioso 200 mm
 • Terreno argilloso 150 mm
 Velocità a vuoto 0-400/0-1.500 g/min
 Peso con batt. 7,8 kg

DG002GT101

1 x BL4050F

DG002GZ

Corpo macchina



TRIVELLA 200 mm

ADT XPT BL MOTOR



36V LXT



Capacità:
 • Terreno sabbioso 200 mm
 • Terreno argilloso 150 mm
 Velocità a vuoto 0-350/0-1.400 g/min
 Peso 6,88 kg

DDG461Z

Corpo macchina



ACCESSORI PER TRIVELLE

PUNTA PER TERRENO
 Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13611

PUNTA PER TERRENO
 Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13627

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
 Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13633

PUNTA PER TERRENO
 Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-07294

PUNTA PER TERRENO
 Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-07303

PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
 Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-07319

LAMA PUNTA PER TERRENO
 Ø 50 mm - lunghezza 800 mm



E-13649

LAMA PUNTA PER TERRENO
 Ø 60 mm - lunghezza 800 mm



E-13655

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
 Ø 80 mm - lunghezza 800 mm



E-13661

LAMA PUNTA PER TERRENO
 Ø 100 mm - lunghezza 800 mm



E-07630

LAMA PUNTA PER TERRENO
 Ø 150 mm - lunghezza 800 mm



E-07646

LAMA PUNTA PER TERRENO SABBIOSO
 Ø 200 mm - lunghezza 800 mm



E-07652

SPINOTTO PUNTA
 PER TERRENO



E-07331

PROLUNGA PUNTA
 PER TERRENO 540 MM



E-07325

IMPUGNATURA



191P11-3

TAGLIASIEPI

NEW

XPT BL
MOTOR

XGT

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



Lama UH020GZ 500 mm
Lama UH021GZ 600 mm
Corse al minuto 4.200
Capacità max taglio 20 mm
Peso UH020GZ 2,3 kg
Peso UH021GZ 2,4 kg



UH020GZ

Corpo macchina



UH021GZ

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm

NEW

XPT BL
MOTOR

XGT

RICEVI SUBITO

EXTRA

CESOIA



Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.000/4.000
Capacità max taglio 20 mm
Peso con batt. 4,0 kg



UN001GZ

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL
MOTOR

XGT

Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,8 kg

UH005GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL
MOTOR

XGT

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,6 kg

UH004GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 750 mm

WG BL
MOTOR

XGT

Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 18 mm

Peso 3,3 kg

UH014GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 600 mm

WG BL
MOTOR

XGT

Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/5.000
Capacità max taglio 18 mm

Peso 3,2 kg

UH013GZ

Corpo macchina



TAGLIASIEPI 500 mm
XPT BL MOTOR
LXT

Lama 500 mm
Corse al minuto
2.000 / 4.600 / 4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,5 kg


DUN500WZ

Corpo macchina

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm
XPT
LXT

Lama 460 mm
Corse al minuto 3.600
Capacità max taglio 18 mm
Peso 2,6 kg


DUN461WZX1

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 750 mm
XPT BL MOTOR
LXT
**RICEVI SUBITO
EXTRA**
CAPPELLINO


Lama 750 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 3,8 kg

DUH751Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm
XPT BL MOTOR
LXT
**RICEVI SUBITO
EXTRA**
CAPPELLINO


Lama 600 mm
Corse al minuto 2.000/3.600/4.400
Capacità max taglio 23,5 mm
Peso 2,7 kg

DUH601Z

Corpo macchina

TAGLIABORDI
LXT


Larghezza di taglio 160 mm
Velocità a vuoto 2.500 g/min
Ø max taglio 10 mm
Peso con batt. 1,4 kg

DUM604RTX

1 x BL1850B

DUM604ZX

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm
XPT BL MOTOR
LXT


Lama 600 mm
Corse al minuto 4.000
Capacità max taglio 20 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH606RF

1 x BL1830B

DUH606Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 500 mm
XPT (GRAB)
LXT
**RICEVI SUBITO
EXTRA**
CAPPELLINO


Lama 500 mm
Corse al minuto 2.700
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 2,9 kg

DUH507RT

1 x BL1850B

DUH507Z

Corpo macchina

TAGLIASIEPI 600 mm
XPT (GRAB)
LXT
**RICEVI SUBITO
EXTRA**
CAPPELLINO


Lama 600 mm
Corse al minuto 2.700 c/min
Capacità max taglio 15 mm
Peso con batt. 3,1 kg

DUH607RT

1 x BL1850B

DUH607Z

Corpo macchina



POTATORI

FORBICI PER POTATURA

XPT BL MOTOR **MAX PAC** DUP180RT

LXT



Capacità max taglio 30 mm
Peso forbici 0,68 kg
Peso con batt. 1,3 kg

DUP180RT

1 x BL1850B

DUP180Z

Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT

18v + 18v **36v** **LXT**



Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso forbici 0,8 kg
Peso con batt. 3,8 kg

DUP361PT2

2 x BL1850B

DUP361Z

Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT

18v + 18v **36v** **LXT**



Capacità max taglio 33 mm
Apertura max taglio 54 mm
Peso forbici 0,8 kg
Peso con batt. 3,8 kg



DUP362PT2

2 x BL1850B

DUP362Z

Corpo macchina

FORBICI PER POTATURA

XPT BL MOTOR

CXT



Capacità max taglio 25 mm
Peso con batt. 1,1 kg



UP100DSMJ

1 x BL1041B

TAGLIASIEPI TELESCOPICO 460 mm

XPT

CXT

Lama 460 mm
Corse al minuto 3.600
Capacità max taglio 18 mm
Peso 2,6 kg



UN460WDZX1

Corpo macchina

TAGLIASIEPI

XPT

CXT

Larghezza di taglio 200 mm
Velocità a vuoto 2.500 g/min
Ø max taglio 8 mm
Peso 1,3 kg



UH201DSAX

Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

WG AFT BL
MOTOR
IPX4

XGT



Lunghezza barra 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,11 kg



UA004GZ

Corpo macchina

POTATORE TELESCOPICO 300 mm

AFT XPT BL
MOTOR

36V LXT

Lunghezza lama 300 mm
Passo catena 3/8"
Velocità catena 20 m/s
Peso 7,2 kg



DUA301Z

Corpo macchina



ACCESSORIO PER POTATORI TELESCOPICI

	Codice	Descrizione
	1910J6-0	Accessorio angolare



POTATORE A CATENA 150 mm

XPT BL MAK
MOTOR PAC

LXT



Barra 150 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con batt. 2,0 kg



DUC150ZJ

Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

XPT BL MAK
MOTOR PAC

LXT



Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con batt. 1,98 kg



DUC101RF1J

1 x BL1850B

DUC101ZJ

Corpo macchina

POTATORE A CATENA 100 mm

XPT BL MAK
MOTOR PAC

CXT



Barra 100 mm
Passo catena 0,325"
Velocità catena 8 m/s
Peso con batt. 1,22 kg



UC100DWA1J

1 x BL1021B

UC100DZJ

Corpo macchina

ACCESSORIO PER POTATORI A CATENA

	Codice	Descrizione
	1913K4-9	Fondina per cintura



IDROPULTRICI, POMPE IRRORATRICI E ATOMIZZATORI

ATOMIZZATORI A ZAINO

WG BL
METASOL MOTOR

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Capacità serbatoio 15 l
Portata max di erogazione 14 m
Velocità aria max 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Livello pressione sonora 84,5 dB(A)
Livello potenza sonora 103,3 dB(A)
Peso con batt. 15,7 kg

PM001GL202

2 x BL4080F

PM001GZ01

Corpo macchina

IDROPULTRICE

WG BL
METASOL MOTOR

XGT

RICEVI SUBITO
EXTRA

CESOIA



Pressione max 85 bar
Pressione continua 30/55/85 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 1.200 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Peso 8,5 kg

HW001GZ

Corpo macchina

IDROPULTRICE A FREDDO 80 bar

WG BL
METASOL MOTOR

18V 36V LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA

T-SHIRT



Pressione max 80 bar
Portata max 330 l/h
Potenza max 800 W
Temp. max acqua ingresso 40°C
Capacità serbatoio 50 l
Peso 6,3 kg



DHW080ZK

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 15 LITRI

WG XPT

LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA

BORRACCIA

Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 15 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso 5,5 kg



DUS158Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE A ZAINO 10 LITRI

WG XPT

LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA

BORRACCIA

Pressione max 0,5 Mpa
Capacità tanica 10 l
Lunghezza lancia 0,6 m
Peso 5,2 kg



DUS108Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG XPT

LXT

RICEVI SUBITO
EXTRA

BORRACCIA

Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso 2,84 kg



DUS054Z

Corpo macchina

POMPA IRRORATRICE 5 LITRI

WG XPT

CXT

Pressione max 0,3 Mpa
Capacità tanica 5 l
Lunghezza lancia 0,5 > 0,7 m
Peso 2,63 kg



US053DZ

Corpo macchina

ACCESSORI PER IDROPULITRICI

LANCIA UGELLO VARIO



197822-8

LANCIA VARIO SPRAY



197876-5

LANCIA ROTANTE



197824-4

LANCIA ANGOLATA 90°



198909-9

TUBO INCLINATO



LX00000002

NEW

PISTOLA CON SICURA



197842-2

ANCHE PER
HW001G

SET LANCE IN ALLUMINIO



197870-7

SPAZZOLA ROTANTE



197831-7

SPAZZOLA STANDARD



197828-6

SPAZZOLA PARASPRUZZI



197864-2

CONNETTORE RAPIDO 1/2"



197883-8

RACCORDO RUBINETTO 3/4"



197881-2

ADATTATORE



197853-7

TUBI PULIZIA

197840-6
15 m197837-5
10 m

PROLUNGHE

197845-6
5 m197847-2
8 m197850-3
10 m

TUBO PESCANTE



197873-1

STRUMENTO PULIZIA UGELLO



197879-9

ANCHE PER
HW001G

VASCA/CONTENITORE



127104-4

NEW

SPAZZOLA PER RUOTE



LX00000003

NEW

UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA



1912Y2-5

NEW

UGELLO CON SEBATOIO PER SCHIUMA



LX00000001

NEW

ACCESSORI PER IDROPULITRICE HW001G

PROLUNGA LANCIA



191U84-6

PROLUNGA LANCIA VARIO SPRAY



1912Y5-9

NEW

LANCIA VARIO SPRAY



1912Y6-7

NEW

UGELLO LANCIA VARIO SPRAY



1912Y4-1

TUBO PRESSIONE 3 m



1910R1-6

PROLUNGA ALTA PRESSIONE 5 m



126766-5

SET GRUPPO FILTRO 0,6 m



1910R2-4

GIUNTO RAPIDO ACQUA 3/4"



122F22-7

ELETTROSEGA 400 mm IN KIT



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051AK

ELETTROSEGA 400 mm



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,6 kg

UC4051A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 2.000 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 5,5 kg

UC3551A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541AK

ELETTROSEGA 400 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 400 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC4041A

ELETTROSEGA 350 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 350 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,7 kg

UC3541A

ELETTROSEGA 300 mm



Potenza 1.800 W
Lunghezza barra 300 mm
Velocità catena 870 m/min
Peso 4,6 kg

UC3041A

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm



Potenza 670 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,3 kg

UH6580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 750 mm



Potenza 670 W
Lama 750 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 4,4 kg

UH7580

TAGLIASIEPI ELETTRICO 650 mm



Potenza 550 W
Lama 650 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,7 kg

UH6570

TAGLIASIEPI ELETTRICO 550 mm



Potenza 550 W
Lama 550 mm
Ø max taglio 18 mm
Peso 3,6 kg

UH5570

BIOTRITURATORE ELETTRICO 2.500W



Potenza 2.500 W
Ø max da tritare 45 mm
Capacità contenitore 67 l
Peso 27,6 kg

UD2500

POMPE AD IMMERSIONE

PER ACQUE CHIARE E PER ACQUE SCURE

IDROPULITRICI



POMPA AD IMMERSIONE 300W

IDEALE PER
ACQUE CHIARE

Potenza 300 W
Assorbimento 1,5 Ah
Portata max 140 l/min
Peso 4,2 kg



PF0300

POMPA AD IMMERSIONE 800W

IDEALE PER
ACQUE CHIARE

Potenza 800 W
Assorbimento 3,5 Ah
Portata max 220 l/min
Peso 6,1 kg



PF0800

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER
ACQUE CHIARE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Peso 6,7 kg



PF1100

POMPA AD IMMERSIONE 550W

IDEALE PER
ACQUE SCURE

Potenza 550 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 180 l/min
Peso 5,5 kg



PF0610

POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER
ACQUE SCURE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 240 l/min
Peso 6,6 kg



PF1010




POMPA AD IMMERSIONE 1.100W

IDEALE PER
ACQUE SCURE

Potenza 1.100 W
Assorbimento 4,8 Ah
Portata max 250 l/min
Peso 7,0 kg



PF1110



IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 120 bar

Potenza 1.800 W
Pressione nominale 120 bar
Portata 420 l/h
Peso 11,0 kg



HW1200

IDROPULITRICE AD ALTA PRESSIONE 130 bar

Potenza 1.800 W
Pressione nominale 130 bar
Portata 450 l/h
Peso 12,7 kg



HW1300

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL4040) H 2,4/M 6,5/L 14
Peso 6,1 kg

ML009GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 1.100/L 450
Autonomia (h con BL4040) H 10/L 22
Peso 3,4 kg

ML003G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XGT LXT



Lumen H 3.600/M 1.800/L 900
Autonomia (h con BL4040) H 3,5/M 7,5/L 15
Peso 4,6 kg

ML005GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB

LXT



Lumen H 10.000/M 4.000/L 2.000
Autonomia (h con BL1850B) H 1,7/M 4,5/L 8,5
Peso 5,7 kg

DEADML809

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB

LXT



Lumen H 3.000/M 1.500/L 750
Autonomia (h con BL1850B) H 2,7/M 5,5/L 11
Peso 4,1 kg

DEADML811

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

DC AC USB

LXT



Lumen H 750/L 450
Autonomia (h con BL1850B) H 8,5/L 17
Peso 1,97 kg

DEADML805

Corpo macchina

FARO

LXT



Lumen H 3.000/M 1.700/L 900
Autonomia (h con BL1850B) H 3/M 10/L 10
Peso 7,4 kg

DML814

Corpo macchina

TREPIEDI PER FARO



Altezza 922 mm - 1.750 mm
Compatibilità DEADML805

GM00002283

TREPIEDI PER FARO (DOPPIO)



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML811,
ML005G, DEADML809

GM00002073

TREPIEDI PER FARO (SINGOLO)



Lunghezza totale 1.300-2.000 mm
Compatibilità ML003G, DML809,
DML811, ML005G, ML009G

GM00002378

XGT



LXT

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT

XGT



Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL4040) 7 / 15 / 32
Peso 2,0 kg

ML012G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT

XGT



Lumen 160
Autonomia (h con BL4040) 55
Peso 0,28 kg

ML001G

Corpo macchina

TORCIA LED

XGT



Lumen H 500/M 250/L 100
Autonomia (h con BL4025) H 13/M 25/L 82
Peso 0,42 kg

ML006GX

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XPT

DC AC

XGT LXT



Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500
Autonomia (h con 2 batt. BL4080F)
H 13/M 23/L 43
Peso 14,4 kg

ML010G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT USB



XGT



Lumen 710 (360°)/130 (180°)/130 (torcia)
Autonomia (h con BL4040)
16 (360°)/29 (180°)/51 (torcia)
Peso 0,46 kg

ML002G

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT

XGT



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood
1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL4040) spot 10
spot+flood 7,5/flood 10/strobo 10
Peso 0,95 kg

ML007G

Corpo macchina

FARO DA CANTIERE

XPT

DC AC

LXT



Lumen H 5.500/M 3.000/L 1.500
Autonomia (h con 2 batterie BL1850B)
H 4/M 8,5/L 18
Peso 13,9 kg

DML810

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT



Lumen 160
Autonomia (h con BL1860B) 54
Peso 0,43 kg

DEBDML815

Corpo macchina

TORCIA LED

LXT



Lumen 190
Autonomia (h con BL1850B) 26
Peso 0,43 kg

DEBDML808

Corpo macchina

TORCIA LED TELESCOPICA

XPT

LXT



Lumen 1.700 / 800 / 400
Autonomia (h con BL1860B) 5 / 11 / 23
Peso 1,7 kg

DML818

Corpo macchina



TORCIA LED

LXT



Lumen H 500/M 250/L 100
Autonomia (h con BL1860B)
H 17/M 34/L 75
Peso 0,41 kg

DML816X

Corpo macchina



TORCIA LED

USB

LXT



Lumen 1900 / 340 / 310
Autonomia (h con BL4025) 82
Peso 0,73 kg

DECDML807

Corpo macchina

TORCIA LED

XPT

LXT



Lumen spot 600/spot+flood 1.250/flood 1.000/strobo 1.250
Autonomia (h con BL1860B) spot 10 spot+flood 6/flood 7,5/strobo 8,5
Peso 0,89 kg

DEBDML812

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT



Lumen 190
Autonomia (h con BL1041B) 12
Peso 0,4 kg

DEAML106

Corpo macchina

TORCIA LED

CXT



Lumen 100
Uso continuativo 28h con BL1041B
Peso 0,06 kg

DEBML103

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB
Bluetooth

RICEVI SUBITO
EXTRA

XGT



Max distanza trasmissione 10 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL4040):
radio: 41 - radio + lanterna: 15
lanterna: 24 / 33 - torcia: 46 / 86
Peso 0,9 kg

MR010GZ

Corpo macchina

RADIO PORTATILE CON LANTERNA

USB
Bluetooth

LXT



Max distanza trasmissione 30 m
Frequenza FM: 87,5-108 MHz
Autonomia (h con BL1850B):
radio: 52 - radio + lanterna: 12
lanterna: 16 / 22 - torcia: 30 / 58
Peso 0,98 kg

DMR057

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB

XGT



Tensione 40Vmax
Lumen 300
Peso con batt. 0,88 kg

ML011G01

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB

LXT



Tensione 14,4V, 18V
Lumen 300
Peso con batt. 0,51 kg

DML817

Corpo macchina

TORCIA CON ADATTATORE USB

USB

CXT



Tensione 10,8V, 12Vmax
Lumen 200
Peso con batt. 0,34 kg

ML107

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB

XGT



Tensione 40Vmax
Peso 0,14 kg

DEAADP001G

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB

LXT



Tensione 14,4V, 18V
Peso 0,11 kg

DECADP05

Corpo macchina

ADATTATORE USB

USB

CXT



Tensione 10,8V, 12Vmax
Peso 0,06 kg

DEAADP06

Corpo macchina

TOOL HOLDER TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

CINTURA IN CUIO NERA



Altezza M 38 mm - Altezza L 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - Lunghezza L 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - Peso L 0,23 kg

E-05359

E-05365

Taglia M

Taglia L

CINTURA IN CUIO MARRONE



Altezza M 38 mm - Altezza L 38 mm
Lunghezza M 1.300 mm - Lunghezza L 1.330 mm
Peso M 0,2 kg - Peso L 0,23 kg

E-05371

E-05387

Taglia M

Taglia L

CINTURA A SGANCIO RAPIDO CON PASSANTE PER CINTURA



Altezza 50 mm
Lunghezza 1.550 mm
Peso 0,25 kg

E-05337

SET CINTURA PORTAUTENSILI PER CARICHI PESANTI



Altezza 310 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 1,73 kg

E-15235

CINTURA IN CUIO CON PASSANTE PER CINTURA



Altezza 48 mm
Lunghezza 1.380 mm
Peso 0,3 kg

E-15693

CINTURA PORTAUTENSILI A 3 CUSTODIE



Altezza 270 mm
Lunghezza 640 mm
Capacità 6,5 l
Peso 1,34 kg

E-15229

CINTURA IMBOTTITA CON PASSANTE



Altezza 100 mm
Lunghezza 880 mm
Peso 0,66 kg

E-15366

FODERO UNIVERSALE PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 290 mm
Lunghezza 170 mm
Peso 0,3 kg

E-15154

CUSTODIA CON PORTA MARTELLO



Altezza 185 mm
Lunghezza 180 mm
Capacità 1,2 l
Peso 0,25 kg

E-15257

FODERO PER AVVITATORE



Altezza 235 mm
Lunghezza 155 mm
Peso 0,13 kg

E-15176



FODERO PORTA MARTELLO / ATTREZZI



Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,29 kg

E-15285

TOOL HOLDER TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

FODERO CON ZIP DI CHIUSURA



Altezza 185 mm
Lunghezza 175 mm
Capacità 1,0 l
Peso 0,24 kg

E-15263



FODERO COLTELLO / CESCOIE / CUTTER



Altezza 200 mm
Lunghezza 100 mm
Profondità 50 mm
Peso 0,08 kg

E-15322

BORSA E FODERO PER TRAPANO (AMBIDESTRO)



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 1,8 l
Peso 0,55 kg

E-15182

PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 205 mm
Lunghezza 185 mm
Peso 0,28 kg

E-15279

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 250 mm
Lunghezza 440 mm
Capacità 28,8 l
Peso 1,67 kg

E-15431

BORSA PORTA TUTTO



Altezza 225 mm
Lunghezza 350 mm
Capacità 7,0 l
Peso 0,94 kg

E-15447

GILET DA LAVORO



Altezza 640 mm
Lunghezza 510 mm
Peso 0,81 kg

E-15609



PORTA ATTREZZI PER ELETTRICISTA



Altezza 310 mm
Lunghezza 250 mm
Capacità 1,7 l
Peso 0,55 kg

E-15241

BORSA PER CINTURA



Altezza 270 mm
Lunghezza 260 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,51 kg

E-15198

PORTA FLESSOMETRO



Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,14 kg

E-15338

TOOL HOLDER TUTTI I TUOI ACCESSORI A PORTATA DI MANO

PORTA MARTELLO



Altezza 165 mm
Lunghezza 110 mm
Peso 0,15 kg

E-15291

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm
Lunghezza 290 mm
Capacità 2,6 l
Peso 0,66 kg

E-15213

BORSA PORTA UTENSILI



Altezza 270 mm
Lunghezza 320 mm
Capacità 3,3 l
Peso 0,67 kg

E-15207

VALIGETTA PER UTENSILI



Altezza 265 mm
Lunghezza 505 mm
Capacità 32,0 l
Peso 3,8 kg

E-15394

BORSA PORTA UTENSILI APERTA



Altezza 355 mm
Lunghezza 490 mm
Capacità 29,7 l
Peso 2,44 kg

E-15403

BORSA A SECCHIO PORTA UTENSILI



Altezza 320 mm
Lunghezza 470 mm
Capacità 3,0 l
Peso 0,68 kg

E-15497

PORTACELLULARE



Altezza 185 mm
Lunghezza 100 mm
Capacità 0,22 l
Peso 0,13 kg

E-15556

BORSA TERMICA PORTA VIVANDE



Altezza 210 mm
Lunghezza 330 mm
Capacità 7,5 l
Peso 0,45 kg

E-15584



BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1 m



Altezza 220 mm
Lunghezza 1.070 mm
Peso 1,06 kg

E-05670

BORSA PORTA BINARIO GUIDA 1,5 m



Altezza 220 mm
Lunghezza 1.560 mm
Peso 1,45 kg

E-05664



SERVIZI

SOS

UTENSILI DI CORTESIA
PER GARANTIRE
CONTINUITÀ NEL LAVORO



MAKTEST

UTENSILI IN PROVA
PER TESTARE LE NOVITÀ
DI PRODOTTO



SHOWROOM

600 m² CON ESPOSIZIONE
DI OLTRE 4.000 ARTICOLI



DEMOVAN

TECNICI SPECIALIZZATI CON VAN
ATTREZZATI, ATTIVI IN TUTTO IL
TERRITORIO NAZIONALE



QUELLO CHE
CI RENDE

UNICI

NUOVA FORZA
AI VALORI
DI SEMPRE

**LA GAMMA DI
UTENSILI
PIÙ COMPLETA
AL MONDO**

180+
UTENSILI

XGT

40Vmax | 80Vmax



300+
UTENSILI

LXT

18V | 36V



80+
UTENSILI

CXT

12Vmax



SUPPORTO TECNICO

 0331.524111

 info@makita.it

NUOVA FORZA AI VALORI DI SEMPRE

50 ANNI DI INNOVAZIONE CONTINUA

Nel 2024 Makita Italia compie 50 anni. Makita è un marchio storico degli elettrotensili, presente sul mercato mondiale da più di un secolo. A testimoniare il valore della strada percorsa sono i risultati di oggi:

- Tra le prime società in Giappone per export
- **8 Stabilimenti** produttivi di proprietà
- **50 Filiali** in tutto il mondo con network in oltre 180 paesi
- Fornitore ufficiale delle più importanti industrie
- Partner ufficiale di prestigiosi team sportivi nel mondo dei motori
- Migliaia di punti vendita in ogni continente

Il successo di Makita è dovuto principalmente ai capisaldi che sono da sempre alla base di ogni attività aziendale:

- La **Qualità**, che deve essere "innanzitutto"
- L'**Innovazione continua**, testimoniata da molte delle sue esclusive tecnologie e dall'unicità di alcuni suoi prodotti
- La **Sicurezza**, che deve accompagnare chi utilizza ogni giorno gli strumenti Makita
- La **Garanzia** che è estesa per tutti i prodotti
- L'**Ecologia**, con la continua ricerca di soluzioni sempre più ecosostenibili



Makita

CENTRI ASSISTENZA

Una rete capillare sul territorio, garanzia di assistenza in tempi ridotti

PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **PS** Torino 10142 **AVAGNINA CORRADO Srl**
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234 - fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it - www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianica (BI) 13894 **NUOVA FUMERO di P.I.**
Fumero Mario & C. Snc - Via delle Cascinette, 22
tel. 0152545928, fax 0152545928
e-mail: info@nuovafumero.it
- **PS** Arnad (AO) 11020 **ORME Sas di Janin Jean**
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
- **PS** Torino 10148 **O.R.A.I.T. Srl**
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964 - fax 0112295738
e-mail: info@orait.it - www.orait.it
- **PS** Bosconero (TO) 10080 **CELESIA CARLO**
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952 - fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 **ALBOCOM Srl**
Strada Antica di Buriasco 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348 - fax 0121371988 e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 **TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru**
Maurizio - C.so Romita, 47 - tel. 0131253020 - fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 **ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO**
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 **VIOTTI PIETRO & C. S.N.C.**
di Viotti Guido - C.so Roma, 24
tel. e fax 014457170 e-mail: viottipietro@hotmail.it
- Acqui Terme (AL) 15011 **ELETTROMECCANICA C. L. di**
Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926 - e-mail: elettromeccanicacl@tiscalinet.it
- **PS** Villanova d'Asti (AT) 14019 **CAMEL di Migliorini Massimo**
Str. Alteno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982 - fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
- San Damiano d'Asti (AT) 14015 **M.A.E.R. S.N.C. di Rabino**
Claudio & C. - Via Torino, 18 - tel. e fax 0141975069 - e-mail:
info@maersnc.it
- **P** Magliano Alpi (CN) 12061 **R.M.F. Srl**
Via Colle di Nava 12/f - tel. 0173750022 - fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarri.it
- **PS** Novara 28100 **Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl**
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173
e-mail: info@viglionerl.com - www.viglionerl.com
- **PS** Novara 28100 **R.E.M. Di Stefano Viglione Srl**
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936
e-mail: rem.viglione@libero.it - www.elettromeccanicarem.com
- Alba (CN) 12051 **CASA DELLA MOTOSEGA E DEL GIARDINAGGIO**
S.N.C. C.so Canale, 27 - tel. e fax 0173293447 - e-mail: info@
casadellamotosega.com
- Alba (CN) 12051 **BORIO F.LLI S.N.C.** C.so Canale, 6 - tel. e fax
0173440140 - e-mail: assistenza@boriosrl.it - www.boriosrl.it
- Verzuolo (CN) 12039 **CUMERLATO DARIO** Via Drago, 87 - tel. e
fax 017587557 - e-mail: cumerlato.ferramenta@gmail.com

LOMBARDIA

- **PS** Albano S. Alessandro (BG) 24061 **HERTZ Srl**
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474 - fax 035362323
e-mail: info@hertzslr.it - www.hertzslr.it
- Sarnico (BG) 24067 **ACERBIS GARDEN S.N.C. di Acerbis**
Ferdinando & C. - Via Suardo, 1 - tel. 0354425058 - fax
0354275053 e-mail: acerbisgarden1@gmail.com
- Beregazzo con Figliaro (CO) 22070 **CASTELLI RIPARAZIONI**
MACCHINE AGRICOLE S.N.C. di Castelli P. e S.
C.so Roma, 10 - tel. 031992001 - fax 031945061
e-mail: info@castellimacchineagricole.it
- Trezzano sul Naviglio (MI) 20090 **BARBIERI GIAN GIUSEPPE**
Via Pietro Verri, 13 - tel. 024450407 - fax 0248467376
e-mail: barberীগiangiuseppe@gmail.com
- **PS** Olginate (LC) 23854 **ERRECI S.r.l.**
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060 - fax 0341606584
e-mail: errecieletr@tiscali.it
- Milano 20157 **EDILCENTRO Srl**
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677 - fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
ufficiainfo@edilcentro.it - tel. 022570053 - fax 022551783
- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 **CAMAstra Srl**
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599 - fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it - www.camastrautensili.it
- **PS** Cusano Milanino (MI) 20095 **RUPEA Srl**
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it - www.rupea.it
- **PS** S. Giuliano Milanese (MI) 20098 **COMMERCIALE LEM Snc**
Via per Locatè, 6/A-B - Piazzale stazione FS - tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it
- **P** Seregno (MB) 20831 **ALX di Paleari Carlo**
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894 - fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- **P** Cantù (CO) 22063 **JANNIS FIORETTI ELETTROMECCANICA**
Via G. Da Cernenate, 97 - tel. 0317093675 - cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com

- **PS** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058 **E.M. DI MORONI G. & C. Snc**
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831 - fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicaronorini.it
- **PS** Brescia 25134 **O.R.E. Srl** - Via delle Bettole, 56 - tel.
030300154 - fax 0303700111 e-mail: info@orebrescia.it
- **PS** Marmirolo (MN) 46045 **ELETTROMECCANICA CARNEVALI**
Via G. di Vittorio, 31 Zona Industriale - tel. 0376466809 - fax
0376299511 e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 **MARTIGNONI MARCO**
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224 - fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it - www.utensileriamartignoni.it
- **PS** Busto Arsizio (VA) 21052 **ELETTROMECCANICA Cozzi**
Giovanni Sas di Cozzi Dario & C. - Via Samarate, 113 - tel. e fax
0331222426 e-mail: cozzi181965@libero.it
- **PS** Castronno (VA) 21040 **L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.**
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmpagani.com - www.lmpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 **I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De**
Romeri Fabio
Via Stazione, 11 Fraz. Piussegno - tel. 0342681132 - fax
0342681577 - e-mail: info@iciam.it - www.iciam.it
- **S** Soncino (CR) 26029 **ELETTROMECCANICA ZILIOI Snc**
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490 - fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
- Verbania Possaccio (VB) 28923 **FERRAMENTA ZAR.CA. S.N.C.**
di Zardoni & Canetta - Via Possaccio, 21
tel. 0323519361 fax 0323586372 - e-mail: info@ferramentazarca.it

VENETO

- **PS** Maserà (PD) 35020 **ELETTROMECC Snc dei F.lli Cavaliere**
M.B. & D. Via Ronchi, 50 - tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it - www.elettromecsr.it
- **PS** S. Giovanni Lupatoto (VR) 37057 **ELETTROMECCANICA**
BONFANTE Srl - Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055 - fax
0458779059 e-mail: info@elettromeccanicabonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 **ELETTROMECCANICA BRAGA Snc**
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind. Località Festara - tel. 0456717786 -
fax 0456718789 e-mail: info@elettromeccanicabraga.it
- **PS** Maso di Sedico (BL) 32036 **FANT MARIO & C. Snc**
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175 - fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
- Sedico (BL) 32036 **TECNOGIARDINI di SPONGA R.**
Via Belluno, 25/D - tel. 0437853319 - fax 0437853968
e-mail: info@tecnogiardini.net
- S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno Via Piovese, 39/B
Zona Industriale Vigorovea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- **PS** Campodoro (PD) 35010 **ELETTROMECCANICA G.F. Snc**
di De Donati F. & Albertin G. - Via Villafranca, 15/A - tel. e fax
0499050197 e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- **PS** Rovigo 45100 **ELETTROMECCANICA di Brigo Ivano**
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270 - fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it - www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 **EUROTRE Srl**
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717 - fax 042533401
e-mail: info@eurotreedilizia.it - www.eurotreedilizia.com
- **PS** Treviso 31100 **S.A.E. Srl**
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443 - fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it - www.saetreviso.it
- **PS** Paese (TV) 31038 **A.C.E.S. Srl di CARLO VENDRAMIN & C.**
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939 - fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 **F.lli BARI Srl** - Via A. Pompei, 7 - tel. 0444436450
fax 0444831277 e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 **F.lli BARI Srl**
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 04449463977
e-mail: info@fbari.com - www.fbari.com
- **PS** Zanè (VI) 36010 **GIURIATO Srl UNIPERSONALE**
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700 - fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it - www.giuriato.it
- **PS** Altavilla Vicentina (VI) 36077 **GIURIATO Srl**
UNIPERSONALE 2ª SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880 - fax 0444341262
e-mail: info.altavilla@giuriato.it - www.giuriato.it
- **PS** Tezze sul Brenta (VI) 36056 **RIBA di BAÙ GIANNI**
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338 - fax 042561688
e-mail: info@ribaidibau.it
- **Jesolo (VE) 30016 ELETTROMECCANICA CAPIOTTO di**
Capiotto Carlo & Figli S.N.C. - Via Ettore Bugatti, 2
tel. 0421951768 - fax 0421369042
e-mail: capiottosnc@libero.it - www.capiottoelettromeccanica.it
- Spinea (VE) 30038 **ELETTROMECCANICA D.M.S. S.A.S.**
di Marchiori Enrico & C. - Via Delle Industrie, 30 tel. e fax 041909430
e-mail: elettrotecnica.dmsinwind.it - www.dmsielettrotecnica.it
- **PS** Sestimo di Pescantina (VR) 37026 **ORME VERDE S.R.L.**
Via Nassar, 50/A - tel. e fax 0456801311
e-mail: luigiaviana@virgilio.it - www.ormevverde.it

TRENTINO ALTO ADIGE

- **PS** Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453 - fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it - www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 **ELMES Sas di Werth Martin & CO**
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399 - fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it - www.elmes.it
- **PS** Trento 38100 **T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini**
Andrea & C. - Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278
fax 0461427609 e-mail: info@tecnosassistenzatrentina.it
www.tecnosassistenzatrentina.com
- Merano (BZ) 39012 **BOSCHETTI LEO GMBH**
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991 - fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it - www.boschettileo.it
- Bolzano (BZ) 39100 **BOSCHETTI LEO GMBH 2ª SEDE OPERATIVA**
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874 - fax 0471300811
e-mail: bz@boschettileo.it
- Bolzano (BZ) 39100 **CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO**
SOCIETÀ COOPERATIVA - Via Siemens, 10 - tel. 0471926920
fax 0471203490 e-mail: info@ca.bz.it - www.ca.bz.it

FRIULI

- **PS** Fiume Veneto (PN) 33080 **ELETTROMECC.**
MARANZAN Snc di Maranzan Gianpiero & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **PS** Neveletto Umberto (UD) 33010 **ROMANELLI Srl**
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596 - fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com - www.romanellisrl.com
- **PS** San Daniele del Friuli (UD) 33038 **MOLINARO GUERRINO & Figlio**
Snc Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738 - fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it
- **PS** Trieste (TS) 34147 **TECNOEDILE di Aifeo Dapretto & C. Sas**
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045 - fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net - www.tecnoedile.net
- **PS** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE - Via Cavalleggeri di Saluzzo,
3 - tel. 04273610 - fax 0427419735 e-mail: nuova-agraria@alice.it
- Trieste (TS) 34149 **COSMINI MACCHINE UTENSILI S.R.L.**
Via Carlo De Marchesetti, 53 - tel. e fax 040912029 - e-mail:
cosmini_macutensili@alice.it
- Fiumicello Villa Vicentina (UD) 33059 **MOTORGARDEN MILOCCO**
Via San Lorenzo, 56 - tel. 043191260 - e-mail: motorgarden1@libero.it

LIGURIA

- Genova 16142 **LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro**
Corso Sardegna, 117/119 R - tel. 010515331 - fax 010515125
e-mail: info@liboninsnc.it - www.liboninsnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039 **C.R.E. Snc di Marchello**
Claudio & Gotelli Gianni - Via Uscodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com - www.creliguria.com
- Savona 17100 **ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio** Piazza
Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159 e-mail: roccarip@hotmail.com
- Sanremo (IM) 18038 **AGRICOLA ARMA S.N.C. di Trovato Mario & C.**
Via Armea, 86 tel. 0184514027 - fax 0184510919
e-mail: info@agricolaarma.it

EMILIA ROMAGNA

- **PS** Modena 41100 **BLACKOUT GROUP**
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870 - fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com - www.blackoutgroup.it
- **PS** Reggio Emilia 41124 **BLACKOUT GROUP 2ª SEDE OPERATIVA**
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083 - fax 059254939
- **PS** Bologna 40131 **PNEUMATICA CF di Cricca Fabio**
Via Del Timavo 17/A tel. 051434611 - fax 0516145416
e-mail: info@pneumaticacfit - pneumaticacfit@libero.it - www.pneumaticacfit.it
- **PS** Bologna (BO) 40127 **BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di**
Molinari A. e M. e Trebbi G. - Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio /
Corticella - tel. 051505359
fax 051551239 - e-mail: info@bolognaelettroutensili.it
- **PS** Forlì 47122 **BENELLI GIULIO & C. Snc**
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269/723894 - fax
0543778546 e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **PS** Rimini 47922 **O.R.E. Srl**
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322 - fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com - www.oreutensili.com
- **PS** Parma 43126 **ELETTROMECCANICA PASINI PIETRO**
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341 - e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)
- **PS** Fidenza (PR) 43036 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI**
di Cassani Nicola Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
- **PS** Piacenza 29100 **CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI**
di Cassani Nicola 2ª SEDE OPERATIVA
Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it - www.cassaninicola.it
- **PS** Reggio Emilia 42124 **TOOL SERVICE Srl**
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978 - fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it - www.toolservice-re.it



● **PS** Ferrara 44124 **NUOVA RUEMIG Srls** Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466 e-mail: nuovaruemig@gmail.com
 Verrucchio (RN) 47826 **SQUADRANI di Squadrani Daniele**
 Via Ponte, 89 INT. 1 - tel. 0541678005 - fax 0541672563
 e-mail: commerciale@squadranitrattoni.com - www.squadranitrattoni.com

TOSCANA

● **PS** Prato (PO) 59100 **S.E.P. Srl**
 Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781 fax 0574071106
 e-mail: elettrosep@tin.it - www.sepelettromeccanica.com

● **P** Firenze 50135 **ELETTROMECCANICA CRESCIOLI di Crescioli Nicola** Via della Rondinella, 57 - tel. 055611580 - fax 055607963
 e-mail: info@crescioli.it - www.elettromeccanicacrescioli.it

● **PS** Compiobbi (FI) 50061 **BICHI ALESSANDRO Riparazioni Elettromeccaniche** Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
 e-mail: info@bichialessandro.it - www.bichialessandro.it

● **PS** Pontassieve (FI) 50065 **Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.** Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321 - fax 0558324000
 e-mail: info@utensilmacchine.com

● **PS** Sesto Fiorentino (FI) 50019 **FERRAMENTA GIOVANNI di Querciolini Giovanni** Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446
 fax 0554209375 e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it

● **PS** Sovigliana (FI) 50059 **PRATESI Lorenzo Srl**
 Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227 - fax 0571500979
 e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it - www.pratesilorenzo.it
 Greve in Chianti (FI) 50022 **FERRAMENTA CHIANTIGIANA di B. Vanni, M. Coccia & C. S.N.C.** Via Italo Stecchi, 26 - tel. e fax 0558542233 e-mail: ferramentachiantigiana@gmail.com

Fiesole (FI) 50014 **F.LLI ROSSI S.N.C. di Stefano e Simone Rossi** Via Bosconi, 13 - tel. e fax 055598872 e-mail: rossifratellirossi@libero.it

● **PS** Arezzo 52100 **ELETTROMECCANICA di Francesconi Dante & C. Snc** Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612 - fax 057524085
 e-mail: elettr.francesconi@tin.it

● **PS** Bibbiena (AR) 52011 **TPC Group Srl**
 Via Filoteo Albertini, 25 - tel. 0575527027 - fax 0575527001
 e-mail: commerciale@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it

● **Piombino (LI) 57025 A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.** Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
 e-mail: amcentro.am@libero.it - www.amcentroassistenza.it

Capazzano Pianore (LU) 55040 **ASSISTENZA IECI Srl** Via Dei Fabbri, 7
 tel. 0584969569 - fax 0584969565 e-mail: magazzino@ieci srl.com

● **PS** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 **GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica** Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438 - fax 050982204 e-mail: info@giuntielettromeccanica.com - www.giuntielettromeccanica.com

● **Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCI E SOLDATI Snc**
 Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
 e-mail: off.franciesoldati@email.it

● **Poggibonsi (SI) 53036 ASMEP S.R.L.** P.le Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544 e-mail: info@asmept

MARCHE - UMBRIA

● **PS** Civitanova Marche (MC) 62012 **ELETTROMECCANICA CERVELLINI Franco Srl**
 Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
 tel. 0733814286 - 0733817417 - fax 0733779204
 e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it - www.elettromeccanicacervellini.it

● **PS** Ancona 60131 **VAMA Srl di Pasqualini** Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930 e-mail: vamasnc@libero.it - www.vamaancona.com

● **PS** Fabriano (AN) 60044 **POSSANZA FRANCO & C. Snc** Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425 e-mail: fe.possanzamotori@libero.it

● **PS** Senigallia (AN) 60019 **ELETTROMECCANICA CASABIANCA di Casabianca Andrea** Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
 e-mail: info@casabianca-automazione.it - www.casabianca-automazione.it

● **PS** S. Benedetto del Tronto (AP) 63074 **ELETTROMECCANICA 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc** Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982 - fax 0735789201
 e-mail: info@elettromeccanicaduec.it - www.elettromeccanica2c.it

● **PS** Pesaro 61122 **ELETTROMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc**
 Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987 e-mail: elettro.qs@virgilio.it

● **PS** Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 **MASCIOLINI Srl**
 Viale Europa, 7 - tel. 0758011505 - fax 0758011411
 e-mail: info@masciolini.it - www.masciolini.it

● **Sant' Andrea delle Fratte (PG) 06132 ELETTROMECCANICA 2A di Ascensi A. & C. Snc** Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166 - fax 0755295022 e-mail: elettromeccanica2a@libero.it www.elettromeccanica2a.com

● **PS** Terni 05100 **ELETTROMECCANICA MARINI Srl**
 Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
 e-mail: emarinisrl@gmail.com

● **PS** Ponte San Giovanni (PG) 06135 **ELETTROMECCANICA FL S.R.L.**
 Via Benucci, 169 - tel. 0755094093
 e-mail: info@elettromeccanicafl.it

LAZIO

● **P** Villaggio Prenestino (RM) 00132 **A.T.E. di Palumbo Vincenzo**
 Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
 e-mail: info@ateassistenza.it - www.ateassistenza.it

Tivoli Terme (RM) 00011 **BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA**
 Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
 e-mail: c.bolognino@tin.it

● **P** Latina 04100 **ELETTRICA ISONZO Srl**
 Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550 - fax 0773240375
 e-mail: ricambi@eliso.it - www.eliso.it

● **PS** Viterbo 01100 **EBC S.n.c di Biondi Massimo e Francesco**
 Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
 e-mail: info@ebcutensili.it

Rieti 02100 **GIOVANNELLI GIORGIO**
 Via Paolesi, 49/51 - tel. e fax 0746496083
 e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it

ABRUZZO - MOLISE

● **PS** San Giovanni Teatino (CH) 66020 **NAZZARO SERVICE Srl di Nazzaro Giovanna & C.** - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
 tel. 0854465161 - fax 0854407700
 e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it

● **Miglianico (CH) 66010 ELETTROMECCANICA DI TIZIO di Tizio Sandro**
 Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467
 e-mail: info@ditizio.eu - www.elettromeccanicaditizio.it

Campobasso 86100 **ELETTROMECCANICA BALOZZI ANTONIO Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc**, Via L. Sturzo, 37
 tel. 0874493474 - fax 0874614455
 e-mail: elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

● **Civitella del Tronto (TE) 64010 ELETTROMECCANICA DI LORENZO S.N.C.** Via Del Mulino - Località Fravale - tel. e fax 0861927089 e-mail: info@dilorenzoelettromeccanica.it - www.dilorenzoelettromeccanica.it

CAMPANIA

● **PS** Napoli 80141 **VINCAS di Cascella Francesco**
 Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
 e-mail: vinnycas@libero.it

● **PS** Benevento 82100 **RICCIARDI LUIGI** Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264 e-mail: ricciardi luigi@hotmail.it

● **PS** Cava De' Tirreni (SA) 84013 **C.R.E. di Siani Giuseppe** Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 089443191 e-mail: info@cresiani.it - www.cresiani.it

● **PS** Ariano Irpino (AV) 83031 **UTENSILERIA MAINIERI SRLS**
 Via Variante Loreto, 8* - tel. e fax 08251490168
 e-mail: utensileriamainieri@outlook.com

BASILICATA

● **Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci**
 Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
 e-mail: info@colucciemc.it - www.colucciemc.it

● **Matera 75100 ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELO**
 Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
 e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

Corigliano Calabro (CS) 87060 **IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO** - C.da Mezofo - tel. e fax 0983808875
 e-mail: ilflavorato@libero.it - www.lavorato.it

Località Tredolliche a Cirella di Diamante (CS) 87023 **DE SUMMA Srl** - C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
 e-mail: desummapasqualino@hotmail.it

● **PS** Zumpano (CS) 87040 **GIGLIOTTI & MASDEO Snc**
 Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind. le - tel. e fax 0984390965
 e-mail: gigliottimasdeo@tiscali.it - www.gigliottimasdeo.it

PS Crotona 88900 **ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE**
 Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
 e-mail: puglieseofficin_m@libero.it

● **PS** Reggio Calabria 89124 **C.A.T. Di Fiumanò Marco**
 Via Petrarca, 20 - tel. e fax 0965812020
 e-mail: catfiumano@gmail.com

Stefanacconi (VV) 89843 **ELETTRAUTO ELETTROMECCANICA PRORAN Snc di Procopio e Ranieli**
 Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it

● **PS** Catanzaro (CZ) 88100 **EL.CA. Tolomeo Srls** - Via Lucrezia della Valle, 37/38 - tel. 0961751943
 e-mail: commerciale@elcatolomeo.it - www.elcatolomeo.it

PUGLIA

● **PS** Altamura (BA) 70022 **ELECTRA SERVICE Srl**
 Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
 e-mail: plogran@libero.it

● **PS** Bari 70123 **E.T.B. BERNARDI Snc**
 Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738 - fax 06233242555
 e-mail: etb@etbbernardi.it - www.etbbernardi.it

● **PS** Martina Franca (TA) 74015 **PM UTENSILI di Massafra Pietro**
 Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
 e-mail: massafrapietro@alice.it - www.pmutensili.it

● **Lecce 73100 ELETTROMECCANICA TENUZZO Srl**
 Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439 - fax 0832093769
 e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com

● **San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO**
 Via Natar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
 e-mail: micant.sanvito@alice.it

● **PS** Surbo (LE) 73010 **MARENGO S.N.C. di Marengo Andrea e Pierluigi** Via Vincenzo Bellini, 62
 tel. 0832363415 - e-mail: infomarengo@virgilio.it

SICILIA

● **Palermo 90145 GRECO ANGELO** Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520 e-mail: grecoantensile@libero.it

● **Cinisì (PA) 90045 ELETTROMECCANICA MANIACI**
 Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091
 e-mail: maniacielettro@libero.it

● **S. Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas**
 Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913 - fax 0916145038
 e-mail: info@officinemontalto.it

● **Agrigento 92100 ELETTROMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro** Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401 - cell. 3288918614 e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it

Trapani 91100 **CAMMARATA ROCCO** Via Orti, 60 - tel. e fax 092320934 e-mail: cammaratarocco80@libero.it

● **PS** Siracusa 96100 **TERRANOVA SALVATORE**
 Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700 - fax 093161700
 e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it - www.elettromeccanicasiracusana.it

● **PS** Catania 95129 **LOMARTIRE SERVICE DI VITTORIO LOMARTIRE**
 Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C tel. 095533039 - fax 0957464397
 e-mail: info@lomartireservice.com

● **Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese di Boemi Valentina** - Via Comunale Camaro, 129
 tel. e fax 090670539 - e-mail: tindaro@boemi.it - www.boemi.it

S Termini Imerese (PA) 90018 **CENTRO RIPARAZIONE DI VITO CHIARENZA** Via Inguaggiato, 13 - tel. e fax 0918113540
 e-mail: vitoantoniochiarenza@libero.it

SARDEGNA

● **Cagliari 09122 A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc** Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
 e-mail: artecservizi@yahoo.it - www.arteelettromeccanica.it

● **Oristano 09170 GOGM Snc di Ortu Gianfranco e Maoddi Gavino**
 Via Helsingki, Zona Ind.le S.N. - tel. 0783020795, fax 07833020873
 e-mail: gogmsnc@tiscali.it

● **Cala Saccàia Olbia (OT) 07026 ELETTROMECCANICA Snc di DE LUCA & CAREDDU** Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
 tel. 078957337 - fax 0789596156
 e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it

● **Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTROMECCANICA**
 Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
 e-mail: robyscanu63@gmail.com

Cagliari (CA) **FADDA di FADDA DENISE & C. S.A.S.**
 Via Roma, 60/A - tel. 070670984 - fax 070682604
 e-mail: ricambi@faddagianni.it



SERVICE PARTNER



● **CENTRO ANALISI BATTERIE**



P **MAKTEST - PROVAMI!**



S **SOS UTENSILE DI CORTESIA**

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
1		BO001CGZ	Novità/PROMO 4	DCX200AXL	PROMO 57	DHR281PT2J	36	DRT50RTJX2	PROMO 45
1910A8-3	2	BO002CGZ	Novità/PROMO 4	DCX200CL	PROMO 57	DHR281ZJ	36	DRT50ZJX2	PROMO 45
1910D9-2	22	BO003CGZ	Novità/PROMO 4	DCX200CM	PROMO 57	DHR283T2JU	36	DRT52RF1J	Novità 6
1910N6-8	2	BO004CGZ	Novità/PROMO 4	DCX200CXL	PROMO 57	DHR283ZJWJU	36	DRT52ZJ	Novità 6
1913G0-9	Novità 3	BO005CGZ	Novità/PROMO 4	DCX201AL	PROMO 57	DHS630ZJ	44	DRV150RTJ	39
191A24-4	3	BO006CGZ	Novità/PROMO 4	DCX201AM	PROMO 57	DHS660ZJ	43	DRV150ZJ	39
191A59-5	PROMO 110	BO3711	99	DCX201AXL	PROMO 57	DHS661ZJU	43	DRV250RTJ	39
191B26-6	2	BO4555	100	DCX201CL	PROMO 57	DHS680ZJ	44	DRV250ZJ	39
191B36-3	2	BO4556	100	DCX201CM	PROMO 57	DHS710ZJ	43	DS4012	78
191E07-8	2	BO4565	100	DCX201CXL	PROMO 57	DHS720ZJ	43	DSC102ZJ	38
191J81-6	2	BO4566	100	DDA350ZJ	39	DHS783ZJU	43	DSC121ZK	38
191J97-1	2	BO4900VJ	99	DDA351ZJ	39	DHS900ZKU	43	DSC191Z	38
191L47-8	2	BO4901J	99	DDA450ZK	39	DHW080ZK	PROMO 130	DSC251ZK	38
191N09-8	2	BO5031K	100	DDG461Z	39	DJN161ZJ	41	DSD180ZJ	45
191R06-8	2	BO5041K	100	DEADML805	134	DJR183ZJ	44	DSL801ZU	43
191U00-8	2	BO6030JX	PROMO 100	DEADML809	134	DJR186RTE	44	DSP600ZJ	43
191U13-9	2			DEADML811	134	DJR186ZK	44	DSP601ZJU	43
191U42-2	2			DEAML106	136	DJR187RTE	44	DSS501ZJ	44
191W19-9	2	CA5000XJ	90	DEBDML808	135	DJR187ZK	44	DST112ZJ	46
191X65-8	2	CC301DSMJ	56	DEBDML812	136	DJR188ZJ	44	DST221ZJ	46
191Y69-6	2	CC301DZJ	56	DEBDML815	135	DJR189RTJ	44	DTD153RTJ	37
191Y97-1	2	CE001GZ02	PROMO 21	DEBML103	136	DJR189ZJ	44	DTD153ZJ	37
194622-7	3	CE002GZ01	PROMO 21	DEBMR052	56	DJR360ZK	44	DTD156ZJ	37
195584-2	3	CE003GZ02	Novità/PROMO 5	DECDML807	136	DJS131Z	42	DTD157RTJ	37
196426-3	3	CE004GZ	Novità/PROMO 5	DF012DSJ	57	DJS161ZJ	41	DTD157ZJ	37
196933-6	3	CF001GZ	26	DF032DSAJ	55	DJS200Z	41	DTD172RTJ	37
197280-8	3	CF002GZ	26	DF032DZJ	55	DJV181RTJ	45	DTD172ZJ	37
197288-2	3	CF003GZ	26	DF033DSAJ	55	DJV181ZJ	45	DTL063ZJ	37
197363-4	3	CF101DZ	57	DF332DSAJ	55	DJV182RTJ	45	DTM52RTJX1	PROMO 44
197396-9	3	CG100DSAX	56	DF332DZJ	55	DJV182ZJ	45	DTM52ZJX1	PROMO 44
197406-2	3	CG100DZKX	56	DF333DSAJ	55	DJV184RTJ	45	DTP141ZJ	39
197422-4	3	CL001GZ02	65	DF333DZJ	55	DJV184ZJ	45	DTR180ZJ	PROMO 38
197599-5	3	CL002GZ01	65	DFJ212A	48	DJV185RTJ	45	DTR181ZJ	PROMO 38
197624-2	3	CL003GZ	65	DFJ213A	49	DJV185ZJ	45	DTS141ZJ	39
197626-8	3	CL106FDSAW	65	DFJ312A	49	DK0053GX1	PROMO 73	DTW1001RTJ	37
197629-2	3	CL107FDSAW	65	DFJ416A	49	DK0114G201	PROMO 18	DTW1001ZJ	37
197641-2	3	CL108FDSA	65	DFN350ZJ	46	DK0115G601	PROMO 18	DTW1002RTJ	PROMO 37
197658-5	3	CL117FDX2	65	DFR453ZJ	Novità 6	DK0124G201	PROMO 18	DTW1002ZJ	37
198077-8	3	CL121DZ	64	DFR551ZJ	42	DK0125G301	PROMO 19	DTW1004Z	PROMO 36
198116-4	3	CLX228AJ	PROMO 53	DFR552ZJ	Novità 6	DK0126G401	PROMO 19	DTW180ZJ	37
		CLX228SAX2	PROMO 53	DFS250ZJ	42	DK0128G601	PROMO 19	DTW181RTJ	PROMO 37
		CLX235SMJ	PROMO 53	DFS452AJX2	42	DK0139G202	PROMO 18	DTW181ZJ	37
2		CP100DSA1J	56	DFS452ZJ	42	DK0158G301	PROMO 19	DTW300RTJX	PROMO 37
2012NB	98	CP100DZJ	56	DFV210A	49	DK0159G301	PROMO 18	DTW300ZJ	37
2704N	91	CS002GZ	23	DFV214A	49	DKP181ZJ	45	DTW700RTJ	PROMO 37
2712	91	CW001GZ	27	DFV215A	49	DKT360Z	47	DTW700ZJ	37
		CW002GZ	27	DG002GT101	PROMO 23	DLM330RM	113	DUA301Z	129
		CW003GZ	27	DG002GZ	23	DLM330Z	113	DUB184Z	124
		CW004GZ	PROMO 27	DGA513RTJ	41	DLM382PM2	113	DUB185Z	124
				DGA513ZJ	41	DLM382Z	113	DUB186Z	124
				DGA514ZJU	41	DLM462Z	113	DUB187T002	PROMO 124
3		DA3010FJ	83	DGA517RTJ	41	DLM462Z	113	DUB187Z	PROMO 124
4100KB	90	DA332DSAJ	55	DGA517ZJ	41	DLM481Z	113	DUB361Z	124
4101RH	90	DA332DZJ	55	DGA519ZJ	41	DLM530Z	113	DUB362Z	124
4131	84	DA333DSAJ	55	DGA521ZX1	41	DLM532Z	113	DUB363ZV	124
4327	95	DA333DZJ	55	DGA901ZKU2	41	DLM533Z	113	DUC101RF1J	129
4329KX1	PROMO 95	DAS180RT	40	DGD800ZJ	41	DLM539Z	113	DUC101ZJ	129
4350FCTJ	95	DAS180Z	40	DGP180RT	39	DLS111ZU	43	DUC122RTE	116
4351FCTJ	95	DBM080	78	DGP180Z	39	DLX211ZU	PROMO 43	DUC122ZK	116
		DBM130	78	DHG181ZJ	42	DLX2180TJ1	PROMO 34	DUC150ZJ	PROMO 129
4		DBM131	78	DHK140ZJ	38	DLX2236TJ1	PROMO 34	DUC252Z	116
5008MGJX	PROMO 92	DBM230	78	DHP453RF3J	PROMO 40	DLX2256TJ1	PROMO 34	DUC254CZ	116
5103R	92	DBN500ZJ	46	DHP453RFE	40	DLX2280PTJ	PROMO 35	DUC254Z	116
5143R	92	DBN600ZJ	46	DHP453RFX2	PROMO 40	DLX2283JX1	PROMO 34	DUC256CZ	116
5903RXX1	PROMO 92	DBO180ZJ	46	DHP453RFX4	PROMO 40	DLX2337J	PROMO 35	DUC256Z	116
		DBO381ZJU	46	DHP482RF3J	PROMO 40	DLX2359TJ1	PROMO 35	DUC306Z	116
		DBO382ZJ	PROMO 46	DHP482RTJ	40	DLX2418TJ	PROMO 35	DUC353Z	116
6413	83	DBO484ZJ	PROMO 46	DHP482ZJ	40	DLX2435TJ	PROMO 34	DUC357Z	116
6906J	84	DBS180ZJ	42	DHP484RT3J	PROMO 40	DLX3119TJ	PROMO 35	DUH507RT	127
		DCB200B	48	DHP484RTJ	40	DLX4158TJ	PROMO 35	DUH507Z	127
		DCC500ZJ	44	DHP484ZJ	40	DLX6126JX1	PROMO 34	DUH601Z	127
9031	101	DCE090ZX1	38	DHP485FJX1	PROMO 40	DLC300RTJ	44	DUH606Z	127
9032	101	DCF102Z	47	DHP485RF3J	PROMO 40	DMC300ZJ	44	DUH607Z	127
9046J	99	DCF203Z	47	DHP485RTJ	40	DML810	135	DUH751Z	127
9237CB	99	DCF301Z	47	DHP486RT3J	PROMO 40	DML814	134	DUM604RTX/ZX	127
9403J	99	DCG180ZK	42	DHP486RTJ	40	DML816X	135	DUN461WZX1	127
9404X	99	DCG180ZXK	42	DHP486ZJ	40	DML817	136	DUN500WZ	127
9557HNRGK3	PROMO 88	DCJ205Z	48	DHP487ZJ	40	DML818	135	DUP180RT	PROMO 128
9557HNRGZ	88	DCJ206Z	48	DHP488ZJ	40	DMP181Z	47	DUP180Z	PROMO 128
9558HNRGZ	88	DCL181FZ	65	DHR171RTJ	36	DMR057	136	DUP361PT2	128
9558HPGY	88	DCL184Z	64	DHR171ZJ	36	DMR203	56	DUP362PT2	128
9565CRJX2	PROMO 87	DCL284FZ	65	DHR182ZJ	36	DMR301	47	DUP362Z	128
9565CRX1	PROMO 87	DCL285FZ	65	DHR183RTWJ	36	DP2011	83	DUR190LZX3	119
9565CVRX2	PROMO 87	DCL286FZ	65	DHR183ZJ	36	DP4003K	83	DUR191LZX3	119
9741J	100	DCL501Z	61	DHR202RTJ	36	DP4011	83	DUR192LZ	119
9903J	99	DCU180Z	123	DHR202ZJ	36	DPB183Z	41	DUR193RT	119
9911J	99	DCU601Z	PROMO 123	DHR242RTJ	36	DPJ180ZJ	45	DUR193Z	119
9924DB	99	DCU602Z	PROMO 123	DHR242ZJ	36	DPO600Z	42	DUR368LZ	119
		DCU603Z	PROMO 123	DHR243RTJ	36	DPP200ZK	38	DUR369LZ	119
		DCU604Z	PROMO 123	DHR243RTJW	36	DPT353ZJ	46	DUS054Z	PROMO 130
		DCU605Z	PROMO 123	DHR243ZJ	36	DPV300ZJ	42	DUS108Z	PROMO 130
		DCV202Z	48	DHR280PT2J	36	DRC200Z	64	DUS158Z	PROMO 130
		DCX200AL	PROMO 57	DHR280ZJ	36	DRC300Z	64		


Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
DUX18Z	120	HM1213C	76	JV002GZ	26	PV001GZ02	23	UC4051A	132
DUX60Z	120	HM1214C	76	JV0600J	95			UC4051AK	132
DVC150LZ	60	HM1317C	76	JV101DSMJ	PROMO 56	R		UD2500	132
DVC157LZX3	60	HM1511	76	JV101DZJ	PROMO 56	RM350D	111	UH004GZ	126
DVC261ZX11	63	HM1812	PROMO 76	JV102DSMJ	PROMO 56	RP001GM201	Novità/PROMO 6	UH005GZ	126
DVC265ZXU	63	HP001GM201	22	JV102DZJ	56	RP001GZ02	Novità/PROMO 6	UH013GZ	126
DVC560Z	61	HP001GZ01	22	JV103DSMJ	PROMO 56	RP0900J	98	UH014GZ	126
DVC660Z	63	HP002GD201	22	JV103DZJ	PROMO 56	RP1111CJ	98	UH020GZ	Novità/PROMO 9
DVC665ZU	63	HP002GZ01	22			RP1803FJ	98	UH021GZ	Novità/PROMO 9
DVC750LZX1	64	HP0300	83	K		RP2303FCJ	98	UH201DSAX	128
DVP180Z	39	HP1631	83	KP001GM202	25	RS001GZ	24	UH5570	132
DVP181ZK	39	HP1631KX3	PROMO 83	KP001GZ02	25	RS002GZ	24	UH6570	132
DVR350RTE	38	HP2010N	83	KP0800J	98	RT001GM205	25	UH6580	132
DVR350Z	38	HP2051FJ	83	KP0810CJ	98	RT001GZ10	25	UH7580	132
DVR450RTE	38	HP2071FJ	83	KP0810J	98	RT0702CX3J	98	UN001GZ	Novità/PROMO 9
DVR850RTE	38	HP332DSAJ	54	KP312S	98			UN460WDZX1	128
DWD181ZJ	39	HP333DSAJ	54	KT001GZ	27	S		UP100DSMJ	128
DWR180ZJ	PROMO 37	HP333DSAX1	PROMO 54			SA5040C	99	UR003GZ01	118
		HP333DZJ	54	L		SA7000C	99	UR006GZ06	118
F		HR002GM202	PROMO 20	LB1200F	90	SC103DZJ	54	UR007GZ01	118
FN001GZ02	26	HR002GM204	PROMO 20	LC1230N	84	SCALPELLI	79	UR012GZ02	PROMO 118
FS2700K	95	HR002GZ02	20	LD030P	101	SG1251J	PROMO 90	UR013GZ01	PROMO 118
FS4000K	95	HR002GZ05	20	LD050P	101	SG150	PROMO 90	UR014GZ	PROMO 118
FS6300RXJ	95	HR003GM201	PROMO 20	LD080PI	101	SG181	PROMO 90	UR016GZ	PROMO 118
		HR003GZ01	20	LF1000	91	SK105DZ	54	UR017GZ	PROMO 118
G		HR005GT202	PROMO 20	LH1040F	91	SK105GDZ	54	UR100DZ	118
GA023GM201	23	HR005GZ01	PROMO 20	LH1201FL	91	SK106DZ	54	UR101CZ	PROMO 110
GA023GZ01	23	HR006GZ	PROMO 20	LM001CZ	PROMO 110	SK106GDZ	54	UR201CZ	PROMO 110
GA029GM201	23	HR007GM201	PROMO 20	LM001GT201	PROMO 113	SK700GD	54	US053DZ	130
GA029GZ01	23	HR007GZ01	20	LM001GZ	PROMO 113	SKR200Z	101	UT001GZ01	26
GA035GZ	23	HR008GM202	PROMO 20	LM001JM101	PROMO 112	SP001GZ03	24	UT1200	78
GA036GZ	23	HR008GZ03	20	LM002GZ	PROMO 113	SP6000J	92	UT1400	78
GA038GT201	23	HR009GM202	PROMO 20	LM002JM101	PROMO 112			UT1401	78
GA038GZ01	23	HR009GZ02	20	LM003GM103	PROMO 111	T		UT1600	78
GA041GM201	23	HR010GD201	PROMO 20	LM003GZ	PROMO 111	TD001GM201	22	UV001GM201	PROMO 113
GA041GZ01	23	HR010GZ01	PROMO 20	LM003JB101	PROMO 112	TD001GZ02	22	UV001GZ	PROMO 113
GA044GM201	23	HR140DSMJ	PROMO 54	LM003JZ	PROMO 112	TD002GM202	22	UX01GZ	120
GA044GZ01	23	HR140DZJ	PROMO 54	LM004GM103	PROMO 111	TD002GZ01	22		
GA047GM201	23	HR166DSMJ	PROMO 54	LM004GZ	PROMO 111	TD003GD201	22	V	
GA047GZ01	23	HR166DZJ	PROMO 54	LM004JB101	PROMO 112	TD003GZ	22	VC003GLZ	60
GA050GT101	23	HR1841FJ	78	LM004JZ	PROMO 112	TD022DSE	57	VC004GLZ01	60
GA050GZ	23	HR2300	78	LS002GZ01	24	TD110DSAJ	55	VC006GMZ01	60
GA4530R	88	HR2470	77	LS003GZ01	24	TD110DZJ	55	VC007GLZ01	60
GA4534	88	HR2600	78	LS004GZ01	24	TD111DSAJ	55	VC008GZ	62
GA4540RZ	88	HR2630	77	LS0815FLN	PROMO 91	TD111DZJ	55	VC009GZ01	62
GA4591X01	PROMO 87	HR2630TX12	PROMO 77	LS0816F	PROMO 91	TL064DSAJ	55	VC010GZ	PROMO 61
GA5040C	87	HR2631F	77	LS1018LN	PROMO 91	TL064DZJ	55	VC011GZ	PROMO 62
GA5040RZ	88	HR2631FT12	PROMO 77	LS1019L	PROMO 91	TL065DSAJ	55	VC012GZ01	PROMO 62
GA5041C	87	HR2653TJ	77	LS1110F	PROMO 91	TL065DZJ	55	VC2000L	66
GA5050R	88	HR2811F	77	LS1219L	PROMO 91	TM3010CX3J	PROMO 95	VC2211MX1	66
GA5051R	87	HR2811FT	77			TM303DSAJX1	PROMO 56	VC2512L	66
GA5080RX02	87	HR3011FCJ	77	M		TM30DZJX1	PROMO 56	VC3011L	66
GA5090X01	PROMO 87	HR3012FCJ	77	MEU029J	PROMO 73	TOOL HOLDERS	137	VC3012L	66
GA5091X01	PROMO 87	HR3012FCWJ	77	ML001G	135	TW001GM201	22	VC3210LX1	66
GA5093X01	PROMO 87	HR3210C	77	ML002G	135	TW001GZ01	22	VC3211HX1	66
GA6040CF	87	HR3210FCT	77	ML003G	134	TW004GD201	PROMO 22	VC3211MX1	66
GA7050R	86	HR3541FCX	PROMO 77	ML005GX	134	TW004GZ01	22	VC4210LX	66
GA9020	86	HR4013C	PROMO 77	ML006GX	135	TW007GM201	PROMO 22	VC42710MX	66
GA9020KD	PROMO 86	HR4511C	PROMO 77	ML007G	135	TW007GZ01	22	VR001CZ	PROMO 21
GA9030R	86	HR5212C	PROMO 77	ML009GX	134	TW0200J	PROMO 84	VR003GM101	21
GA9040R	86	HS004GM202	24	ML010G	135	TW0350J	PROMO 84	VR003GZ	21
GA9050R	86	HS004GZ03	24	ML011G01	136	TW1000	84	VR004CZ	PROMO 21
GA9060	86	HS009GT201	24	ML012G	135	TW160DSAJ	54	VR004GM101	21
GA9061R	86	HS009GZ	24	ML107	136	TW160DZJ	54	VR004GZ	21
GA9070X1	86	HS011GT201	24	MLT100N	91	TW161DSAJ	54	VS001GZ	Novità/PROMO 8
GA9071X1	86	HS011GZ	24	MP001GZ	27	TW161DZJ	54		
GA9080X1	86	HS012GD201	24	MR004GZ	27			W	
GB602	90	HS012GZ01	24	MR010GZ	PROMO 136	U		WR100DSAJ	PROMO 55
GB801	90	HS0600	92	MW001GZ	PROMO 27	UA004GZ	PROMO 129	WR100DZJ	55
GD0600	88	HS301DSMJ	56			UB001CZ	110		
GD0603	88	HS301DZJ	56	N		UB001GZ	124	VARIE	
GD0800C	88	HS6101J	92	NS900B	92	UB003CZ	PROMO 110	ACCESSORI BOX TERMICI	27
GD0801C	88	HS6601J	92			UB004CZ	Novità/PROMO 8	MAKPAC	50
GD0810C	88	HS7101JX	PROMO 92	P		UB100DZ	124	INSERTI PREMIER	51
GD0811C	88	HS7601J	92	PB002GM201	23	UB101DZ	124	FLESSOMETRI	57
GF600SE	102	HS7611J	92	PB002GZ01	23	UB1103	101	ACCESSORI CLEANERS	68
GN420CLSE	102	HW001GZ	PROMO 26	PC5000C	90	UC002GZ	PROMO 115	PUNTE SDS-MAX COMPATIBILI	80
GN900SE	102	HW1200	133	PC5001C	90	UC003GZ	PROMO 115	PUNTE SDS-PLUS COMPATIBILI	81
GS6000	88	HW1300	133	PC5010C	90	UC006GZ	PROMO 115	CORONE / ACC. MISCELATORI	82
GV7000C	100			PDC1200A01	PROMO 110	UC011GZ	PROMO 115	FRESE	85
		J		PDC1500A01	PROMO 110	UC012GZ	PROMO 115	DISCHI LAMELLARI	89
H		JN1601J	84	PF0300	133	UC015GZ	PROMO 115	LAME CIRCOLARI	93
HB350	85	JN3201J	84	PF0610	133	UC016GZ	PROMO 115	LAME SEGNETTO / TAZZE	94
HB500	85	JR001GM201	26	PF0800	133	UC021GZ	Novità/PROMO 7	ACC. UTENSILE MULTIFUNZIONE	96
HG5030K	101	JR001GZ01	26	PF1010	133	UC022GZ	Novità/PROMO 7	ACCESSORI IN VALIGETTA	103
HG6031VK	101	JR002GZ01	26	PF1100	133	UC023GZ	Novità/PROMO 7	BARRE E CATENE	117
HG6531CK	101	JR103DSMJ	56	PF1110	133	UC024GZ	Novità/PROMO 7	ACC. CORPO MACC. POLIVALENTE	120
HK0500	PROMO 76	JR103DZJ	56	PJ7000J	100	UC025GZ	Novità/PROMO 7	ACCESSORI PER	
HK1820	PROMO 76	JR3051TK	95	PM001GL202	PROMO 130	UC026GZ	Novità/PROMO 7	DECESSIPIGLIATORI E RASAERBA	122
HM001GT201	PROMO 20	JR3061T	95	PM001GZ	PROMO 130	UC100DWA1J	129	ACCESSORI PER TRIVELLE	125
HM001GZ02	PROMO 20	JR3070CT	95	PO6000C	100	UC100DZJ	129	ACCESSORI PER IDROPULTRICI	131
HM002GZ03	PROMO 20	JS1601J	84	PT001GD101	26	UC3041A	132	CENTRI ASSISTENZA	142
HM004GZ01	PROMO 20	JS1602J	84	PT001GZ01	26	UC3541A	132		
HM0870C	PROMO 76	JS3201J	84	PT354DSAJ	56	UC3541AK	132		
HM0871C	PROMO 76	JV001GM201	26	PT354DZJ	56	UC3551A	132		
HM1111C	76	JV001GZ	26	PV001GM201	23	UC4041A	132		
		JV002GM201	26						



ZERO EMISSION




CLEANERS



UTILITY



OUTDOOR



www.makita.it

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone



Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285

COSTRUIAMO IL FUTURO

Makita S.p.A. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi e/o a caratteristiche dei propri prodotti, anche senza preavviso.
Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Copyright Makita S.p.A. Tutti i diritti riservati.
Riproduzione vietata - Attenzione: la riproduzione e l'utilizzo di qualsiasi immagine, logo, marchio, dato o documento qui pubblicati, in assenza di espressa autorizzazione scritta da parte di Makita S.p.A., verrà perseguita ai sensi di legge. Il catalogo promozionale è valido fino al 31/03/25 salvo esaurimento scorte.